

Mittwoch 20 September 2023 um 10:00

Vente communale du cantonnement d'Eupen

Jünglingshaus 86, 4700 Eupen

*Öffentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Eupen Die Stadt Cne, Kelmis Die Gemeinde Cne, Lontzen Die Gemeinde Cne, Plombières
Cne, Raeren Die Gemeinde Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 04 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 66 Lose

11 639,175 m ³ Nadelholz	4 614,126 m ³ Laubholz
-------------------------------------	-----------------------------------

Eigenschaften

Lose von 501 bis 528	Eupen Die Stadt Cne	■
Lose von 2 bis 4	Kelmis Die Gemeinde Cne	■
Lose von 102 bis 105	Lontzen Die Gemeinde Cne	■
Lose von 431 bis 454	Plombieres Cne	■
Lose von 328 bis 335	Raeren Die Gemeinde Cne	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Haasstrasse, 7, 4700 EUPEN

087/85.90.20 · cantonement.nature.forets.eupen@spw.wallonie.be

RW/832/2023/3159/9533/501

Lot 501

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 15 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -D.55 Pa. 3: Lärchenparzelle ist als Erstes abzuschließen -Laubholz komplett und Nadelholz bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Kahlschläge:In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Comp.55 Pa.3 : Parcelle de mélèze à clôturer en premier lieu -Feuillus complets et résineux jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards

Nombre d'arbres total	4 187	--
Volume grumes	2 583,563	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 583,563	m³
Cube moyen	617	dm³
Circonférence moyenne	73,949	cm
Surface de coupe	20,215	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES, SCHORBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		42		-		103	
35	-		124		-		247	
Total grumes 20/40	-		166	8,317	-		350	16,819
45	13		190		-		243	
55	25		164		-		252	
Total grumes 40/60	38	8,847	354	58,101	-		495	81,263
65	34		123		-		214	
Total grumes 60/70	34	13,404	123	39,504	-		214	66,707
75	75		85		-		152	
85	113		48		-		97	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	188	119,523	133	66,085	-		249	125,531
95	151		20		1		67	
105	143		14		2		34	
115	128		5		1		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	422	464,323	39	34,413	4	3,596	111	94,736
125	115		1		2		5	
135	92		1		-		2	
145	72		-		2		-	
Total grumes 120/150	279	532,806	2	2,978	4	6,002	7	10,325
155	57		-		1		-	
165	31		-		2		-	
175	13		-		1		-	
Total grumes 150/180	101	281,209	-		4	8,892	-	
185	4		-		-		-	
195	3		-		-		-	
Total grumes 180/200	7	27,157	-		-		-	
205	1		-		1		-	
Total grumes 200/250	1	4,010	-		1	3,366	-	
Total grumes	1 070	1 451,279	817	209,398	13	21,856	1 426	395,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Grandis		Mélèze d'Europe		Bouleau	
	Définitive Normal Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		62	
35	-		1		1		129	
Total grumes 20/40	-		1	0,079	1	0,076	191	8,345
45	-		8		-		124	
55	-		6		12		89	
Total grumes 40/60	-		14	2,700	12	2,880	213	31,739
65	-		3		25		50	
Total grumes 60/70	-		3	1,080	25	8,650	50	14,500
75	-		9		30		26	
85	4		7		9		12	
95	-		-		-		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,797	16	9,009	39	19,686	44	20,974
95	1		16		7		-	
105	6		22		15		3	
115	7		14		24		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	14	16,761	52	53,290	46	47,551	3	2,523
125	5		18		11		-	
135	10		14		5		-	
145	3		10		6		-	
Total grumes 120/150	18	33,502	42	71,652	22	32,948	-	
155	5		16		-		-	
165	3		9		-		-	
175	1		3		1		-	
Total grumes 150/180	9	24,361	28	70,334	1	2,519	-	
185	2		2		-		-	
195	2		1		-		-	
Total grumes 180/200	4	15,974	3	10,498	-		-	
Total grumes	49	93,395	159	218,642	146	114,310	501	78,081
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Procera (Nobilis)		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		1	
Total grumes 20/40	1	0,051	1	0,071
45	1		-	
55	-		1	
Total grumes 40/60	1	0,100	1	0,190
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,243	-	
95	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,566	-	
Total grumes	4	0,960	2	0,261
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/502

Lot 502

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 75 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt

CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 75 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	579	--
Volume grumes	489,672	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	489,672	m ³
Cube moyen	846	dm ³
Circonférence moyenne	90,268	cm
Surface de coupe	12,401	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Feuillus Divers		Erable Sycomore	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		7		-		1	
35	1		19		3		9	
Total grumes 20/40	3	0,079	26	1,169	3	0,171	10	0,524
45	4		42		4		8	
55	2		37		5		7	
Total grumes 40/60	6	0,820	79	12,736	9	1,439	15	2,222
65	13		35		6		5	
Total grumes 60/70	13	3,783	35	11,200	6	1,740	5	1,345
75	12		24		8		3	
85	5		29		1		4	
95	10		16		4		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	27	14,963	69	41,417	13	6,481	10	4,835
105	3		13		4		3	
115	13		10		2		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	16	17,132	23	25,323	6	5,398	5	4,065
125	12		12		2		-	
135	18		8		-		-	
145	14		5		-		-	
Total grumes 120/150	44	70,156	25	42,206	2	2,416	-	
155	15		3		1		-	
165	10		2		-		-	
175	8		4		-		-	
Total grumes 150/180	33	78,078	9	25,069	1	1,861	-	
185	3		2		-		-	
195	4		-		-		-	
Total grumes 180/200	7	23,034	2	7,012	-		-	
205	2		2		-		-	
215	3		3		-		-	
Total grumes 200/250	5	20,282	5	23,275	-		-	
Total grumes	154	228,327	273	189,407	40	19,506	45	12,991
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Epicéa		Bouleau		Pin Sylvestre		Frêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		1		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,120	1	0,057	-		-	
45	4		1		-		-	
55	4		2		-		1	
Total grumes 40/60	8	1,192	3	0,506	-		1	0,122
65	5		2		-		1	
Total grumes 60/70	5	1,449	2	0,580	-		1	0,180
75	2		2		1		4	
85	4		1		-		2	
95	-		3		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	2,668	6	3,378	1	0,374	7	2,059
105	1		1		2		1	
115	-		4		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,755	5	4,909	5	4,207	2	1,147
125	1		1		1		-	
135	-		-		1		1	
145	1		-		1		-	
Total grumes 120/150	2	3,594	1	1,208	3	3,783	1	0,896
155	-		-		1		-	
175	1		-		-		1	
Total grumes 150/180	1	2,987	-		1	1,670	1	1,600
Total grumes	26	12,765	18	10,638	10	10,034	13	6,004
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/503

Lot 503

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -Kein Rücken auf den Wegen (Teppich) des Trimm-Dich-Pfades -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Pas de débardage sur les sentiers (tapis) du parcours vita -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total		339	--
Volume grumes		460,494	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		460,494	m ³
Cube moyen		1 358	dm ³
Circonférence moyenne		117,891	cm
Surface de coupe		10,134	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31		--
Triage	Triage D'eupen (G)		--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne		--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES		--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen		--
TVA		6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		6		-		2	
Total grumes 20/40	-		7	0,351	-		2	0,114
45	-		5		1		2	
55	-		10		2		-	
Total grumes 40/60	-		15	2,680	3	0,464	2	0,232
65	1		8		3		4	
Total grumes 60/70	1	0,291	8	2,560	3	0,789	4	1,160
75	3		21		5		-	
85	3		13		2		-	
95	7		7		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	13	7,960	41	23,089	7	2,762	-	
95	-		-		2		-	
105	14		9		6		-	
115	20		10		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	34	34,850	19	21,319	8	5,670	-	
125	30		7		2		-	
135	27		4		-		-	
145	22		1		1		-	
Total grumes 120/150	79	123,071	12	19,494	3	3,555	-	
155	18		4		1		-	
165	11		3		-		1	
175	10		3		1		-	
Total grumes 150/180	39	92,367	10	27,083	2	3,689	1	2,103
185	3		3		3		-	
195	3		1		1		-	
Total grumes 180/200	6	19,590	4	14,446	4	9,399	-	
205	2		1		1		-	
215	1		1		1		-	
245	-		2		-		-	
Total grumes 200/250	3	11,854	4	22,012	2	5,808	-	
Total grumes	175	289,983	120	133,034	32	32,136	9	3,609
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Sylvestre		Bouleau		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,186
65	-		1		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,290	-	
135	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,256	-		-	
Total grumes	1	1,256	1	0,290	1	0,186
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/504

Lot 504

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -Im Gesamtlos müssen 100 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Dans le lot global, 100 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	776	--
Volume grumes	756,043	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	756,043	m ³
Cube moyen	974	dm ³
Circonférence moyenne	98,724	cm
Surface de coupe	25,515	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	-		4		3		20	
Total grumes 20/40	-		5	0,239	3	0,174	21	1,379
45	2		15		4		29	
55	2		15		6		24	
Total grumes 40/60	4	0,600	30	4,920	10	1,638	53	9,272
65	2		23		8		16	
Total grumes 60/70	2	0,582	23	7,360	8	2,374	16	5,248
75	8		30		3		8	
85	14		20		5		4	
95	23		24		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	45	27,693	74	44,990	8	3,649	12	5,972
95	-		-		4		1	
105	27		16		1		-	
115	42		13		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	69	71,013	29	32,019	6	4,103	1	0,749
125	49		11		-		-	
135	54		7		1		-	
145	31		3		-		-	
Total grumes 120/150	134	207,546	21	34,837	1	1,286	-	
155	26		6		1		-	
165	18		2		-		-	
175	12		-		-		-	
Total grumes 150/180	56	131,826	8	19,794	1	1,690	-	
185	8		-		1		-	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	9	28,132	1	3,928	1	2,290	-	
205	4		1		-		-	
215	2		2		2		-	
Total grumes 200/250	6	23,708	3	14,059	2	6,064	-	
Total grumes	325	491,100	194	162,146	40	23,268	103	22,620
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau		Feuillus Divers		Mélèze d'Europe		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1		-	
35	2		3		3		-	
Total grumes 20/40	2	0,114	3	0,171	4	0,232	-	
45	-		7		11		-	
55	-		7		10		-	
Total grumes 40/60	-		14	2,177	21	3,687	-	
65	1		4		4		-	
Total grumes 60/70	1	0,290	4	1,160	4	1,252	-	
75	2		5		1		-	
85	2		6		2		-	
95	9		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	13	7,985	14	7,255	3	1,510	-	
105	6		1		-		-	
115	-		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	5,046	4	3,892	-		-	
125	1		1		-		-	
135	1		-		-		-	
145	2		-		-		1	
Total grumes 120/150	4	5,880	1	1,208	-		1	1,722
155	-		1		-		1	
165	-		1		-		1	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,358	2	3,964	-		2	4,222
Total grumes	27	21,673	42	19,827	32	6,681	3	5,944
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Sycomore		Erable Plane		Frêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-	
Total grumes 20/40	-		2	0,114	-	
45	-		-		1	
55	1		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,186	1	0,186	1	0,074
65	1		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,269	-		-	
75	-		-		1	
85	1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,479	1	0,479	1	0,248
105	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,749	-		-	
Total grumes	4	1,683	4	0,779	2	0,322
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/505

Lot 505

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Im Gesamtlos müssen 50 der, durch den Forstdienst ausgewiesenen Kronen im Wald verbleiben. Diese werden nicht aufgearbeitet und beginnen auf Höhe des ersten Astes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Dans le lot global, 50 houppiers désignés par le service forestier doivent rester en forêt. Ils ne seront pas façonnés et commenceront à la hauteur de la première branche -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	259	--
Volume grumes	257,149	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	257,149	m ³
Cube moyen	993	dm ³
Circonférence moyenne	96,853	cm
Surface de coupe	6,982	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	7		-	
Total grumes 20/40	9	0,422	-	
45	28		-	
55	23		-	
Total grumes 40/60	51	8,144	-	
65	33		-	
Total grumes 60/70	33	10,560	-	
75	28		1	
85	15		-	
95	13		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	56	32,270	1	0,414
105	6		1	
115	7		8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	13	14,623	9	9,777
125	6		6	
135	7		9	
145	7		12	
Total grumes 120/150	20	35,665	27	44,283
155	7		15	
165	1		7	
175	3		2	
Total grumes 150/180	11	28,772	24	54,327
185	1		1	
195	2		1	
Total grumes 180/200	3	11,362	2	6,530
Total grumes	196	141,818	63	115,331
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/506

Lot 506

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -Hinweis: Wohnhäuser in unmittelbarer Nähe -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Remarque : maisons d'habitation à proximité immédiate -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	244	--
Volume grumes	292,725	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	292,725	m ³
Cube moyen	1 200	dm ³
Circonférence moyenne	109,754	cm
Surface de coupe	5,094	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Pin Sylvestre		Hêtre		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	11		-		-		-	
Total grumes 20/40	13	0,589	-		-		-	
45	10		-		1		3	
55	10		-		1		2	
Total grumes 40/60	20	3,000	-		2	0,328	5	0,738
65	11		-		3		2	
Total grumes 60/70	11	3,201	-		3	0,960	2	0,580
75	11		-		-		1	
85	10		-		-		2	
95	12		-		2		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	33	18,776	-		2	1,590	4	2,149
105	17		-		1		-	
115	14		2		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	31	30,911	2	2,406	1	1,001	2	2,034
125	21		1		1		-	
135	20		-		-		-	
145	14		2		-		-	
Total grumes 120/150	55	85,307	3	5,295	1	1,484	-	
155	11		2		1		-	
165	15		-		-		-	
175	6		3		-		-	
Total grumes 150/180	32	76,215	5	12,490	1	2,387	-	
185	1		-		1		-	
195	5		-		-		-	
Total grumes 180/200	6	20,306	-		1	3,506	-	
205	3		-		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	4	15,674	-		-		-	
Total grumes	205	253,979	10	20,191	11	11,256	13	5,501
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Erable Sycomore		Feuillus Divers		Merisier	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-	
55	-		1		-	
Total grumes 40/60	-		2	0,311	-	
65	-		1		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,290	-	
85	-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		1	0,288
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,909	-		-	
Total grumes	1	0,909	3	0,601	1	0,288
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/507

Lot 507

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 6 - 19 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	643	--
Volume grumes	839,533	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	839,533	m ³
Cube moyen	1 306	dm ³
Circonférence moyenne	103,958	cm
Surface de coupe	6,107	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		13		-		-	
Total grumes 20/40	-		14	0,908	-		-	
45	-		36		-		-	
55	-		56		-		-	
Total grumes 40/60	-		92	18,598	-		-	
65	-		45		2		1	
Total grumes 60/70	-		45	16,410	2	0,904	1	0,425
75	1		52		2		-	
85	3		58		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,909	110	68,000	3	1,983	1	0,765
95	4		56		3		1	
105	9		27		4		5	
115	15		16		8		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	28	36,580	99	101,700	15	19,540	11	14,117
125	17		5		13		6	
135	24		6		5		1	
145	24		1		7		-	
Total grumes 120/150	65	133,420	12	21,313	25	48,418	7	12,215
155	22		2		4		-	
165	18		2		1		1	
175	16		4		6		-	
Total grumes 150/180	56	166,306	8	19,425	11	32,933	1	2,967
185	3		-		7		-	
195	5		1		4		-	
Total grumes 180/200	8	32,055	1	3,402	11	41,326	-	
205	3		-		1		-	
215	1		2		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	5	25,178	2	8,190	1	4,381	-	
Total grumes	166	396,448	383	257,946	68	149,485	21	30,489
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
95	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		2	1,212
105	-		1	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,193	1	0,841
145	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,919	-	
Total grumes	2	3,112	3	2,053
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/508

Lot 508

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dans des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	422	--
Volume grumes	313,590	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	313,590	m ³
Cube moyen	743	dm ³
Circonférence moyenne	89,384	cm
Surface de coupe	8,038	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Erable Sycomore Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		10		1	
Total grumes 20/40	-		-		10	0,570	1	0,057
45	-		3		12		1	
55	5		2		12		9	
Total grumes 40/60	5	0,950	5	0,776	24	3,612	10	1,871
65	5		4		15		8	
Total grumes 60/70	5	1,455	4	1,280	15	4,035	8	2,320
75	5		2		10		9	
85	11		6		8		8	
95	17		3		1		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	33	20,454	11	6,973	19	8,108	20	9,937
105	18		3		6		6	
115	17		5		7		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	35	35,143	8	9,158	13	10,857	9	8,097
125	15		1		2		1	
135	13		1		3		-	
145	9		2		1		1	
Total grumes 120/150	37	57,065	4	7,369	6	7,521	2	2,838
155	6		2		-		1	
165	5		-		-		-	
175	3		2		-		-	
Total grumes 150/180	14	33,107	4	10,992	-		1	1,861
185	1		-		-		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	9,974	-		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,214	-		-		-	
Total grumes	133	162,362	36	36,548	87	34,703	51	26,981
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Epicéa		Epicéa		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Bordure		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		2		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,130	2	0,128	-		-	
45	5		1		2		-	
55	4		2		1		-	
Total grumes 40/60	9	1,360	3	0,498	3	0,470	-	
65	4		5		4		-	
Total grumes 60/70	4	1,160	5	1,565	4	1,252	-	
75	2		2		2		-	
85	5		4		-		-	
95	2		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	4,831	6	3,007	2	0,860	-	
95	-		1		-		-	
105	5		1		-		2	
115	2		-		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	6,239	2	1,596	1	1,063	3	2,517
125	1		-		-		3	
145	-		-		-		2	
Total grumes 120/150	1	1,208	-		-		5	6,417
155	-		-		-		1	
165	1		-		-		-	
175	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,103	1	2,450	-		1	1,749
Total grumes	34	17,031	19	9,244	10	3,645	9	10,683
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Frêne		Erable Plane	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		1	
35	13		-	
Total grumes 20/40	18	0,457	1	0,011
45	10		2	
55	1		1	
Total grumes 40/60	11	0,862	3	0,416
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,180	-	
75	1		-	
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,574	-	
105	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,517	-	
125	-		1	
135	1		1	
145	-		1	
Total grumes 120/150	1	0,896	3	3,868
195	1		-	
Total grumes 180/200	1	2,048	-	
215	1		-	
Total grumes 200/250	1	2,564	-	
Total grumes	36	8,098	7	4,295
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/509

Lot 509

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 75 % des Volumens [] du volume Zufahrt über Weserstraße - Accès par la rue de la vesdre SONDERKLAUSELN -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Laubholz im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	33	--
Volume grumes	30,333	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	30,333	m ³
Cube moyen	919	dm ³
Circonférence moyenne	107,424	cm
Surface de coupe	3,726	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	SCHORBERG --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Erable Plane		Feuillus Divers		Hêtre		Chêne	
	Sécurité		Sécurité		Sécurité		Sécurité	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		1		1		1	
95	2		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,691	4	2,570	1	0,613	1	0,557
105	1		2		-		-	
115	2		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,567	2	1,682	-		1	1,109
125	2		-		1		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	4,955	-		1	1,484	-	
155	2		1		-		-	
165	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	4	7,444	1	1,861	-		-	
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	2,565	-		-		-	
Total grumes	15	19,222	7	6,113	2	2,097	2	1,666
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Frêne	
	Sécurité	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
55	2	
Total grumes 40/60	4	0,392
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,180
75	1	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,663
Total grumes	7	1,235
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/511

Lot 511

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	86	--
Volume grumes	10,183	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	10,183	m ³
Cube moyen	118	dm ³
Circonférence moyenne	40,814	cm
Surface de coupe	0,150	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Bouleau		Aulne		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	20		-		1		-	
35	24		-		3		1	
Total grumes 20/40	44	1,644	-		4	0,133	1	0,051
45	23		-		2		-	
55	4		-		-		-	
Total grumes 40/60	27	3,592	-		2	0,128	-	
65	4		-		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,280	-		-		-	
85	1		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,613	1	0,533	-		-	
105	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,001	-		-		-	
125	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,208	-		-	
Total grumes	77	8,130	2	1,741	6	0,261	1	0,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/512

Lot 512

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	164	--
Volume grumes	12,133	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	12,133	m ³
Cube moyen	74	dm ³
Circonférence moyenne	36,159	cm
Surface de coupe	0,292	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Epicéa		Douglas		Aulne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	47		2		-		2	
35	60		4		2		2	
Total grumes 20/40	107	4,172	6	0,302	2	0,124	4	0,114
45	26		1		2		-	
55	10		-		-		-	
Total grumes 40/60	36	4,966	1	0,131	2	0,242	-	
65	3		-		-		-	
Total grumes 60/70	3	0,870	-		-		-	
75	3		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,212	-		-		-	
Total grumes	149	11,220	7	0,433	4	0,366	4	0,114
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/513

Lot 513

SONDERKLAUSELN -Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total		19	--
Volume grumes		2,660	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		2,660	m ³
Cube moyen		140	dm ³
Circonférence moyenne		47,105	cm
Surface de coupe		0,041	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31		--
Triage	Triage D'eupen (G)		--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne		--
Lieu(x)-dit(s)	LANGES		--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen		--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4		2	
Total grumes 20/40	4	0,204	2	0,114
45	3		3	
55	3		2	
Total grumes 40/60	6	0,900	5	0,738
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,290
75	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,414	-	
Total grumes	11	1,518	8	1,142
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/514

Lot 514

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	123	--
Volume grumes	11,654	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	11,654	m ³
Cube moyen	95	dm ³
Circonférence moyenne	38,659	cm
Surface de coupe	0,262	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Bouleau

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	42	
35	36	
Total grumes 20/40	78	2,724
45	23	
55	5	
Total grumes 40/60	28	3,643
65	15	
Total grumes 60/70	15	4,350
75	1	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,937
Total grumes	123	11,654
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/515

Lot 515

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	583	--
Volume grumes	86,979	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	86,979	m ³
Cube moyen	149	dm ³
Circonférence moyenne	45,412	cm
Surface de coupe	0,988	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Bouleau		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	81		12		-	
35	134		29		-	
Total grumes 20/40	215	8,719	41	1,845	-	
45	104		21		-	
55	69		31		-	
Total grumes 40/60	173	26,832	52	8,481	-	
65	41		18		-	
Total grumes 60/70	41	13,120	18	5,220	-	
75	18		7		1	
85	6		4		-	
95	2		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	26	13,458	14	6,997	1	0,305
105	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,002	-		-	
Total grumes	457	64,131	125	22,543	1	0,305
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/516

Lot 516

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	7,929	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	7,929	m ³
Cube moyen	227	dm ³
Circonférence moyenne	65,571	cm
Surface de coupe	0,338	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne d'Amérique	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
Total grumes 20/40	-		1	0,048
45	2		5	
55	4		2	
Total grumes 40/60	6	1,012	7	0,638
65	5		2	
Total grumes 60/70	5	1,450	2	0,326
75	4		6	
85	-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,616	8	1,816
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,397
135	-		1	
Total grumes 120/150	-		1	0,626
Total grumes	15	4,078	20	3,851
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/517

Lot 517

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	61	--
Volume grumes	19,990	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	19,990	m ³
Cube moyen	328	dm ³
Circonférence moyenne	55,492	cm
Surface de coupe	0,905	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		11	
35	-		14	
Total grumes 20/40	-		25	0,949
45	-		12	
55	-		7	
Total grumes 40/60	-		19	2,896
65	-		6	
Total grumes 60/70	-		6	1,920
75	-		2	
95	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		3	1,705
105	1		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,232	-	
135	1		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	2	3,418	-	
155	1		-	
175	1		-	
Total grumes 150/180	2	4,870	-	
Total grumes	8	12,520	53	7,470
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/518

Lot 518

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	29	--
Volume grumes	21,412	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	21,412	m ³
Cube moyen	738	dm ³
Circonférence moyenne	83,966	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	1	
Total grumes 20/40	3	0,086
45	4	
55	4	
Total grumes 40/60	8	1,312
75	1	
85	2	
95	4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	4,861
105	2	
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,695
125	4	
135	2	
Total grumes 120/150	6	9,458
Total grumes	29	21,412
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/519

Lot 519

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	28	--
Volume grumes	27,012	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	27,012	m ³
Cube moyen	965	dm ³
Circonférence moyenne	99,643	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	2		-	
Total grumes 40/60	3	0,536	-	
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,640	-	
75	2		-	
85	3		-	
95	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	4,339	-	
105	7		1	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	10,700	1	0,905
135	1		-	
145	1		2	
Total grumes 120/150	2	3,823	2	3,682
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,387	-	
Total grumes	25	22,425	3	4,587
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/520

Lot 520

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	60,896	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	60,896	m ³
Cube moyen	967	dm ³
Circonférence moyenne	101,032	cm
Surface de coupe	2,840	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-	
55	2		-	
Total grumes 40/60	5	0,776	-	
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,280	-	
75	5		-	
85	3		1	
95	8		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	10,474	1	0,557
105	11		2	
115	6		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	17	18,397	3	2,919
125	8		3	
135	2		1	
145	-		3	
Total grumes 120/150	10	15,394	7	11,099
Total grumes	52	46,321	11	14,575
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/521

Lot 521

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	24	--
Volume grumes	5,620	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	5,620	m ³
Cube moyen	234	dm ³
Circonférence moyenne	54,167	cm
Surface de coupe	0,097	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	
Total grumes 20/40	5	0,280
45	8	
55	3	
Total grumes 40/60	11	1,584
65	4	
Total grumes 60/70	4	1,280
75	1	
85	2	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,476
Total grumes	24	5,620
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/522

Lot 522

SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes: Rücken innerhalb der Parzelle untersagt -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen - stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : Débardage interdit à l'intérieur de la parcelle -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	7	--
Volume grumes	3,551	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3,551	m ³
Cube moyen	507	dm ³
Circonférence moyenne	72,143	cm
Surface de coupe	0,061	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	2	
Total grumes 40/60	2	0,240
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,640
75	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,910
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,761
Total grumes	7	3,551
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3159/9533/523

Lot 523

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert), Naturverjüngung und Pflanzungen sind besonders zu schützen -Stark besuchtes Waldgebiet: Besondere Vorsichtsmaßnahmen zur Sicherheit der Besucher sind zu treffen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur), la régénération et les plantations doivent être préservés -Zone forestière fortement fréquentée par le public : Il est donc nécessaire de prendre des mesures de précaution à leurs égards -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	124	--
Volume grumes	115,729	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	115,729	m ³
Cube moyen	933	dm ³
Circonférence moyenne	97,500	cm
Surface de coupe	1,755	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LANGES --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Pin Sylvestre		Frêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	1		3		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,051	4	0,183	-		-	
45	3		9		-		-	
55	4		9		-		-	
Total grumes 40/60	7	1,090	18	2,952	-		-	
65	1		6		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,291	6	1,920	-		-	
75	4		4		-		-	
85	3		4		-		-	
95	3		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	5,490	11	6,657	-		-	
105	5		6		-		1	
115	6		3		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	11,179	9	9,699	1	0,947	1	0,517
125	3		-		2		1	
135	5		-		2		-	
145	5		1		3		-	
Total grumes 120/150	13	21,089	1	2,062	7	10,892	1	0,756
155	4		-		4		-	
165	1		1		-		-	
175	-		2		2		-	
Total grumes 150/180	5	10,921	3	8,954	6	13,570	-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,444	-		-		-	
Total grumes	49	53,555	52	32,427	14	25,409	2	1,273
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Bouleau		Epicéa		Erable Sycomore		Chêne d'Amérique	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,150	-		-	
65	-		1		1		-	
Total grumes 60/70	-		1	0,223	1	0,269	-	
85	-		1		1		-	
95	-		-		-		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	-		1	0,405	1	0,479	1	0,331
125	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,208	-		-		-	
Total grumes	1	1,208	3	0,778	2	0,748	1	0,331
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/524

Lot 524

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	41	--
Volume grumes	20,321	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	20,321	m ³
Cube moyen	496	dm ³
Circonférence moyenne	76,707	cm
Surface de coupe	0,534	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne		Epicéa		Erable Plane	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		5		1	
Total grumes 20/40	-		-		5	0,220	1	0,057
45	1		-		3		-	
55	1		-		5		-	
Total grumes 40/60	2	0,311	-		8	1,020	-	
65	2		-		2		-	
Total grumes 60/70	2	0,580	-		2	0,446	-	
75	3		-		1		-	
85	-		1		1		-	
95	3		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,249	2	1,278	2	0,713	-	
95	-		-		1		-	
105	2		-		-		-	
115	3		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,733	1	1,109	1	0,514	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,250	1	1,841	-		-	
Total grumes	18	13,123	4	4,228	18	2,913	1	0,057
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/525

Lot 525

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total		136	--
Volume grumes		72,542	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		72,542	m ³
Cube moyen		533	dm ³
Circonférence moyenne		75,441	cm
Surface de coupe		1,460	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31		--
Triage	Triage D'eupen (G)		--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne		--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN		--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen		--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	8		-		-	
Total grumes 20/40	9	0,463	-		-	
45	10		-		-	
55	22		-		-	
Total grumes 40/60	32	5,776	-		-	
65	17		-		1	
Total grumes 60/70	17	5,440	-		1	0,290
75	29		-		-	
85	16		-		-	
95	11		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	56	31,748	-		-	
105	5		1		-	
115	7		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	13,622	1	0,905	-	
125	3		1		-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	3	4,452	2	2,910	-	
155	1		1		-	
165	-		1		-	
Total grumes 150/180	1	2,387	2	4,549	-	
Total grumes	130	63,888	5	8,364	1	0,290
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/526

Lot 526

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Fäll-, Entastmaschine und Rückzug maximal 11 Tonnen -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückarbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 11 tonnes -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	42,383	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	42,383	m ³
Cube moyen	573	dm ³
Circonférence moyenne	85,135	cm
Surface de coupe	0,647	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31	
Triage	Triage D'eupen (G)	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,057	-		-	
45	1		1		-	
55	2		1		-	
Total grumes 40/60	3	0,506	2	0,341	-	
65	6		4		-	
Total grumes 60/70	6	1,740	4	1,252	-	
75	8		4		-	
85	15		2		-	
95	12		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	35	19,375	6	2,848	1	0,721
95	-		2		-	
105	5		2		-	
115	3		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,256	5	4,255	-	
125	1		-		-	
135	2		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,032	-		-	
Total grumes	56	32,966	17	8,696	1	0,721
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3159/9533/527

Lot 527

SONDERKLAUSELN -Jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -Z-Bäume (farblich markiert) und Naturverjüngung sind besonders zu schützen -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier : -Les arbres de place (marqués en couleur) et la régénération doivent être préservés -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus -

Nombre d'arbres total		147	--
Volume grumes		13,541	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		13,541	m ³
Cube moyen		92	dm ³
Circonférence moyenne		39,490	cm
Surface de coupe		1,151	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31		--
Triage	Triage D'eupen (G)		--
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne		--
Lieu(x)-dit(s)	CLOUSE, ROTTERWÄLDCHEN		--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen		--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

	Bouleau		Erable Plane	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		4	
35	44		19	
Total grumes 20/40	61	2,780	23	1,127
45	31		17	
55	7		5	
Total grumes 40/60	38	4,961	22	2,885
65	2		-	
Total grumes 60/70	2	0,580	-	
125	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,208	-	
Total grumes	102	9,529	45	4,012
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3159/9533/528

Lot 528

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Nicht befahrbarer Hang [] pente non accessible : 50 % des Volumens [] du volume SONDERKLAUSELN -Einsatz von Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen nach Instruktionen des Forstdienstes -In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt CLAUSES PARTICULIERES -Utilisation de machines de débardage de maximum 3,5 tonnes selon les instructions du service forestier -Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage dan des feuillus sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus

Nombre d'arbres total	12	--
Volume grumes	12,866	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	12,866	m ³
Cube moyen	1 072	dm ³
Circonférence moyenne	106,667	cm
Surface de coupe	0,346	ha
Contact	EMONTS-GAST Chiara, 0470/21 35 31 --	
Triage	Triage D'eupen (G) --	
Propriétaire	Eupen Die Stadt Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	SCHORBERG --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,051	-	
45	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,110	-	
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,557	-	
105	3		-	
115	1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,824	1	1,109
125	2		-	
Total grumes 120/150	2	2,666	-	
155	1		-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	2	4,549	-	
Total grumes	11	11,757	1	1,109
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3278/9533/2

Lot 2

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch/Bris de cime : 1-5 % der Stämme/des grumes
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	316	--
Volume grumes	178,908	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	178,908	m ³
Cube moyen	566	dm ³
Circonférence moyenne	74,177	cm
Surface de coupe	2,972	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	
Triage	Triage De Hauset (G)	
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Brennhaag	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Grandis		Pin de Weymouth	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	26		-		-		-	
Total grumes 20/40	26	1,948	-		-		-	
45	38		-		-		-	
55	50		1		-		-	
Total grumes 40/60	88	18,021	1	0,266	-		-	
65	45		2		-		-	
Total grumes 60/70	45	16,360	2	0,749	-		-	
75	46		-		-		-	
85	29		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	75	42,287	-		-		-	
95	25		1		-		-	
105	16		1		-		-	
115	8		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	49	47,035	2	1,885	-		1	1,101
125	8		2		-		-	
135	5		1		-		1	
145	2		1		-		1	
Total grumes 120/150	15	24,299	4	6,558	-		2	3,301
155	-		2		1		-	
165	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	2	5,063	2	4,416	1	2,295	-	
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	3,324	-	
Total grumes	300	155,013	11	13,874	2	5,619	3	4,402
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3278/9533/3

Lot 3

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes
 Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 2 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher
 Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der
 Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug
 (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13
 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks
 (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-
 Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des
 Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des
 Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé
 en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de
 débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de
 maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13
 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-
 boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur
 minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En
 application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à
 installés suivants les instructions du service forestier. -

Nombre d'arbres total	955	--
Volume grumes	764,850	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	764,850	m ³
Cube moyen	801	dm ³
Circonférence moyenne	88,497	cm
Surface de coupe	9,478	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Gippenhaag	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol. (m³)	Nbre	Vol. (m³)
25	-		2	
35	1		37	
Total grumes 20/40	1	0,077	39	2,639
45	2		55	
55	13		54	
Total grumes 40/60	15	3,536	109	20,644
65	44		38	
Total grumes 60/70	44	16,298	38	13,376
75	75		31	
85	98		22	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	173	103,460	53	30,342
95	120		25	
105	109		31	
115	66		19	
Total grumes (R:90-F:100)/120	295	299,675	75	77,629
125	39		15	
135	17		11	
145	15		7	
Total grumes 120/150	71	119,372	33	55,762
155	5		1	
165	-		2	
175	-		1	
Total grumes 150/180	5	11,621	4	10,419
Total grumes	604	554,039	351	210,811
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3278/9533/4

Lot 4

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	648	--
Volume grumes	800,397	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	800,397	m ³
Cube moyen	1 235	dm ³
Circonférence moyenne	115,463	cm
Surface de coupe	3,960	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Kelmis Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Preuse/Ruhr	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin de Weymouth Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	-		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,151	1	0,212	-	
65	3		-		-	
Total grumes 60/70	3	1,086	-		-	
75	8		-		-	
85	24		8		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	19,656	8	4,512	2	1,084
95	58		6		-	
105	120		4		1	
115	158		10		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	336	364,428	20	18,444	2	1,845
125	115		18		1	
135	52		14		1	
145	8		9		-	
Total grumes 120/150	175	271,588	41	58,538	2	2,597
155	3		8		-	
165	1		4		-	
175	-		6		-	
Total grumes 150/180	4	9,248	18	38,912	-	
185	-		1		2	
Total grumes 180/200	-		1	2,726	2	5,370
Total grumes	551	666,157	89	123,344	8	10,896
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3338/9533/102

Lot 102

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes
 SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 a circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - Recolte de bois court / billonnage autorisée

Nombre d'arbres total	327	--
Volume grumes	172,495	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	172,495	m ³
Cube moyen	528	dm ³
Circonférence moyenne	76,804	cm
Surface de coupe	3,267	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92 --	
Triage	Triage De Raeren (G) --	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT --	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
Total grumes 20/40	2	0,134
45	11	
55	30	
Total grumes 40/60	41	8,296
65	74	
Total grumes 60/70	74	24,771
75	79	
85	69	
Total grumes 70(R:90-F:100)	148	79,957
95	39	
105	12	
115	8	
Total grumes (R:90-F:100)/120	59	53,794
125	1	
135	1	
Total grumes 120/150	2	3,243
155	1	
Total grumes 150/180	1	2,300
Total grumes	327	172,495
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3338/9533/103

Lot 103

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes). CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	56,973	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	56,973	m ³
Cube moyen	5 697	dm ³
Circonférence moyenne	248,000	cm
Surface de coupe	14,611	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
215	2	
235	2	
245	2	
Total grumes 200/250	6	29,548
255	2	
275	1	
305	1	
Total grumes 250+	4	27,425
Total grumes	10	56,973
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3338/9533/104

Lot 104

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	85	--
Volume grumes	10,923	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	10,923	m ³
Cube moyen	129	dm ³
Circonférence moyenne	44,412	cm
Surface de coupe	0,492	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	11		-	
35	23		-	
Total grumes 20/40	34	1,487	-	
45	25		-	
55	16		-	
Total grumes 40/60	41	6,020	-	
65	7		1	
Total grumes 60/70	7	2,030	1	0,320
85	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,066	-	
Total grumes	84	10,603	1	0,320
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3338/9533/105

Lot 105

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	679	--
Volume grumes	22,148	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	22,148	m ³
Cube moyen	33	dm ³
Circonférence moyenne	28,859	cm
Surface de coupe	7,280	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Lontzen Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FREYENT	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne		Feuillus Divers		Aulne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	370		99		3		5	
35	78		74		1		2	
Total grumes 20/40	448	10,366	173	5,160	4	0,105	7	0,194
45	9		22		4		-	
55	2		8		1		-	
Total grumes 40/60	11	1,434	30	3,940	5	0,659	-	
65	-		-		1		-	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,290	-	
Total grumes	459	11,800	203	9,100	10	1,054	7	0,194
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/431

Lot 431

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	691	--
Volume grumes	1 480,785	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 480,785	m ³
Cube moyen	2 143	dm ³
Circonférence moyenne	144,812	cm
Surface de coupe	7,724	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Grandis		Mélèze du Japon	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,804	-		-		-	
75	1		-		-		-	
85	3		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,711	-		-		-	
95	3		-		-		-	
105	17		-		1		-	
115	49		1		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	69	87,789	1	1,162	1	1,111	1	1,240
125	82		5		-		-	
135	122		16		-		-	
145	104		10		-		2	
Total grumes 120/150	308	581,413	31	52,123	-		2	3,888
155	95		20		-		1	
165	61		11		1		-	
175	30		15		2		-	
Total grumes 150/180	186	495,628	46	110,703	3	9,366	1	2,208
185	8		6		1		-	
195	7		5		-		-	
Total grumes 180/200	15	54,750	11	34,632	1	3,646	-	
205	-		3		3		-	
215	-		2		1		-	
Total grumes 200/250	-		5	19,084	4	18,527	-	
Total grumes	584	1 223,095	94	217,704	9	32,650	4	7,336
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/432

Lot 432

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden - Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) - In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind

CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	99	--
Volume grumes	183,256	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	183,256	m ³
Cube moyen	1 851	dm ³
Circonférence moyenne	139,040	cm
Surface de coupe	6,257	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Chêne		Chêne	
	Définitive Normal Normal		Définitive Bordure Normal		Amélioration Normal Normal		Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,454	-		-		-	
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,332	-		-		-	
95	-		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		1	0,721	-	
95	1		-		-		-	
105	2		-		1		-	
115	1		-		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,808	-		3	3,123	1	1,109
125	6		-		1		-	
135	12		-		-		1	
145	8		-		1		-	
Total grumes 120/150	26	42,628	-		2	3,174	1	1,577
155	11		-		1		-	
165	10		1		-		1	
175	7		1		-		-	
Total grumes 150/180	28	67,892	2	5,032	1	2,124	1	2,425
185	7		-		-		-	
195	1		-		1		-	
Total grumes 180/200	8	25,405	-		1	3,444	-	
205	2		-		1		-	
Total grumes 200/250	2	7,760	-		1	3,820	-	
Total grumes	71	148,279	2	5,032	9	16,406	3	5,111
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1		-	
Total grumes 20/40	-		1	0,057	-	
45	-		1		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,116	-	
75	2		-		1	
85	2		1		-	
95	4		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	8	5,316	1	0,533	1	0,404
105	2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,002	-		-	
Total grumes	10	7,318	3	0,706	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/433

Lot 433

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückezug von maximal 3,5 Tonnen. - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	285	--
Volume grumes	181,608	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	181,608	m ³
Cube moyen	637	dm ³
Circonférence moyenne	81,772	cm
Surface de coupe	6,737	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Hêtre		Chêne d'Amérique	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		1		-	
35	1		-		16		-	
Total grumes 20/40	2	0,065	-		17	0,911	-	
45	4		3		7		-	
55	6		11		17		3	
Total grumes 40/60	10	1,580	14	2,493	24	4,376	3	0,570
65	4		17		7		-	
Total grumes 60/70	4	1,164	17	4,930	7	2,240	-	
75	8		14		2		1	
85	10		22		5		-	
95	8		16		6		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	26	14,650	52	28,246	13	8,745	1	0,414
105	6		11		4		1	
115	6		3		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	12,084	14	12,302	5	5,235	2	2,014
125	1		3		2		2	
135	3		-		3		3	
145	3		-		-		1	
Total grumes 120/150	7	11,587	3	3,624	5	8,251	6	9,238
155	2		1		2		-	
165	2		-		-		-	
Total grumes 150/180	4	9,098	1	1,861	2	4,774	-	
185	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,172	-		-		-	
215	-		-		1		-	
235	-		-		-		1	
245	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		2	11,241	1	5,056
Total grumes	67	56,400	101	53,456	75	45,773	13	17,292
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Erable Sycomore		Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		4	
Total grumes 20/40	3	0,171	4	0,228
45	-		6	
55	6		1	
Total grumes 40/60	6	1,116	7	0,891
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,290
75	1		1	
85	2		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,325	2	0,937
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,909	-	
125	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,087	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	1,733	-	
Total grumes	15	6,341	14	2,346
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/434

Lot 434

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	33	--
Volume grumes	14,244	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	14,244	m ³
Cube moyen	432	dm ³
Circonférence moyenne	72,576	cm
Surface de coupe	4,885	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Chêne d'Amérique		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2		-		-	
55	2		7		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,380	9	1,597	-		-	
65	4		5		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,164	5	1,450	-		-	
75	-		3		-		1	
85	2		-		-		-	
95	2		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,556	3	1,212	1	0,721	1	0,404
105	1		-		1		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,014	-		1	0,905	-	
145	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,841	-	
Total grumes	12	6,114	17	4,259	3	3,467	1	0,404
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/435

Lot 435

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	13	--
Volume grumes	7,798	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	7,798	m ³
Cube moyen	600	dm ³
Circonférence moyenne	83,462	cm
Surface de coupe	0,216	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne d'Amérique

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,051
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,190
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,582
75	2	
85	2	
95	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,384
105	1	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,014
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,577
Total grumes	13	7,798
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/436

Lot 436

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	65	--
Volume grumes	32,618	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	32,618	m ³
Cube moyen	502	dm ³
Circonférence moyenne	75,308	cm
Surface de coupe	5,139	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Bouleau		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		2	
Total grumes 20/40	-		-		-		2	0,114
45	1		1		-		2	
55	7		4		3		-	
Total grumes 40/60	8	1,576	5	0,896	3	0,570	2	0,232
65	5		4		3		2	
Total grumes 60/70	5	1,600	4	1,160	3	0,873	2	0,580
75	4		3		-		-	
85	4		2		1		-	
95	3		3		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	6,657	8	4,315	1	0,557	1	0,679
105	-		-		3		1	
115	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,462	-		3	2,715	1	0,841
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	6,791	-		-		-	
Total grumes	30	19,086	17	6,371	10	4,715	8	2,446
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/437

Lot 437

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	180	--
Volume grumes	95,512	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	95,512	m ³
Cube moyen	531	dm ³
Circonférence moyenne	72,278	cm
Surface de coupe	4,885	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Chêne d'Amérique		Bouleau		Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	1		-		2		35	
Total grumes 20/40	1	0,051	-		2	0,102	36	2,011
45	1		-		-		35	
55	-		5		-		17	
Total grumes 40/60	1	0,110	5	0,975	-		52	7,375
65	-		3		-		3	
Total grumes 60/70	-		3	0,870	-		3	0,870
75	1		8		6		1	
85	1		8		3		1	
95	1		6		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,692	22	11,570	11	5,597	2	0,937
105	4		3		-		-	
115	-		3		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,620	6	5,574	1	1,109	-	
125	4		1		1		-	
135	2		-		4		-	
145	7		-		-		-	
Total grumes 120/150	13	21,373	1	1,208	5	7,641	-	
155	6		-		-		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	7	15,169	-		-		-	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,444	-		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,214	-		-		-	
Total grumes	31	49,673	37	20,197	19	14,449	93	11,193
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/438

Lot 438

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	103	--
Volume grumes	23,053	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	23,053	m ³
Cube moyen	224	dm ³
Circonférence moyenne	53,350	cm
Surface de coupe	0,307	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	11		5		-	
Total grumes 20/40	13	0,646	7	0,317	-	
45	28		5		-	
55	18		1		-	
Total grumes 40/60	46	7,104	6	0,775	-	
65	13		1		2	
Total grumes 60/70	13	4,160	1	0,290	2	0,580
75	6		-		-	
85	5		-		-	
95	3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	14	8,180	-		-	
105	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,001	-		-	
Total grumes	87	21,091	14	1,382	2	0,580
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/439

Lot 439

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	20	--
Volume grumes	14,453	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	14,453	m ³
Cube moyen	723	dm ³
Circonférence moyenne	85,500	cm
Surface de coupe	0,905	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,056
45	2	
55	3	
Total grumes 40/60	5	0,864
75	2	
85	3	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,544
105	3	
115	4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	7,927
145	1	
Total grumes 120/150	1	2,062
Total grumes	20	14,453
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/440

Lot 440

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	16	--
Volume grumes	26,343	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	26,343	m ³
Cube moyen	1 646	dm ³
Circonférence moyenne	128,125	cm
Surface de coupe	1,642	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,320
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,795
105	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,002
125	4	
135	3	
145	2	
Total grumes 120/150	9	15,343
155	2	
175	1	
Total grumes 150/180	3	7,883
Total grumes	16	26,343
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/441

Lot 441

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	8,525	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	8,525	m ³
Cube moyen	853	dm ³
Circonférence moyenne	95,000	cm
Surface de coupe	1,642	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Hêtre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-	
Total grumes 40/60	2	0,416	-	
85	1		-	
95	2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	2,203	-	
105	3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	3,003	1	0,841
145	1		-	
Total grumes 120/150	1	2,062	-	
Total grumes	9	7,684	1	0,841
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/442

Lot 442

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	16	--
Volume grumes	16,418	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	16,418	m ³
Cube moyen	1 026	dm ³
Circonférence moyenne	111,250	cm
Surface de coupe	3,214	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,290	-	
85	4		-	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,811	-	
105	1		-	
115	4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	4,909	-	
125	1		-	
135	2		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	4	5,662	-	
175	-		1	
Total grumes 150/180	-		1	2,746
Total grumes	15	13,672	1	2,746
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/443

Lot 443

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	22,971	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	22,971	m ³
Cube moyen	718	dm ³
Circonférence moyenne	84,375	cm
Surface de coupe	4,119	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Hêtre		Chêne		Bouleau		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,056	-		-		-	
45	4		-		-		1	
55	4		1		-		-	
Total grumes 40/60	8	1,312	1	0,190	-		1	0,116
65	2		-		1		-	
Total grumes 60/70	2	0,640	-		1	0,290	-	
85	2		-		1		-	
95	3		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	3,611	1	0,721	1	0,533	-	
105	2		-		-		-	
115	4		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	6,926	-		-		-	
125	3		-		-		-	
145	2		-		-		-	
Total grumes 120/150	5	8,576	-		-		-	
Total grumes	27	21,121	2	0,911	2	0,823	1	0,116
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/444

Lot 444

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	23	--
Volume grumes	23,440	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	23,440	m ³
Cube moyen	1 019	dm ³
Circonférence moyenne	100,217	cm
Surface de coupe	4,119	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,056	-		-	
45	1		-		-	
55	1		1		-	
Total grumes 40/60	2	0,328	1	0,195	-	
65	2		1		1	
Total grumes 60/70	2	0,640	1	0,290	1	0,291
75	2		-		-	
85	1		-		-	
95	1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,318	-		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,231	-		-	
125	2		2		1	
135	1		-		-	
145	-		2		-	
Total grumes 120/150	3	4,729	4	5,676	1	1,333
165	-		-		1	
Total grumes 150/180	-		-		1	2,425
195	1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,928	-		-	
Total grumes	14	13,230	6	6,161	3	4,049
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/445

Lot 445

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	47	--
Volume grumes	78,350	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	78,350	m ³
Cube moyen	1 667	dm ³
Circonférence moyenne	126,277	cm
Surface de coupe	3,383	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Chêne		Bouleau	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,640	-		-	
75	1		-		1	
85	1		-		1	
95	8		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	7,428	1	0,721	2	0,937
105	1		-		1	
115	4		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,925	-		1	0,841
125	5		1		1	
135	3		-		-	
145	2		1		-	
Total grumes 120/150	10	16,827	2	3,174	1	1,208
155	6		-		-	
165	3		-		-	
175	2		-		-	
Total grumes 150/180	11	28,748	-		-	
185	-		1		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,086	-	
285	1		-		-	
Total grumes 250+	1	8,815	-		-	
Total grumes	39	68,383	4	6,981	4	2,986
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/446

Lot 446

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	68	--
Volume grumes	61,233	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	61,233	m ³
Cube moyen	900	dm ³
Circonférence moyenne	96,765	cm
Surface de coupe	4,955	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,051	-		-	
45	2		-		-	
55	2		3		-	
Total grumes 40/60	4	0,600	3	0,585	-	
65	1		3		-	
Total grumes 60/70	1	0,291	3	0,870	-	
75	3		4		-	
85	9		3		-	
95	8		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	12,023	9	4,573	-	
105	6		3		-	
115	4		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	9,866	6	5,574	-	
125	4		1		-	
135	2		1		-	
145	1		-		-	
Total grumes 120/150	7	10,327	2	2,620	-	
205	-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,373
295	-		-		1	
Total grumes 250+	-		-		1	9,480
Total grumes	43	33,158	23	14,222	2	13,853
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/447

Lot 447

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	185	--
Volume grumes	100,134	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	100,134	m ³
Cube moyen	541	dm ³
Circonférence moyenne	74,297	cm
Surface de coupe	2,669	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Hêtre		Bouleau		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		1	
35	1		14		1		8	
Total grumes 20/40	1	0,051	15	0,799	1	0,057	9	0,472
45	1		23		3		5	
55	1		12		1		11	
Total grumes 40/60	2	0,300	35	5,256	4	0,543	16	2,725
65	3		12		-		5	
Total grumes 60/70	3	0,873	12	3,840	-		5	1,450
75	3		5		2		1	
85	8		4		4		-	
95	4		2		8		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	8,582	11	6,317	14	8,372	2	1,083
105	6		1		9		-	
115	4		2		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	9,866	3	3,463	10	8,586	-	
125	2		-		1		-	
135	2		-		1		-	
145	1		-		1		-	
Total grumes 120/150	5	7,661	-		3	4,250	-	
155	1		-		1		-	
165	4		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	6	14,570	-		1	1,861	-	
205	1		-		-		-	
225	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,820	1	5,337	-		-	
Total grumes	43	45,723	77	25,012	33	23,669	32	5,730
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/448

Lot 448

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	324	--
Volume grumes	323,537	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	323,537	m ³
Cube moyen	999	dm ³
Circonférence moyenne	101,821	cm
Surface de coupe	3,521	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VOSSOELDER	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Bouleau		Aulne		Feuillus Divers	
	Définitive		Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		2		1		8	
Total grumes 20/40	1	0,051	2	0,114	1	0,051	8	0,456
45	-		5		1		22	
55	1		3		2		9	
Total grumes 40/60	1	0,190	8	1,165	3	0,490	31	4,307
65	1		8		7		5	
Total grumes 60/70	1	0,291	8	2,320	7	2,037	5	1,450
75	3		9		7		2	
85	2		11		5		2	
95	6		6		6		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	6,682	26	13,573	18	10,009	4	1,874
105	13		14		3		-	
115	14		13		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	27	27,291	27	24,995	5	4,933	-	
125	23		4		-		-	
135	20		4		-		-	
145	20		4		-		-	
Total grumes 120/150	63	99,019	12	17,000	-		-	
155	9		2		-		1	
165	12		-		-		-	
175	5		-		-		-	
Total grumes 150/180	26	61,946	2	3,722	-		1	1,861
185	4		-		-		-	
195	3		-		-		-	
Total grumes 180/200	7	22,676	-		-		-	
215	2		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	8,428	-		-		-	
Total grumes	139	226,574	85	62,889	34	17,520	49	9,948
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Hêtre		Frêne	
	Définitive	Normal	Définitive	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	8		-	
55	4		-	
Total grumes 40/60	12	1,792	-	
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,320	-	
75	1		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	1	0,455	-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	2,462	-	
135	-		1	
Total grumes 120/150	-		1	1,577
Total grumes	16	5,029	1	1,577
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/832/2023/3428/9533/449

Lot 449

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	27,083	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	27,083	m ³
Cube moyen	467	dm ³
Circonférence moyenne	69,828	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Feuillus Divers		Frêne		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		12		-		-	
Total grumes 20/40	-		13	0,700	-		-	
45	-		9		-		-	
55	1		11		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,195	20	3,189	-		-	
65	-		2		-		-	
Total grumes 60/70	-		2	0,580	-		-	
75	-		5		-		-	
85	1		1		-		2	
95	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,212	6	2,553	-		2	1,226
105	1		-		-		-	
115	2		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,875	1	1,017	-		-	
125	2		-		-		-	
135	1		-		-		-	
145	1		1		1		-	
Total grumes 120/150	4	5,458	1	1,630	1	1,841	-	
155	1		-		-		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	1	1,861	-		1	2,746	-	
Total grumes	11	11,601	43	9,669	2	4,587	2	1,226
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/450

Lot 450

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	7,202	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	7,202	m ³
Cube moyen	206	dm ³
Circonférence moyenne	50,714	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Bouleau		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	7		4		-	
Total grumes 20/40	8	0,415	4	0,228	-	
45	5		6		-	
55	3		1		-	
Total grumes 40/60	8	1,165	7	0,891	-	
65	4		1		-	
Total grumes 60/70	4	1,160	1	0,290	-	
85	-		1		-	
95	-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		2	1,212	-	
145	-		-		1	
Total grumes 120/150	-		-		1	1,841
Total grumes	20	2,740	14	2,621	1	1,841
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/451

Lot 451

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	42	--
Volume grumes	27,335	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	27,335	m ³
Cube moyen	651	dm ³
Circonférence moyenne	80,714	cm
Surface de coupe	7,166	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBOSCH	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal		Merisier Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	-		-		2		-	
Total grumes 40/60	-		-		4	0,656	-	
65	-		2		4		1	
Total grumes 60/70	-		2	0,580	4	1,280	1	0,269
75	-		1		2		2	
85	-		-		-		2	
95	-		1		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		2	1,083	2	0,910	5	2,298
105	-		1		-		1	
115	1		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,109	2	1,858	-		1	0,749
125	-		1		-		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		2	2,620	-		-	
165	-		-		1		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,746	-		1	2,736	-	
185	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	6,172	-		-		-	
Total grumes	4	10,027	8	6,141	11	5,582	7	3,316
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	1	
35	3	
Total grumes 20/40	4	0,187
45	5	
55	1	
Total grumes 40/60	6	0,775
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,290
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,017
Total grumes	12	2,269
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/452

Lot 452

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	58	--
Volume grumes	36,004	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	36,004	m ³
Cube moyen	621	dm ³
Circonférence moyenne	79,483	cm
Surface de coupe	2,047	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	
Triage	Triage De Preuss (Bil)	
Propriétaire	Plombieres Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		1		3	
Total grumes 20/40	-		2	0,102	1	0,057	3	0,171
45	-		-		3		5	
55	-		-		7		-	
Total grumes 40/60	-		-		10	1,713	5	0,580
65	-		2		4		1	
Total grumes 60/70	-		2	0,582	4	1,160	1	0,290
75	2		1		1		1	
85	1		2		1		-	
95	1		3		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,318	6	3,691	4	2,295	1	0,404
105	3		-		-		-	
115	2		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	5,465	1	1,109	-		-	
125	1		1		-		-	
135	2		1		-		-	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	4	7,068	3	4,751	-		-	
155	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	-		2	4,248	-		-	
Total grumes	13	14,851	16	14,483	19	5,225	10	1,445
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3428/9533/453

Lot 453

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	26	--
Volume grumes	16,327	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	16,327	m ³
Cube moyen	628	dm ³
Circonférence moyenne	85,769	cm
Surface de coupe	5,495	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne d'Amérique		Hêtre		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		1		-	
Total grumes 40/60	-		-		1	0,208	-	
65	-		-		-		5	
Total grumes 60/70	-		-		-		5	1,345
75	1		-		-		-	
85	3		-		2		2	
95	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,003	1	0,721	2	1,226	2	0,958
115	1		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,017	3	3,327	-		-	
125	2		1		1		-	
Total grumes 120/150	2	2,416	1	1,333	1	1,484	-	
Total grumes	7	5,436	5	5,381	4	2,918	7	2,303
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,057
45	2	
Total grumes 40/60	2	0,232
Total grumes	3	0,289
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3428/9533/454

Lot 454

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) - Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier) - Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

Nombre d'arbres total	15	--
Volume grumes	16,771	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	16,771	m ³
Cube moyen	1 118	dm ³
Circonférence moyenne	111,000	cm
Surface de coupe	5,495	ha
Contact	LASCHET Philippe, 0477/78.13.37	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Plombieres Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Moresnet-Chapelle	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne d'Amérique		Bouleau		Erable Sycomore	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		1		1		-	
115	-		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,905	2	1,858	-	
125	1		-		1		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,174	-		1	1,208	-	
165	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	2,425	1	2,425	-		-	
185	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	-		-		-		1	2,565
Total grumes	3	5,599	2	3,330	3	3,066	1	2,565
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
65	3	
Total grumes 60/70	3	0,870
75	2	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,341
Total grumes	6	2,211
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3437/9533/328

Lot 328

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 1 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	690	--
Volume grumes	911,540	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	911,540	m³
Cube moyen	1 321	dm³
Circonférence moyenne	108,333	cm
Surface de coupe	6,510	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		2		-		-	
Total grumes 20/40	-		2	0,152	-		-	
45	1		10		1		-	
55	-		25		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,168	35	7,718	1	0,167	-	
65	1		27		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,402	27	9,874	-		-	
75	7		43		-		-	
85	22		44		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	19,792	87	51,471	-		-	
95	59		36		-		-	
105	64		47		1		2	
115	56		28		1		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	179	203,779	111	119,701	2	2,478	7	8,006
125	46		14		1		4	
135	31		3		4		2	
145	20		2		2		2	
Total grumes 120/150	97	185,081	19	31,638	7	13,578	8	12,682
155	21		-		2		-	
165	25		-		-		1	
175	16		-		1		-	
Total grumes 150/180	62	188,426	-		3	8,334	1	2,401
185	5		-		1		-	
195	3		-		-		-	
Total grumes 180/200	8	32,117	-		1	3,710	-	
205	1		-		-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,865	-		-		-	
Total grumes	379	639,630	281	220,554	14	28,267	16	23,089
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/329

Lot 329

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	131	--
Volume grumes	23,084	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	23,084	m ³
Cube moyen	176	dm ³
Circonférence moyenne	50,038	cm
Surface de coupe	2,111	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Erable Sycomore		Hêtre		Bouleau		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		4		-		-	
35	17		7		4		3	
Total grumes 20/40	21	1,013	11	0,452	4	0,228	3	0,153
45	21		6		4		4	
55	13		-		3		2	
Total grumes 40/60	34	4,833	6	0,720	7	1,049	6	0,820
65	14		5		1		2	
Total grumes 60/70	14	3,766	5	1,600	1	0,290	2	0,582
75	5		1		-		-	
85	-		2		-		-	
95	-		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	1,835	5	3,271	-		-	
105	-		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,001	-		-	
Total grumes	74	11,447	28	7,044	12	1,567	11	1,555
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers	
	Amélioration	
	Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	1	
Total grumes 40/60	2	0,311
65	4	
Total grumes 60/70	4	1,160
Total grumes	6	1,471
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3437/9533/330

Lot 330

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	95	--
Volume grumes	13,610	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	13,610	m ³
Cube moyen	143	dm ³
Circonférence moyenne	52,368	cm
Surface de coupe	1,280	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Erable Sycomore		Bouleau		Merisier	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-		1	
35	9		12		2		2	
Total grumes 20/40	11	0,476	14	0,706	2	0,114	3	0,130
45	8		6		5		2	
55	10		8		1		-	
Total grumes 40/60	18	1,830	14	2,178	6	0,775	2	0,232
65	7		4		-		1	
Total grumes 60/70	7	1,141	4	1,076	-		1	0,290
75	3		1		-		-	
85	4		-		-		-	
95	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	1,715	2	0,973	-		-	
105	2		-		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	1,263	-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	0,711	-		-		-	
Total grumes	47	7,136	34	4,933	8	0,889	6	0,652
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/331

Lot 331

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: - jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen - Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) - Fällrichtung und Gebrauch der Seilwinde kann nach den Instruktionen des Forstdienstes vorgegeben werden - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: - Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes - Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main - La direction de l'abattage et l'utilisation du treuil peuvent être définies selon les instructions du service forestier - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	546	--
Volume grumes	181,062	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	181,062	m ³
Cube moyen	332	dm ³
Circonférence moyenne	65,440	cm
Surface de coupe	22,918	ha
Contact	PANKERT Pierre-Emmanuel, 0473/81.94.92	
Triage	Triage De Raeren (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	KRICKELBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Erable Sycomore		Feuillus Divers		Bouleau		Chêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	25		15		6		1	
Total grumes 20/40	26	1,436	15	0,855	6	0,342	1	0,051
45	25		34		5		2	
55	53		36		11		1	
Total grumes 40/60	78	12,733	70	10,964	16	2,725	3	0,410
65	47		29		10		5	
Total grumes 60/70	47	12,643	29	8,410	10	2,900	5	1,455
75	18		12		10		4	
85	15		9		12		3	
95	17		3		6		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	50	24,093	24	11,682	28	14,510	12	6,932
105	4		3		3		7	
115	2		-		6		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,814	3	2,523	9	8,625	8	7,444
125	2		-		2		-	
135	-		1		1		-	
145	1		-		-		1	
Total grumes 120/150	3	3,672	1	1,412	3	3,828	1	1,841
155	-		-		-		2	
Total grumes 150/180	-		-		-		2	4,248
Total grumes	210	59,391	142	35,846	72	32,930	32	22,381
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Hêtre		Merisier		Frêne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		1	
Total grumes 20/40	2	0,112	-		1	0,057
45	13		-		3	
55	14		-		1	
Total grumes 40/60	27	4,472	-		4	0,543
65	21		2		1	
Total grumes 60/70	21	6,720	2	0,580	1	0,290
75	11		4		2	
85	5		2		1	
95	2		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	18	9,660	8	4,040	3	1,341
105	-		2		-	
115	-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		3	2,699	-	
Total grumes	68	20,964	13	7,319	9	2,231
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/332

Lot 332

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone ☐ zone humide non accessible : 5 % des Volumens ☐ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	4 476	--
Volume grumes	1 700,933	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 700,933	m³
Cube moyen	380	dm³
Circonférence moyenne	61,227	cm
Surface de coupe	54,009	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	224		-		1		1	
35	847		-		-		10	
Total grumes 20/40	1 071	61,392	-		1	0,018	11	0,671
45	703		-		-		11	
55	604		-		-		7	
Total grumes 40/60	1 307	236,971	-		-		18	2,654
65	563		-		-		4	
Total grumes 60/70	563	198,341	-		-		4	1,084
75	512		1		-		1	
85	353		9		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	865	493,250	10	6,717	-		1	0,366
95	260		11		-		2	
105	149		7		-		-	
115	105		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	514	518,752	20	19,689	-		2	1,194
125	45		4		-		-	
135	18		1		-		-	
145	10		2		-		-	
Total grumes 120/150	73	124,211	7	12,069	-		-	
155	5		1		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	5	12,533	4	11,021	-		-	
Total grumes	4 398	1 645,450	41	49,496	1	0,018	36	5,969
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/333

Lot 333

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 5 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenem oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Bis 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Kahlschläge: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Jusque deuxième éclaircie : abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir de la troisième éclaircie :Machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m) -

Nombre d'arbres total	3 260	--
Volume grumes	1 935,627	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 935,627	m³
Cube moyen	594	dm³
Circonférence moyenne	76,147	cm
Surface de coupe	37,849	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Steinbach (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	--

TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	18		-		-		-	
35	282		1		-		1	
Total grumes 20/40	300	21,937	1	0,080	-		1	0,065
45	350		4		-		6	
55	350		7		-		11	
Total grumes 40/60	700	138,907	11	2,401	-		17	2,805
65	364		32		-		9	
Total grumes 60/70	364	131,494	32	11,931	-		9	2,468
75	393		65		-		15	
85	279		116		-		7	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	672	376,048	181	111,477	-		22	8,815
95	172		142		-		3	
105	91		146		-		3	
115	43		120		-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	306	288,135	408	427,510	-		9	6,648
125	22		60		1		2	
135	15		39		-		-	
145	6		34		1		1	
Total grumes 120/150	43	70,826	133	226,454	2	3,418	3	3,526
155	1		12		-		-	
165	-		8		1		-	
175	-		4		2		-	
Total grumes 150/180	1	2,300	24	59,357	3	8,209	-	
185	-		1		1		-	
195	-		2		1		-	
Total grumes 180/200	-		3	10,160	2	6,661	-	
Total grumes	2 386	1 029,647	793	849,370	7	18,288	61	24,327
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Pin Sylvestre

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,930
95	2	
105	1	
115	4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	6,039
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,359
155	2	
165	1	
Total grumes 150/180	3	5,667
Total grumes	13	13,995
Houppiers/Taillis	-	

RW/832/2023/3437/9533/334

Lot 334

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	140	--
Volume grumes	36,596	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	36,596	m ³
Cube moyen	261	dm ³
Circonférence moyenne	55,571	cm
Surface de coupe	4,736	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Hêtre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		6		6	
35	-		14		23	
Total grumes 20/40	-		20	0,894	29	1,378
45	1		17		10	
55	1		7		7	
Total grumes 40/60	2	0,300	24	3,337	17	2,656
65	5		3		2	
Total grumes 60/70	5	1,455	3	0,870	2	0,640
75	8		4		-	
85	3		5		-	
95	5		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	8,588	11	5,639	-	
105	6		1		-	
115	2		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	7,648	2	1,858	-	
125	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,333	-		-	
Total grumes	32	19,324	60	12,598	48	4,674
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/832/2023/3437/9533/335

Lot 335

SONDERKLAUSELN - Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden - In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - Rückemaschinen von maximal 3,5 Tonnen - In Anlehnung an Artikel 31 des allgemeinen Lastenheftes, sind jegliche Fäll- und Rückearbeiten im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 30. September untersagt (Ausnahme für Rückearbeiten nach Entscheidung des Forstdienstes) CLAUSES PARTICULIERES - A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur - En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage - Machines de débardage de maximum 3,5 tonnes - Conformément à l'article 31 du cahier des charges général, tous les travaux d'abattage et de débardage sont interdits pendant la période du 1er avril au 30 septembre inclus (exception pour le débardage selon avis du service forestier).

Nombre d'arbres total	202	--
Volume grumes	48,652	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	48,652	m ³
Cube moyen	241	dm ³
Circonférence moyenne	54,158	cm
Surface de coupe	0,684	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	
Triage	Triage De Steinbach (G)	
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WESERBERG	
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 20 septembre 2023 à 10:00 Jünglingshaus 86, 4700 Eupen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	7	
35	39	
Total grumes 20/40	46	2,289
45	54	
55	43	
Total grumes 40/60	97	15,424
65	22	
Total grumes 60/70	22	7,040
75	17	
85	9	
95	4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	30	16,432
105	5	
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	7,467
Total grumes	202	48,652
Houppiers/Taillis	-	