

Donnerstag 21 September 2023 um 10:00

# Vente domaniale de Malmedy

Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Forets Domaniales D'eupen, Foret Domaniale De Bullange, Domaniales Du Can De Saint-Vit, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Domaine Militaire D'elsenborn

Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 05 October.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 33 Lose

49 780,385 m <sup>3</sup> Nadelholz	70,212 m <sup>3</sup> Laubholz
-------------------------------------	--------------------------------

## Eigenschaften

<b>Lose von 203 bis 251</b>	Forets Domaniales D'eupen	■
<b>Lose von 1 bis 7</b>	Foret Domaniale De Bullange	■
<b>Lose von 400 bis 403</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	■
<b>Lose von 360 bis 361</b>	Fd Du Cant De Malmedy	■
<b>Lose von 121 bis 130</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	■
<b>Los 120</b>	Domaine Militaire D'elsenborn	

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY

080/79.90.41 · nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/E06/2023/1832/9535/250

# Lot 250

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kurzholzwerbung erlaubt. Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Recolte de bois court / billonnage autorisée En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés -

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 571	--
<b>Volume grumes</b>	2 484,902	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 484,902	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	696	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	71,718	cm
<b>Surface de coupe</b>	70,573	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MUCKENHEIDE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	

<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		103		4		-	
35	-		597		20		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		700	41,249	24	1,204	1	0,062
45	-		650		10		1	
55	-		506		7		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1 156	201,185	17	2,525	4	0,685
65	1		380		5		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,462	380	129,736	5	1,450	2	0,552
75	1		285		-		2	
85	12		167		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	13	10,594	452	240,750	-		4	1,762
95	21		92		-		-	
105	35		41		-		-	
115	68		16		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	124	173,420	149	131,863	-		-	
125	81		3		-		-	
135	93		3		-		-	
145	85		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	259	562,813	6	8,895	-		-	
155	100		1		-		-	
165	58		-		-		-	
175	32		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	190	587,542	1	1,934	-		-	
185	32		-		-		-	
195	18		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	50	209,512	-		-		-	
205	16		-		-		-	
215	14		-		-		-	
235	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	31	160,660	-		-		-	
255	1		-		-		-	
275	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	16,047	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>670</b>	<b>1 721,050</b>	<b>2 844</b>	<b>755,612</b>	<b>46</b>	<b>5,179</b>	<b>11</b>	<b>3,061</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/251

# Lot 251

Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes SONDERKLAUSELN In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kurzholzwerbung erlaubt. Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Recolte de bois court / billonnage autorisée En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Mise à blanc: Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 853	--
<b>Volume grumes</b>	1 335,367	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 335,367	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	721	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,515	cm
<b>Surface de coupe</b>	35,533	ha
<b>Contact</b>	THISSEN Daniel, <a href="tel:0479867714">0479/86 77 14</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Steinbach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	SCHWERTZFELD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--

<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Définitive Normal Normal		<b>Pin Sylvestre</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		38		-		-	
35	-		125		-		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		163	9,131	-		2	0,130
45	-		252		-		8	
55	1		246		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,252	498	94,389	-		9	1,157
65	9		210		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	9	3,342	210	75,601	-		-	
75	13		161		-		-	
85	6		126		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	19	10,693	287	169,735	4	2,132	-	
95	20		109		7		-	
105	23		54		8		-	
115	55		26		12		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	98	112,916	189	192,516	27	23,435	-	
125	43		8		14		-	
135	50		1		13		-	
145	46		1		12		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	139	249,563	10	17,034	39	53,809	-	
155	35		-		5		-	
165	27		-		4		-	
175	12		-		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	74	189,148	-		13	26,946	-	
185	12		-		-		-	
195	4		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	16	53,725	-		1	2,951	-	
205	3		-		1		-	
215	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	5	20,421	-		1	3,275	-	
<b>Total grumes</b>	<b>361</b>	<b>640,060</b>	<b>1 357</b>	<b>558,406</b>	<b>85</b>	<b>112,548</b>	<b>11</b>	<b>1,287</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Chêne</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Aulne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		2	0,114	-	
45	-		2		-	
55	-		6		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		8	1,402	-	
65	-		6		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		6	1,740	1	0,290
75	-		4		-	
85	2		1		-	
95	2		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,556	6	2,828	-	
105	5		1		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	5,634	1	0,841	-	
125	2		-		-	
135	2		-		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	5	7,661	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>15,851</b>	<b>23</b>	<b>6,925</b>	<b>1</b>	<b>0,290</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/E06/2023/1832/9535/203

# Lot 203

Unverbindliche Angaben/Données informelles : Wildschäden/Dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme/des grumes  
 Wipfelbruch/Bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme/des grumes  
 Stockfäule/Pourriture du cœur : 60 - 79 % des Inhaltes/du volume  
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 8 % des Inhaltes/du volume  
 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Kahlschlag: Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisisgmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind  
 CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). Mise à blanc:-Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) - Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m)

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 661	--
<b>Volume grumes</b>	2 259,835	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 259,835	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	617	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,915	cm
<b>Surface de coupe</b>	28,691	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TOTES VENN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	

<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	13		-		-	
35	161		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	174	11,411	2	0,174	-	
45	391		8		1	
55	569		23		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	960	186,942	31	7,686	2	0,385
65	617		44		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	617	210,973	44	17,739	6	2,086
75	464		63		11	
85	265		76		8	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	729	386,817	139	89,691	19	10,303
95	153		114		8	
105	71		110		16	
115	28		78		12	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	252	224,689	302	335,074	36	35,955
125	15		64		23	
135	6		35		23	
145	9		30		23	
<b>Total grumes 120/150</b>	30	47,890	129	234,893	69	111,535
155	3		11		20	
165	5		10		13	
175	1		5		15	
<b>Total grumes 150/180</b>	9	20,260	26	72,433	48	113,984
185	1		8		12	
195	-		4		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,136	12	45,590	13	38,864
205	-		2		2	
215	-		3		1	
235	-		2		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		7	35,406	4	15,919
<b>Total grumes</b>	<b>2 772</b>	<b>1 092,118</b>	<b>692</b>	<b>838,686</b>	<b>197</b>	<b>329,031</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/204

# Lot 204

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). - Kurzholzwerbung in (D200 Pa.7.23 + D201 Pa.9.17 + D206 Pa.5.20/5.22/5.34 + D207 Pa. 6.9/9.11/9.13/9.14/9.17/10.10 + D208 Pa.6.19/6.20/6.21/6.22) erlaubt Kahlschlag: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). -Recolte de bois court / billonnage autorisée dans (Cp.200 Pa.7.23 + Cp.201 Pa.9.17 + Cp.206 Pa.5.20/5.22/5.34 + Cp.207 Pa. 6.9/9.11/9.13/9.14/9.17/10.10 + Cp.208 Pa.6.19/6.20/6.21/6.22) Mise à blanc:- Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks ((largeur minimale de 600 mm) -Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m)

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 793	--
<b>Volume grumes</b>	2 329,052	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 329,052	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	486	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	67,043	cm
<b>Surface de coupe</b>	56,728	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MOSPERT, BRUECH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--

<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal		<b>Grandis</b> Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	223		-		-		-	
35	651		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	874	43,006	-		-		-	
45	735		1		-		-	
55	665		8		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 400	231,938	9	2,035	-		2	0,480
65	547		14		-		6	
<b>Total grumes 60/70</b>	547	177,396	14	4,860	-		6	2,104
75	411		27		1		7	
85	246		33		-		19	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	657	344,207	60	34,118	1	0,393	26	15,414
95	102		44		1		37	
105	56		44		1		29	
115	29		48		-		23	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	187	174,141	136	142,771	2	1,462	89	86,490
125	23		41		2		26	
135	7		29		2		21	
145	9		29		1		15	
<b>Total grumes 120/150</b>	39	62,616	99	180,453	5	7,853	62	102,813
155	5		36		-		11	
165	6		21		2		7	
175	3		12		3		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	35,308	69	193,761	5	14,214	20	48,949
185	2		17		3		3	
195	1		6		1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	10,139	23	89,049	4	13,584	4	13,536
205	2		7		6		1	
215	-		3		4		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	7,055	10	47,184	10	41,780	1	4,071
255	-		1		1		-	
265	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,426	2	12,581	-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 723</b>	<b>1 085,806</b>	<b>421</b>	<b>700,657</b>	<b>29</b>	<b>91,867</b>	<b>210</b>	<b>273,857</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Grandis</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Pin Sylvestre</b>		<b>Resineux Divers</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		6		-	
35	-		16		18		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		19	1,129	24	1,099	-	
45	-		28		28		-	
55	1		27		25		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,229	55	10,454	53	6,899	-	
65	-		51		15		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		51	17,722	15	3,492	2	0,708
75	-		57		4		3	
85	1		22		1		7	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,607	79	40,929	5	1,711	10	5,774
95	2		9		5		3	
105	1		2		3		-	
115	-		1		4		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,562	12	10,046	12	10,595	6	5,796
125	2		-		4		1	
135	1		-		6		-	
145	-		-		4		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,507	-		14	22,630	1	1,368
155	-		-		4		-	
165	-		-		2		-	
175	-		-		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		9	21,663	-	
185	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		1	3,081	-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>7,905</b>	<b>216</b>	<b>80,280</b>	<b>133</b>	<b>71,170</b>	<b>19</b>	<b>13,646</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	12	
<b>Total grumes 20/40</b>	14	0,644
45	9	
55	5	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	1,515
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,201
75	3	
85	2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	1,504
<b>Total grumes</b>	<b>34</b>	<b>3,864</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/1832/9535/205

# Lot 205

Unverbindliche Angaben/Données informelles : Wildschäden/Dégâts de gibier : 20 à 39 % der Stämme/des grumes  
 Wipfelbruch/Bris de cîme : 6 à 19 % der Stämme/des grumes Stockfäule/Pourriture du cœur : 6 à 19 % des Inhaltes/du volume  
 Nicht befahrbare Feuchtzone/zone humide non accessible : 1 % des Inhaltes/du volume SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt. -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Kurzholzwerbung erlaubt. CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse ébrancheuse et machines de débardage de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm). -Recolte de bois court / billonnage autorisée

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 920	--
<b>Volume grumes</b>	850,106	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	850,106	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	217	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	52,689	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,158	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Mospert (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MERTENSKREUZ	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Pin Sylvestre		Bouleau	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	276		3		6	
35	810		6		13	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 086	50,227	9	0,337	19	0,782
45	798		7		12	
55	742		13		12	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 540	245,260	20	2,652	24	2,772
65	552		11		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	552	172,982	11	2,362	4	0,804
75	349		6		4	
85	168		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	517	249,998	6	1,812	5	1,427
95	62		-		-	
105	35		-		-	
115	19		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	116	99,360	-		-	
125	5		-		-	
135	3		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	8	11,154	-		-	
155	1		-		-	
165	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,757	-		-	
205	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,420	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 822</b>	<b>837,158</b>	<b>46</b>	<b>7,163</b>	<b>52</b>	<b>5,785</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	



RW/E06/2023/1832/9535/241

# Lot 241

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 60 - 79 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 40 - 59 % des Volumens - du volume SONDERKLAUSELN Aufgrund der fragilen Böden: -jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt -Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug von maximal 13 Tonnen, auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) -Kurzholzwerbung erlaubt (Außer in D105 Pa.8.3/ D106 Pa.9.11 / D114 Pa1.1.14 / D116 Pa.6.6 / D122 Pa.5.5+10.17) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten erfolgen CLAUSES PARTICULIERES A cause des sols fragiles: -Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur -En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage -Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes -A partir 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 13 tonnes uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main -Recolte de bois court / billonnage autorisée (sauf dans Cp.105 Pa.8.3 / Cp.106 Pa.9.11 / Cp.114 Pa.11.14 / Cp.116 Pa.6.6 / Cp.122 Pa.5.5+10.17) -En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches

<b>Nombre d'arbres total</b>	9 592	--
<b>Volume grumes</b>	2 260,773	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 260,773	m³
<b>Cube moyen</b>	236	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	53,034	cm
<b>Surface de coupe</b>	50,437	ha
<b>Contact</b>	STEILS Stephan, <a href="tel:0470213539">0470/21 35 39</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Langesthal (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HILL: CLOUSE, MEYERSKREUZ, BRANDBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	

<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat. (cm)	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Bouleau</b>		<b>Procera (Nobilis)</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 198		2		42		-	
35	1 683		16		107		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	2 881	111,308	18	1,163	149	6,771	4	0,216
45	1 673		41		68		11	
55	1 462		50		41		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	3 135	486,803	91	16,399	109	15,883	20	2,743
65	1 142		56		17		7	
<b>Total grumes 60/70</b>	1 142	347,291	56	17,848	17	4,930	7	1,799
75	762		48		4		7	
85	436		32		2		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 198	590,702	80	39,643	6	2,682	10	3,892
95	269		23		-		2	
105	124		10		-		2	
115	71		9		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	464	414,953	42	36,170	-		4	2,682
125	35		4		-		-	
135	18		2		-		-	
145	5		-		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	58	92,311	6	8,505	-		1	1,483
155	4		-		-		-	
165	6		-		-		-	
175	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	26,781	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	12,093	-		-		-	
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,613	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>8 894</b>	<b>2 085,855</b>	<b>293</b>	<b>119,728</b>	<b>281</b>	<b>30,266</b>	<b>46</b>	<b>12,815</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		2		-	
35	14		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	16	0,844	4	0,142	-	
45	19		2		1	
55	16		3		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	35	4,896	5	0,864	2	0,300
65	8		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,013	-		1	0,291
75	3		1		-	
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	2,304	1	0,455	-	
<b>Total grumes</b>	<b>65</b>	<b>10,057</b>	<b>10</b>	<b>1,461</b>	<b>3</b>	<b>0,591</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/220

# Lot 220

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Abweichung des Inhaltes zur Einheitstabelle - Différence du volume par rapport à la table de référence : - 11 % nur Fichten - uniquement épicéas Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39 % der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cime : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbarer Hang □ pente non accessible : 20 % des Volumens □ du volume Nicht befahrbare Feuchtzone □ zone humide non accessible : 10 % des Volumens □ du volume SONDERKLAUSELN - CLAUSES PARTICULIERES Auf der nächsten Seite / Sur la page suivante

<b>Nombre d'arbres total</b>	197	--
<b>Volume grumes</b>	256,434	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	256,434	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 302	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,599	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,605	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:0477786440">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Reinartzhof (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GELTRIG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,653	-	
45	11		-	
55	16		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	27	5,169	-	
65	25		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	25	8,485	-	
75	14		-	
85	11		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	25	12,824	-	
95	11		-	
105	6		-	
115	11		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	28	25,625	1	1,051
125	7		4	
135	3		5	
145	6		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	25,192	13	19,065
155	3		11	
165	2		10	
175	2		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	7	16,442	26	55,911
185	3		4	
195	1		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	11,225	5	14,313
205	2		-	
215	3		1	
225	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	6	24,479	1	3,825
275	1		-	
285	1		-	
295	1		-	
315	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	4	32,175	-	
<b>Total grumes</b>	<b>151</b>	<b>162,269</b>	<b>46</b>	<b>94,165</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1832/9535/221

# Lot 221

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 20 - 39% der Stämme - des grumes Wipfelbruch - bris de cîme : 6 - 19 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Nicht befahrbare Feuchtzone [ ] zone humide non accessible : 1 % des Volumens [ ] du volume

Aufgrund der fragilen Böden: jeglicher Maschineneinsatz nur auf trockenen oder tiefgefrorenen Böden In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (ggf. Zufällung) In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten erfolgen Z-Bäume (farblich markiert) sind besonders zu schützen A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur En application de l'article 84 la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardage Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main En application de l'article 38, l'exploitation doit se faire sur tapis de branches Les arbres de place (marqués en couleur) doivent être protégés en particulier -

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 506	--
<b>Volume grumes</b>	231,790	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	231,790	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	154	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,109	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,139	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Reinartzhof (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FRINGSHAUS, MIESBAUM	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	228	
35	348	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>576</b>	<b>25,307</b>
45	404	
55	258	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>662</b>	<b>103,147</b>
65	149	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>149</b>	<b>45,407</b>
75	76	
85	35	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>111</b>	<b>51,205</b>
95	4	
105	2	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>7</b>	<b>5,480</b>
125	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>1</b>	<b>1,244</b>
<b>Total grumes</b>	<b>1 506</b>	<b>231,790</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	

RW/E06/2023/1832/9535/222

# Lot 222

UNVERBINDLICHE ANGABEN - DONNEES INFORMELLES Wildschäden - dégâts de gibier : 1 - 5 % der Stämme - des grumes Stockfäule - pourriture du coeur : 1 - 5 % des Volumens - du volume Aufgrund der fragilen Böden: Jeglicher Einsatz von Maschinen nur auf trockenen oder tief gefrorenen Böden Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) Rücken entlang der Schneisen nur mit Rückemaschinen, die mit Zwillingsbereifung ausgerüstet sind In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind A cause des sols fragiles: Toute utilisation de machines uniquement sur sol sec ou gelé en profondeur Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) Débardage le long des coupe-feux uniquement avec des machines de débardage équipés de pneus jumelés En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier Besondere Bestimmungen / Conditions spéciales Das Los liegt in einen Natura-2000-Gebiet und entlang von Wanderwegen. Alle nötigen Vorsichtsmassnahmen müssen bei der Ernte getroffen werden um Schäden und/oder Unfälle zu vermeiden. Notfalls müssen die Wege während den Fällarbeiten geschlossen werden. Das Durchqueren der Weser ist untersagt ! Bachlauf muss frei bleiben ! Le lot se situe dans un site Natura 2000 et le long de chemins de promenade. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter des dégâts et/ou accidents. En cas de nécessité, les chemins doivent être fermés pendant les travaux d'abattage. Le passage des machines à travers le cours d'eau de la Vesdre est interdit ! Libération du cours d'eau !

<b>Nombre d'arbres total</b>	52	--
<b>Volume grumes</b>	180,577	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	180,577	m³
<b>Cube moyen</b>	3 473	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	171,346	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,201	ha
<b>Contact</b>	PIEPER William, <a href="tel:047778.64.40">0477/78.64.40</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Reinartzhof (G)	
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GELTRIG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	



<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Définitive Normal Normal		<b>Epicéa</b> Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	2,583	1	1,395
125	1		-	
135	2		-	
145	4		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	15,974	-	
155	4		-	
165	9		-	
175	6		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	19	61,453	1	3,229
185	7		-	
195	9		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	16	68,036	1	3,984
205	3		1	
215	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	14,733	2	9,190
<b>Total grumes</b>	<b>47</b>	<b>162,779</b>	<b>5</b>	<b>17,798</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/1

# Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter /  
 mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume  
 Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants -  
 Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die Besonderen  
 Bestimmungen bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses  
 spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont dapplication pour 100 % du volume du lot Spätester  
 Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/03/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais  
 d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m<sup>3</sup> (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20 €  
 (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH,  
 Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux  
 d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à  
 une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m<sup>3</sup> (= + 4%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 216	--
<b>Volume grumes</b>	2 033,832	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 033,832	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 673	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	121,020	cm
<b>Surface de coupe</b>	25,594	ha
<b>Contact</b>	SCHUMACHER Ulrich, <a href="tel:047778.12.69">0477/78.12.69</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Buchholz	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6		-		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,918	-		-		3	0,765
65	15		-		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	15	6,340	-		-		2	0,746
75	42		-		-		2	
85	72		3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	114	78,997	3	1,971	-		2	1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152		16		-		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	456	542,606	28	32,628	1	1,134	5	5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74		20		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	334	638,330	54	105,946	2	3,806	4	7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23		9		1		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	107	310,172	28	81,815	3	8,484	6	20,648
185	10		4		1		3	
195	5		1		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	15	57,731	5	19,648	1	3,528	5	21,095
205	2		2		-		2	
215	2		1		1		6	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	19,070	3	14,848	1	4,709	8	43,028
<b>Total grumes</b>	<b>1 052</b>	<b>1 655,164</b>	<b>121</b>	<b>256,856</b>	<b>8</b>	<b>21,661</b>	<b>35</b>	<b>100,151</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/2

## Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes  
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente  
 faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des  
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme  
 keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au  
 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf.  
 einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement  
 nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai  
 d'exploitation ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.197 m<sup>3</sup> ( = +/- 0,0% )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 293	--
<b>Volume grumes</b>	1 789,709	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 789,709	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 384	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	111,566	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,602	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HULSCHEIDERHECK --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,168	-		-		-	
45	18		-		-		-	
55	34		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	52	12,154	-		-		-	
65	48		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	48	18,962	-		1	0,413	-	
75	87		-		-		-	
85	107		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	194	121,941	-		3	2,216	-	
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153		-		9		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	476	526,414	-		22	26,016	-	
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37		-		21		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	232	413,739	-		53	106,131	-	
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4		1		15		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	37	95,928	1	3,120	63	188,159	-	
185	2		-		16		-	
195	-		-		10		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,474	-		26	103,571	1	4,269
205	-		-		3		1	
215	1		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,520	-		5	24,666	1	4,736
<b>Total grumes</b>	<b>1 044</b>	<b>1 201,300</b>	<b>1</b>	<b>3,120</b>	<b>173</b>	<b>451,172</b>	<b>2</b>	<b>9,005</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Mélèze d'Europe	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,967	-	
95	3		-	
105	6		-	
115	15		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	24	31,968	-	
125	16		-	
135	19		1	
145	3		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	38	71,968	2	3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	8,458	2	5,772
<b>Total grumes</b>	<b>69</b>	<b>115,361</b>	<b>4</b>	<b>9,751</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/3

## Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes  
 Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts  
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles  
 possible sur : 52 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des  
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte  
 pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere  
 Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,  
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /  
 soit TOTAL = 27 584,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de  
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /  
 durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation  
 ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 025	--
<b>Volume grumes</b>	2 155,097	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 155,097	m³
<b>Cube moyen</b>	2 103	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	134,990	cm
<b>Surface de coupe</b>	30,571	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein --	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,083	-		-		-	
55	7		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,869	-		-		-	
65	11		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	4,160	-		-		-	
75	21		-		-		-	
85	34		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	55	34,559	-		-		-	
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98		-		8		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	227	267,280	-		19	22,819	2	1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96		-		-		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	282	564,714	2	2,912	12	20,791	6	12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54		2		-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	231	692,268	5	13,271	6	15,389	8	22,842
185	29		-		2		2	
195	27		2		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	56	225,267	2	6,998	2	6,898	4	15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	21	106,735	1	5,522	1	4,571	-	
305	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	13,067	1	9,731	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>892</b>	<b>1 910,002</b>	<b>11</b>	<b>38,434</b>	<b>40</b>	<b>70,468</b>	<b>20</b>	<b>52,276</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



	<b>Douglas</b> Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal		<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Sapin Pectiné</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	-		-		-		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		-		3	0,655
65	-		-		-		9	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		-		9	2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2		-		2	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	-		2	1,296	-		7	3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3		4		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		7	7,405	5	6,434	6	5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1		1		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,185	2	3,764	5	9,012	1	1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,512	6	15,594	4	11,122	-	
185	-		2		-		-	
195	-		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		2	6,738	1	4,054	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>4,697</b>	<b>19</b>	<b>34,797</b>	<b>15</b>	<b>30,622</b>	<b>26</b>	<b>13,801</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/4

# Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 15 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes  
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 3 % der Stückzahl / des grumes  
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume  
 Leichter Hang / Légère pente : 45 % des Volumens / du volume  
 Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume  
 Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume  
 Staunässe / Zone humide : 2 % des Volumens / du volume  
 Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants : Abstand etwa / distance environ : 40 m  
 Mittlere Rückentfernung (1 Weg) / distance moyenne de débardage (simple aller) : 305 m  
 Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m<sup>3</sup> die in max. 10,5 m Länge geerntet werden dürfen. L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m<sup>3</sup> peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 10,5 m. Motormanuelle Richtungs-Fällung muss zeitgleich mit Harvestereinsatz erfolgen. Abatage manuel directionnel et ébranchage mécanique obligatoirement simultané. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/03/2025  
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.856 m<sup>3</sup> ( = +/- 0% )

<b>Nombre d'arbres total</b>		3 604	--
<b>Volume grumes</b>		3 138,606	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		3 138,606	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		871	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		91,432	cm
<b>Surface de coupe</b>		39,222	ha
<b>Contact</b>		VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Weisser Stein	--
<b>Propriétaire</b>		Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		BIRKBORN, WOCHSKNIPP, AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, GOENENHECK, VORDERSTE HUF	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	8		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	9	0,588	-		-		-	
45	77		-		-		1	
55	182		5		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	259	56,480	5	1,427	-		3	0,532
65	389		3		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	389	142,859	3	1,181	-		-	
75	598		4		-		4	
85	610		20		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1 208	712,914	24	16,584	-		5	2,293
95	559		43		-		-	
105	346		41		2		1	
115	196		57		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1 101	1 097,839	141	161,633	2	2,242	2	1,871
125	74		60		-		1	
135	44		29		3		2	
145	14		31		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	132	221,828	120	220,884	5	9,931	4	6,536
155	15		10		2		-	
165	5		8		3		1	
175	1		15		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	21	52,182	33	100,245	7	19,545	1	2,102
185	1		5		3		1	
195	-		7		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,127	12	47,766	3	10,452	1	3,092
205	-		2		-		-	
215	-		2		3		-	
235	-		-		1		-	
245	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		5	25,554	4	19,452	-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 120</b>	<b>2 287,817</b>	<b>343</b>	<b>575,274</b>	<b>21</b>	<b>61,622</b>	<b>16</b>	<b>16,426</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Tsuga</b>		<b>Procera (Nobilis)</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,201	-		-		-	
75	3		-		-		-	
85	1		2		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,584	2	1,504	-		2	1,422
95	2		-		-		1	
105	3		1		2		2	
115	4		2		1		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	9	9,584	3	4,081	3	3,358	7	8,141
125	4		3		2		1	
135	3		8		2		1	
145	7		6		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	14	26,809	17	35,537	6	10,779	3	5,212
155	2		4		1		-	
165	4		3		3		-	
175	2		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	8	23,620	7	19,681	5	13,748	-	
185	3		1		2		-	
195	-		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,421	2	7,924	2	7,098	-	
<b>Total grumes</b>	<b>39</b>	<b>73,219</b>	<b>31</b>	<b>68,727</b>	<b>16</b>	<b>34,983</b>	<b>12</b>	<b>14,775</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Mélèze d'Europe</b>	
	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,711
95	2	
105	3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	5	5,052
<b>Total grumes</b>	<b>6</b>	<b>5,763</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/1025/9535/5

# Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes  
 Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu  
 Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl /des grumes  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible  
 pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des  
 Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittlere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die Besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernteim Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme:  
 Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang  
 wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf  
 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant,  
 quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime :  
 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :  
 1.408 m<sup>3</sup> ( = + 3% )

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 405	--
<b>Volume grumes</b>	1 885,274	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 885,274	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 342	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	110,772	cm
<b>Surface de coupe</b>	21,457	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	--
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	13		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	14	3,673	-		-		-	
65	33		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	33	13,163	-		-		-	
75	83		1		-		-	
85	148		4		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	231	153,828	5	3,244	2	1,456	-	
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202		4		33		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	610	700,354	15	15,615	52	65,476	4	4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36		1		13		8	
<b>Total grumes 120/150</b>	241	438,555	6	9,897	55	99,616	23	44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4		-		-		8	
<b>Total grumes 150/180</b>	45	123,212	-		6	14,688	21	62,355
185	3		1		1		4	
195	3		1		-		6	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	22,767	2	6,955	1	3,471	10	38,964
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		-		2	9,782
<b>Total grumes</b>	<b>1 180</b>	<b>1 455,552</b>	<b>28</b>	<b>35,711</b>	<b>116</b>	<b>184,707</b>	<b>60</b>	<b>160,393</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Grandis**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
105	3	
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>5</b>	<b>5,569</b>
125	2	
135	6	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>9</b>	<b>17,255</b>
155	1	
165	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>4</b>	<b>12,257</b>
195	2	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>2</b>	<b>8,896</b>
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>1</b>	<b>4,934</b>
<b>Total grumes</b>	<b>21</b>	<b>48,911</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/1025/9535/6

# Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes  
 Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts  
 d'écorcements, dégâts d'exploitation et pourriture de cœur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l'âge mitrailles  
 possible sur : 94 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des  
 Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % Steilhang /  
 forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere  
 Rückentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m Die besonderen Bestimmungen  
 bezüglich der Holzernte im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour  
 l'exploitation des bois » - en annexe - sont d'application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen,  
 Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. /  
 soit TOTAL = 39 732,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de  
 l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten /  
 durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation  
 ultime : 31/03/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :  
 Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

<b>Nombre d'arbres total</b>	684	–
<b>Volume grumes</b>	2 580,478	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	2 580,478	m³
<b>Cube moyen</b>	3 773	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	173,041	cm
<b>Surface de coupe</b>	15,747	ha
<b>Contact</b>	VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Weisser Stein	
<b>Propriétaire</b>	Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	–



Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		1	0,653	-		-	
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1		24		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,693	34	47,596	-		-	
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7		48		-		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	35,682	118	255,783	-		7	15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40		24		-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	92	324,072	106	338,138	1	3,154	8	24,043
185	35		22		-		4	
195	47		22		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	82	374,670	44	191,425	2	8,665	4	15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1		2		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	101	573,652	39	221,476	8	45,567	2	10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	3	27,398	1	10,011	3	38,037	-	
<b>Total grumes</b>	<b>294</b>	<b>1 337,167</b>	<b>343</b>	<b>1 065,082</b>	<b>14</b>	<b>95,423</b>	<b>21</b>	<b>64,591</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sapin Pectiné</b>		<b>Douglas</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
85	2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,284	-	
105	1		-	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,463	-	
125	1		-	
135	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,903	-	
155	-		1	
165	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	3,420
185	-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	2,301
205	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	2,844
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>9,650</b>	<b>4</b>	<b>8,565</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1025/9535/7

# Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 21-30 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 4-8 % des Volumens / du volume Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 30 % des Volumens / du volume Hang / pente : 60 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m / Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 305 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main. Spätester Erntetermin /délai d'exploitation ultime : 31/12/2024 (keine Fristverlängerung möglich /pas de prorogation possible)

<b>Nombre d'arbres total</b>		2 917	--
<b>Volume grumes</b>		324,669	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		324,669	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		111	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		40,619	cm
<b>Surface de coupe</b>		11,027	ha
<b>Contact</b>		VLIEGEN François, <a href="tel:0479863759">0479/86.37.59</a>	
<b>Triage</b>		Triage De Weisser Stein	
<b>Propriétaire</b>		Foret Domaniale De Bullange	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		MELMERSDEL, STEINBORN, WOCHSKNIPP, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, AUF DEN HECKEN	
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>		6 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2 061		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	2 061	115,444	-	
45	354		100	
55	293		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	647	106,907	100	13,700
65	18		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	18	6,962	-	
75	18		-	
85	22		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	40	24,628	-	
95	24		-	
105	13		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	40	38,795	-	
125	8		-	
135	1		-	
145	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	18,233	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 817</b>	<b>310,969</b>	<b>100</b>	<b>13,700</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1824/9535/400

# Lot 400

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 13,80 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Gekennzeichnete Zukunftsbäume sind zu schützen. Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau. Les arbres élites doivent être protégés. Die Ameisenhaufen in den Beständen sind zu schützen nach Anweisung vor Ort durch den Revierförster. Les fourmilères dans les peuplements doivent être protégées, d'après instructions sur place par le garde forestier.

<b>Nombre d'arbres total</b>	6 620	--
<b>Volume grumes</b>	1 599,401	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 599,401	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	242	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,613	cm
<b>Surface de coupe</b>	31,325	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HINTER DER EID --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	332		1		-		1	
35	1 363		4		-		27	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 695	83,647	5	0,304	-		28	1,721
45	1 461		10		-		70	
55	1 168		4		-		59	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 629	392,561	14	2,352	-		129	20,494
65	792		7		1		55	
<b>Total grumes 60/70</b>	792	225,349	7	2,394	1	0,283	55	16,376
75	426		8		2		42	
85	212		12		1		25	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	638	284,006	20	11,184	3	1,289	67	31,085
95	151		7		-		15	
105	57		6		-		20	
115	32		4		1		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	240	201,733	17	15,906	1	0,964	41	35,194
125	19		-		-		5	
135	13		-		-		3	
145	7		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	39	65,890	-		-		8	11,560
155	6		-		-		1	
165	7		-		-		-	
175	1		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	36,234	-		-		2	5,222
185	1		-		-		-	
195	2		-		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,285	-		-		2	7,134
205	1		-		-		-	
215	2		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,650	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>6 053</b>	<b>1 314,355</b>	<b>63</b>	<b>32,140</b>	<b>5</b>	<b>2,536</b>	<b>332</b>	<b>128,786</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Mélèze d'Europe**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,320
45	2	
55	22	
<b>Total grumes 40/60</b>	24	6,020
65	21	
<b>Total grumes 60/70</b>	21	7,854
75	30	
85	25	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	55	31,610
95	28	
105	11	
115	9	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	48	44,849
125	3	
135	6	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	10	16,819
155	1	
165	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	10,471
195	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,641
<b>Total grumes</b>	<b>167</b>	<b>121,584</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/1824/9535/401

# Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 10,72 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Gekennzeichnete Zukunftsbäume sind zu schützen/ Les arbres élites doivent être protégés.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 166	--
<b>Volume grumes</b>	1 904,602	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 904,602	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	879	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	94,035	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,186	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HINTER DER EID	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Grandis	
	Amélioration Normal		Amélioration Normal		Amélioration Normal		Amélioration Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		-		-		-	
35	19		-		6		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	25	1,135	-		6	0,480	-	
45	30		4		30		6	
55	51		18		75		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	81	14,168	22	4,767	105	23,868	15	3,029
65	70		34		97		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	70	22,241	34	11,876	97	36,094	10	3,511
75	65		59		113		9	
85	98		67		106		13	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	163	91,786	126	70,302	219	126,343	22	12,572
95	104		72		108		19	
105	57		72		85		21	
115	67		51		49		17	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	228	215,488	195	190,057	242	232,590	57	56,780
125	47		40		21		21	
135	23		40		6		11	
145	12		28		2		12	
<b>Total grumes 120/150</b>	82	126,686	108	181,282	29	43,238	44	72,458
155	13		16		1		4	
165	5		9		-		7	
175	3		8		-		8	
<b>Total grumes 150/180</b>	21	53,161	33	83,139	1	2,133	19	50,335
185	2		2		-		4	
195	5		1		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	27,775	3	10,199	-		6	20,514
205	6		-		-		2	
215	3		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	40,544	-		-		3	12,460
<b>Total grumes</b>	<b>686</b>	<b>592,984</b>	<b>521</b>	<b>551,622</b>	<b>699</b>	<b>464,746</b>	<b>176</b>	<b>231,659</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Sapin Pectiné**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	1	
55	6	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,426
65	8	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,495
75	14	
85	10	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	24	11,852
95	11	
105	12	
115	11	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	34	31,537
125	7	
135	1	
145	3	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	16,281
<b>Total grumes</b>	<b>84</b>	<b>63,591</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/1824/9535/402

# Lot 402

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 6-19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 7 % Bereits bestehende Rückergassen (+- 40 Meter vorhanden) werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Les layons de débardage existants (+- tous les 40 mètres) seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 184	--
<b>Volume grumes</b>	1 768,855	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 768,855	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	423	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	66,781	cm
<b>Surface de coupe</b>	30,472	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HUPPERTZBERG, LOGBIERMEER HEIDE, HEIDBERG, IM HAU, AM KNIPCHEN, MOLDENBERG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	204		-	
35	503		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>707</b>	<b>29,784</b>	<b>1</b>	<b>0,063</b>
45	538		22	
55	515		40	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>1 053</b>	<b>165,254</b>	<b>62</b>	<b>11,230</b>
65	520		70	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>520</b>	<b>170,381</b>	<b>70</b>	<b>22,404</b>
75	518		73	
85	359		86	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>877</b>	<b>467,128</b>	<b>159</b>	<b>83,826</b>
95	221		97	
105	120		61	
115	56		22	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>397</b>	<b>364,868</b>	<b>180</b>	<b>156,267</b>
125	38		20	
135	27		11	
145	21		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>86</b>	<b>143,164</b>	<b>35</b>	<b>52,713</b>
155	12		5	
165	5		1	
175	6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>23</b>	<b>58,168</b>	<b>6</b>	<b>13,263</b>
185	3		-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>4</b>	<b>13,701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
205	3		-	
215	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	<b>4</b>	<b>16,641</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total grumes</b>	<b>3 671</b>	<b>1 429,089</b>	<b>513</b>	<b>339,766</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

RW/E06/2023/1824/9535/403

# Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 9,95 % Kahlhieb im Naturschutzgebiet [Holzbach] Zum Schutze des Bodens im Naturschutzgebiet, dürfen keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) im Schlag fahren. Die Bäume müssen bei Bedarf zum festen Weg gekabelt werden (max. Entfernung zum festen Weg beträgt 70 Meter). Anweisung durch den Revierförster vor Ort. Pour la protection du sol de la réserve naturelle, aucun des engins utilisés (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne doit circuler dans la parcelle. Si nécessaire, les arbres doivent être câblés jusqu'au chemin fixe (la distance maximale jusqu'au chemin fixe est de 70 mètres). Instructions données par le garde forestier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	289	--
<b>Volume grumes</b>	229,020	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	229,020	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	792	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	92,266	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,847	ha
<b>Contact</b>	DOSQUET Maik, <a href="tel:0470703850">0470 70 38 50</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Recht (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Can De Saint-Vit --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEIDBERG --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> -- Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,261	-	
45	14		-	
55	7		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	21	2,831	3	0,636
65	14		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	14	4,848	4	1,252
75	29		5	
85	44		8	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	73	40,783	13	6,770
95	46		8	
105	29		4	
115	23		8	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	98	92,680	20	18,091
125	17		2	
135	8		1	
145	3		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	28	43,089	5	7,581
155	2		-	
165	-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,417	1	2,185
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,596	-	
<b>Total grumes</b>	<b>243</b>	<b>192,505</b>	<b>46</b>	<b>36,515</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1104/9535/360

# Lot 360

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : \_\_\_\_\_ - Interdiction de circuler avec tout engin forestier sur le chemin empierré de la "Poleur". Jedliches Befahren des Steinweges "Poleur" mit Forstmaschinen ist verboten. - L'exploitation forestière pourra être momentanément interrompue pour permettre la pratique du ski de fond. Die Holzwerbung kann zeitweilig unterbrochen werden, um den Langlaufskisport zu praktizieren. Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : \_\_\_\_\_ Pourriture de cœur / Stockfäule : 10 à 15 % du volume/des Volumens Dégâts d'écorcement/Schälsschäden : 5 à 10 % des grumes/der Stämme Bris de cime/Wipfelbruch : 25 à 30 % des grumes/der Stämme Mitraille (estimée) / Splitter (geschätzt) : 0 à 1 % des grumes / der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 0 à 5 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe.

<b>Nombre d'arbres total</b>	712	--
<b>Volume grumes</b>	327,277	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	327,277	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	460	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	72,444	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,180	ha
<b>Contact</b>	JANSSEN François, <a href="tel:0473946634">0473 94 66 34</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Baraque Michel (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HERBEAUFAYS	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2	
35	12		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	12	0,831	4	0,178
45	42		1	
55	117		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	159	32,474	4	0,820
65	152		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	152	50,834	5	1,665
75	153		5	
85	101		5	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	254	132,581	10	5,336
95	62		3	
105	22		2	
115	14		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	98	85,291	8	7,923
125	2		1	
135	1		1	
145	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,424	3	4,920
<b>Total grumes</b>	<b>678</b>	<b>306,435</b>	<b>34</b>	<b>20,842</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2023/1104/9535/361

# Lot 361

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN :

\_\_\_\_\_ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de cœur / Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:5000

<b>Nombre d'arbres total</b>	665	--
<b>Volume grumes</b>	734,502	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	734,502	m³
<b>Cube moyen</b>	1 105	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	104,910	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,403	ha
<b>Contact</b>	CUIJVERS Yvan, <a href="tel:0479886273">0479/88 62 73</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Waimes (F)	--
<b>Propriétaire</b>	Fd Du Cant De Malmedy	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HAUT SART	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,250	-		-	
65	21		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	21	7,537	-		-	
75	55		-		-	
85	104		-		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	159	94,949	-		-	
95	139		-		-	
105	131		3		-	
115	78		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	348	350,457	5	5,536	-	
125	40		1		4	
135	23		5		-	
145	8		4		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	71	116,660	10	19,758	5	7,999
155	2		12		2	
165	2		7		2	
175	2		6		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	6	15,794	25	66,612	4	9,802
185	-		6		-	
195	-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		7	25,764	-	
205	-		3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		3	13,384	-	
<b>Total grumes</b>	<b>606</b>	<b>585,647</b>	<b>50</b>	<b>131,054</b>	<b>9</b>	<b>17,801</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/121

# Lot 121

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schältschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 4 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks. Rücken in den 1. und 2. Durchforstungen (202 m³) nur mit Pferd oder leichten Maschinen mit einem ZHG von maximal 10 T. Débardage dans les 1e et 2e éclaircies (202³) uniquement à l'aide de chevaux ou de machines légères dont la MMA ne peut dépasser les 10 T.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 041	--
<b>Volume grumes</b>	1 449,338	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	1 449,338	m³
<b>Cube moyen</b>	288	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	59,184	cm
<b>Surface de coupe</b>	66,117	ha
<b>Contact</b>	VON FRÜHBUSS Friedrich, <a href="tel:0471551574">0471/55.15.74</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Neu-Hattlich (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HERBRIG, NEU-HATTLICH, EUPENER GRABEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	408		-		-		3	
35	795		-		-		6	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 203	41,994	-		-		9	0,285
45	854		3		-		11	
55	855		2		1		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 709	240,139	5	0,586	1	0,184	15	1,694
65	711		1		2		21	
<b>Total grumes 60/70</b>	711	203,446	1	0,251	2	0,576	21	5,442
75	490		5		4		4	
85	340		5		2		9	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	830	382,730	10	4,195	6	2,714	13	5,787
95	163		5		4		9	
105	85		7		10		5	
115	33		6		16		5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	281	231,065	18	14,628	30	29,614	19	14,060
125	18		13		13		4	
135	11		12		5		2	
145	6		13		8		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	35	53,777	38	54,746	26	40,916	10	13,688
155	1		18		6		1	
165	-		7		2		-	
175	-		4		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	1,975	29	60,064	9	20,753	1	1,742
185	-		1		2		-	
195	-		3		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		4	10,625	3	8,795	-	
205	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	2,867	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 770</b>	<b>1 155,126</b>	<b>106</b>	<b>147,962</b>	<b>77</b>	<b>103,552</b>	<b>88</b>	<b>42,698</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/122

# Lot 122

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schältschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 3 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 077	--
<b>Volume grumes</b>	1 272,704	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 272,704	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	613	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,301	cm
<b>Surface de coupe</b>	34,399	ha
<b>Contact</b>	VON FRÜHBUSS Friedrich, <a href="tel:0471551574">0471/55.15.74</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Neu-Hattlich (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROTENBUHEL	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Définitive Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		-		-	
35	46		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	62	2,508	-		-		-	
45	71		-		-		1	
55	191		3		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	262	50,119	3	0,591	-		1	0,106
65	348		4		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	348	113,448	4	1,152	-		1	0,288
75	429		3		1		2	
85	380		4		-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	809	462,516	7	3,693	1	0,398	5	2,479
95	252		4		1		2	
105	121		7		1		4	
115	63		11		3		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	436	410,693	22	22,350	5	4,944	8	7,258
125	35		9		-		1	
135	11		6		-		-	
145	5		5		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	51	83,367	20	31,316	1	1,788	1	1,340
155	1		2		4		-	
165	1		3		5		-	
175	-		3		4		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,753	8	18,552	13	28,090	-	
185	2		-		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,056	-		1	2,525	-	
205	-		-		1		-	
215	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
235	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		4	12,374	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 972</b>	<b>1 133,460</b>	<b>64</b>	<b>77,654</b>	<b>25</b>	<b>50,119</b>	<b>16</b>	<b>11,471</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/123

# Lot 123

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Aufgrund der Bodenverhältnisse : / Vu les conditions du sol : Nur Langholzwerbung / Uniquement exploitation de bois en long. Die markierten Schneisen dürfen Rückmaschinen nur bei trockenem Wetter mit Doppelbereifung oder Moorbändern befahren. Les coupes-feux marqués peuvent seulement être utilisés par des engins de débardage par temps sec et munies de roues jumelées ou de tracks.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 004	--
<b>Volume grumes</b>	1 001,541	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 001,541	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	500	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	77,685	cm
<b>Surface de coupe</b>	51,674	ha
<b>Contact</b>	VON FRÜHBUSS Friedrich, <a href="tel:0471551574">0471/55.15.74</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Neu-Hattlich (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BRACHKOPF	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	37		-	
35	34		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	71	2,181	-	
45	71		-	
55	173		3	
<b>Total grumes 40/60</b>	244	40,582	3	0,513
65	353		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	353	101,510	3	0,771
75	451		9	
85	377		10	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	828	407,560	19	8,270
95	254		7	
105	114		8	
115	47		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	415	348,627	19	15,164
125	20		4	
135	7		2	
145	5		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	32	47,415	7	9,368
155	2		4	
165	-		3	
175	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	6,295	7	13,285
<b>Total grumes</b>	<b>1 946</b>	<b>954,170</b>	<b>58</b>	<b>47,371</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	



RW/E06/2023/1822/9535/124

# Lot 124

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälsschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 à 19 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume. Rückegassen im D17 und D19 vorhanden. Layons de débardage existant dans le D17 et D19. Die Erst- und Zweitudurchforstung (D18P12, D20P8 für 145 m³) müssen mit Pferd gerückt werden. Les premières et deuxièmes éclaircies (D18P12, D20P8 pour 145 m³) seront débardées au cheval.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 081	--
<b>Volume grumes</b>	889,348	m³
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m³
<b>Volume total</b>	889,348	m³
<b>Cube moyen</b>	175	dm³
<b>Circonférence moyenne</b>	51,011	cm
<b>Surface de coupe</b>	33,094	ha
<b>Contact</b>	DANDRIFOSSE Frank, <a href="tel:0477781354">0477/78 13 54</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Grosses Venn (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CONZEN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Sitka Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	512		-		-	
35	955		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 467	54,335	1	0,058	-	
45	1 134		-		-	
55	1 052		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 186	309,331	1	0,171	-	
65	760		-		4	
<b>Total grumes 60/70</b>	760	206,943	-		4	1,152
75	388		2		3	
85	153		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	541	226,681	5	2,017	3	1,194
95	60		3		4	
105	14		7		3	
115	6		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	80	57,026	12	8,803	9	7,058
125	1		5		2	
135	2		1		-	
145	-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,276	7	7,923	2	2,380
<b>Total grumes</b>	<b>5 037</b>	<b>858,592</b>	<b>26</b>	<b>18,972</b>	<b>18</b>	<b>11,784</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/125

# Lot 125

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Ästen müssen durch den Entaster auf Gassen konzentriert werden. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. L'brancheuse doit concentrer les branches en layons de branches. Les engins peuvent uniquement circuler sur ces tapis de branches.

<b>Nombre d'arbres total</b>	635	--
<b>Volume grumes</b>	1 406,391	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 406,391	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 215	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	140,008	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,993	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	KÜCHELBERG, AN DER KUPFERSTRASSE	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-	
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,917	-		-	
95	11		2		-	
105	29		2		4	
115	61		2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	101	134,761	6	7,642	6	6,694
125	82		3		6	
135	104		7		1	
145	100		8		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	286	584,468	18	39,763	12	20,744
155	77		7		5	
165	57		5		1	
175	26		2		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	160	464,058	14	42,361	8	19,882
185	12		1		-	
195	2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	14	53,492	1	3,947	-	
205	1		1		-	
215	1		1		-	
235	1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	15,571	2	10,091	-	
<b>Total grumes</b>	<b>568</b>	<b>1 255,267</b>	<b>41</b>	<b>103,804</b>	<b>26</b>	<b>47,320</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/126

# Lot 126

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 - 10 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Pflanzungen unter Schirm sind zu schonen. Les plantations en sous-étage sont à préserver.

<b>Nombre d'arbres total</b>	749	--
<b>Volume grumes</b>	1 253,733	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 253,733	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 674	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	124,493	cm
<b>Surface de coupe</b>	33,746	ha
<b>Contact</b>	BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Regenberg (G)	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DEN SIEF, AN DER KUPFERSTRASSE, AM BERGER WEG	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,271
65	11	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	4,348
75	19	
85	38	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	57	37,228
95	60	
105	83	
115	112	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	255	304,327
125	112	
135	108	
145	86	
<b>Total grumes 120/150</b>	306	574,084
155	64	
165	24	
175	22	
<b>Total grumes 150/180</b>	110	297,638
185	4	
195	3	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	27,129
205	1	
215	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	8,708
<b>Total grumes</b>	<b>749</b>	<b>1 253,733</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/1822/9535/127

# Lot 127

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 40 - 69 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>		2 813	–
<b>Volume grumes</b>		859,762	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		859,762	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		306	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		55,914	cm
<b>Surface de coupe</b>		20,188	ha
<b>Contact</b>		BOEMER Günther, <a href="tel:0477781282">0477/78.12.82</a>	–
<b>Triage</b>		Triage De Regenberg (G)	–
<b>Propriétaire</b>		Domaniales Du Cant D'elsenborn	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		KÜCHELBERG, RIXHELD, DEN SIEF, AN DER KUPFERSTRASSE, AM BERGER WEG, KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	–
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	–
<b>TVA</b>		6 %	–
<b>Certification PEFC</b>		Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Tsuga		Procera (Nobilis)	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	199		-		-		-	
35	595		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	794	40,906	-		-		-	
45	575		-		-		-	
55	505		-		1		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 080	182,217	-		1	0,274	2	0,452
65	389		-		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	389	126,610	-		-		3	1,016
75	218		-		2		4	
85	103		5		1		8	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	321	161,883	5	3,280	3	1,828	12	6,742
95	46		4		2		4	
105	20		3		1		4	
115	14		-		1		4	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	80	72,589	7	6,411	4	4,322	12	11,499
125	8		1		-		4	
135	3		-		2		5	
145	2		1		2		8	
<b>Total grumes 120/150</b>	13	21,516	2	3,555	4	8,120	17	28,040
155	2		3		2		-	
165	-		3		2		1	
175	-		6		3		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,952	12	34,143	7	20,173	3	7,759
185	-		2		3		1	
195	-		1		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	11,431	5	18,588	1	2,900
205	-		3		2		-	
215	-		1		1		-	
235	-		1		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		5	24,463	4	19,120	-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 679</b>	<b>610,673</b>	<b>34</b>	<b>83,283</b>	<b>28</b>	<b>72,425</b>	<b>50</b>	<b>58,408</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	



Cat.(cm)	Resineux Divers		Grandis	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		2	0,516
65	-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		1	0,466
75	1		1	
85	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,370	1	0,634
95	1		-	
105	-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,983	1	1,269
125	4		2	
135	1		2	
145	2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	13,619	4	7,770
155	2		-	
165	1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	8,346	-	
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>24,318</b>	<b>9</b>	<b>10,655</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/128

# Lot 128

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée) : 6 □ 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c[ur : 20 - 39 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Naturverjüngung ist zu schonen. / La régénération naturelle est à préserver. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden und Äste und Spitzen müssen dort geräumt werden. Les engins ne peuvent pas circuler dans les réserves naturelles. Les branches et houppiers doivent être enlevées.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 254	--
<b>Volume grumes</b>	3 372,543	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	3 372,543	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 689	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	151,053	cm
<b>Surface de coupe</b>	49,665	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM ELSENBUECHEL, AM WIRTZFELDER LOCH, AUF DER HEIDE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze d'Europe</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
55	1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,300	-		-	
75	1		-		-	
85	7		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	5,894	-		-	
95	14		2		3	
105	46		1		-	
115	88		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	148	204,286	4	4,166	3	2,868
125	135		-		1	
135	175		1		1	
145	172		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	482	1 024,504	1	1,850	3	5,777
155	165		2		-	
165	126		1		-	
175	102		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	393	1 200,910	3	7,758	-	
185	80		-		-	
195	49		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	129	518,788	1	3,989	-	
205	37		-		-	
215	35		-		-	
225	2		-		-	
235	4		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	78	391,453	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 239</b>	<b>3 346,135</b>	<b>9</b>	<b>17,763</b>	<b>6</b>	<b>8,645</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/129

# Lot 129

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Die Buchenanpflanzung ist zu schonen. / La plantation de hêtres est à préserver. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden und Äste und Spitzen müssen dort geräumt werden. Les engins ne peuvent pas circuler dans les réserves naturelles. Les branches et houppiers doivent être enlevées.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 409	--
<b>Volume grumes</b>	2 539,474	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 539,474	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 054	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	98,840	cm
<b>Surface de coupe</b>	45,859	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM ELSENBUECHEL, AUF DER HEIDE, AM WIRTZFELDER LOCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-	
35	13		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	14	0,850	-		-	
45	48		-		-	
55	99		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	147	30,133	-		1	0,228
65	160		-		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	160	59,109	-		1	0,334
75	264		-		-	
85	354		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	618	390,603	-		1	0,603
95	385		-		1	
105	309		1		-	
115	259		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	953	1 043,931	1	1,189	1	0,768
125	189		-		-	
135	144		2		-	
145	94		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	427	778,424	2	3,972	-	
155	42		1		-	
165	22		1		-	
175	13		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	77	206,643	2	5,577	-	
185	1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,528	-		-	
205	1		-		-	
215	2		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	3	13,582	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 400</b>	<b>2 526,803</b>	<b>5</b>	<b>10,738</b>	<b>4</b>	<b>1,933</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/E06/2023/1822/9535/130

# Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Schältschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 398	--
<b>Volume grumes</b>	1 638,230	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 638,230	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 172	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	104,535	cm
<b>Surface de coupe</b>	23,698	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tannheck (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM WIRTFELDER LOCH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,157
45	7	
55	23	
<b>Total grumes 40/60</b>	30	7,043
65	59	
<b>Total grumes 60/70</b>	59	23,198
75	106	
85	170	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	276	179,942
95	230	
105	248	
115	233	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	711	806,044
125	134	
135	96	
145	43	
<b>Total grumes 120/150</b>	273	492,287
155	27	
165	13	
175	3	
<b>Total grumes 150/180</b>	43	114,249
185	3	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	10,672
215	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,638
<b>Total grumes</b>	<b>1 398</b>	<b>1 638,230</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/E06/2023/7061/9535/120

# Lot 120

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Das Holzabfuhr muss über das Militärlager (Am Krummen Ast -> Betonpiste Allscheiderbaum) erfolgen. La vidange doit se faire par le domaine militaire (Am Krummen Ast -> piste bétonnée Allscheiderbaum). Aus Sicherheitsgründen muss die Holzwerbung immer mit dem Revierförster abgesprochen werden. Pour des raisons de sécurité, toute exploitation doit toujours être coordonnée avec l'agent des forêts.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 136	--
<b>Volume grumes</b>	1 507,375	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 507,375	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	706	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	84,260	cm
<b>Surface de coupe</b>	34,142	ha
<b>Contact</b>	RAUW Andreas, <a href="tel:0477781287">0477 78 12 87</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'hohe-Mark (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Domaine Militaire D'elsenborn	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HOHE MARK	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Malmedy</a> Jeudi 21 septembre 2023 à 10:00 <a href="#">Intermills - Salle "Steinbach" - Avenue de La Libération 1/5, 4960 MALMEDY</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Non	--



**Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	14	
<b>Total grumes 20/40</b>	14	1,070
45	86	
55	147	
<b>Total grumes 40/60</b>	233	50,357
65	292	
<b>Total grumes 60/70</b>	292	108,910
75	366	
85	463	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	829	500,401
95	336	
105	211	
115	99	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	646	635,855
125	66	
135	27	
145	14	
<b>Total grumes 120/150</b>	107	174,971
155	12	
165	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	15	35,811
<b>Total grumes</b>	<b>2 136</b>	<b>1 507,375</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	