

Mittwoch 04 Oktober 2023 um 18:00

# Vente communale de Burg-Reuland

Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND

## **\*Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Burg-Reuland Gem/Cne



.....  
Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 19 October.

# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume


Verteilt auf 4 Lose

5 526,474 m <sup>3</sup> Nadelholz
------------------------------------

## Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Jeudi 19/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 14:00 à la Commune de Burg-Reuland, Thommen

## Eigenschaften

Lose von 430 bis 433	Burg-Reuland Gem/Cne	
----------------------	----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · [cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be)

RW/824/2023/3094/9545/430

# Lot 430

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,34 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place. Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau.

<b>Nombre d'arbres total</b>	3 224	--
<b>Volume grumes</b>	1 449,080	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 449,080	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	449	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,053	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,917	ha
<b>Contact</b>	MARAITE Elisa, <a href="tel:0479867033">0479/867033</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Crombach (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MEISENBERG, WEISTERVENN	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 <a href="#">Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon		Mélèze Hybride	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	260		3		-		12	
35	479		6		-		21	
<b>Total grumes 20/40</b>	739	29,222	9	0,470	-		33	1,374
45	492		35		-		29	
55	324		70		-		26	
<b>Total grumes 40/60</b>	816	115,345	105	19,816	-		55	6,661
65	200		85		2		10	
<b>Total grumes 60/70</b>	200	61,694	85	27,203	2	0,772	10	2,080
75	146		77		9		1	
85	178		63		12		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	324	184,651	140	71,927	21	12,831	1	0,275
95	120		42		15		-	
105	146		38		7		-	
115	93		23		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	359	378,571	103	96,115	28	27,427	-	
125	60		10		2		-	
135	33		10		-		-	
145	16		6		4		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	109	186,798	26	43,239	6	11,480	-	
155	8		6		1		-	
165	8		3		-		-	
175	11		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	27	78,428	10	25,813	2	6,013	-	
195	-		5		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		5	19,409	2	8,240	-	
205	-		1		-		-	
215	-		2		-		-	
225	-		1		-		-	
235	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		5	24,783	-		-	
255	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		1	6,862	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2 574</b>	<b>1 034,709</b>	<b>489</b>	<b>335,637</b>	<b>61</b>	<b>66,763</b>	<b>99</b>	<b>10,390</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Sapin Pectiné**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,581
<b>Total grumes</b>	1	1,581
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	

RW/824/2023/3094/9545/431

# Lot 431

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 10% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,90 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 317	--
<b>Volume grumes</b>	2 036,893	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 036,893	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	879	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	89,299	cm
<b>Surface de coupe</b>	39,812	ha
<b>Contact</b>	HENKES Marco, <a href="tel:0477781325">0477 78 13 25</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Rodt (G)	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WOLKESHARDT	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 <a href="#">Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Sapin Pectiné	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	4		3		-		-	
35	117		29		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	121	6,218	32	1,591	-		-	
45	164		56		-		-	
55	111		84		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	275	39,054	140	21,915	-		-	
65	172		96		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	172	54,772	96	26,336	3	1,020	-	
75	162		58		2		-	
85	178		52		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	340	188,713	110	51,303	3	1,511	-	
95	197		19		1		-	
105	178		18		2		-	
115	157		23		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	532	542,606	60	55,946	4	3,793	-	
125	96		15		1		-	
135	70		6		2		1	
145	42		9		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	208	358,206	30	47,899	4	7,019	1	1,581
155	43		8		-		-	
165	43		8		1		-	
175	23		8		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	109	309,589	24	65,692	1	2,572	-	
185	18		2		-		-	
195	8		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	26	104,470	4	14,733	-		-	
205	6		3		-		-	
215	3		4		-		-	
245	-		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	9	42,988	8	37,729	-		-	
255	1		1		-		-	
315	-		2		-		-	
375	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	7,458	4	42,179	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 793</b>	<b>1 654,074</b>	<b>508</b>	<b>365,323</b>	<b>15</b>	<b>15,915</b>	<b>1</b>	<b>1,581</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/824/2023/3094/9545/432

# Lot 432

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,94 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	644	--
<b>Volume grumes</b>	1 127,138	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 127,138	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 750	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	126,149	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,298	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD KALBORN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 <a href="#">Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,576	-	
65	3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	3	1,266	-	
75	11		-	
85	17		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	28	19,094	-	
95	38		-	
105	84		-	
115	107		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	229	285,001	-	
125	116		-	
135	94		-	
145	73		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	283	541,679	-	
155	48		1	
165	25		3	
175	15		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	88	243,577	5	13,020
185	4		-	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	18,647	-	
205	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,278	-	
<b>Total grumes</b>	<b>639</b>	<b>1 114,118</b>	<b>5</b>	<b>13,020</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/824/2023/3094/9545/433

# Lot 433

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,18 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

<b>Nombre d'arbres total</b>	543	--
<b>Volume grumes</b>	913,363	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	913,363	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 682	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	126,105	cm
<b>Surface de coupe</b>	2,221	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65	--
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD KALBORN, ASPEN	--
<b>Vente</b>	Vente communale de Burg-Reuland Mercredi 04 octobre 2023 à 18:00 Burg Hof - Neugarten 16 - 4790 BURG-REULAND	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-	
85	22		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	27	15,485	-	
95	39		2	
105	55		8	
115	73		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	167	178,576	16	14,811
125	97		9	
135	80		8	
145	57		10	
<b>Total grumes 120/150</b>	234	450,324	27	46,005
155	25		8	
165	16		7	
175	7		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	48	138,576	17	43,475
185	4		2	
195	1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	19,265	2	6,846
<b>Total grumes</b>	<b>481</b>	<b>802,226</b>	<b>62</b>	<b>111,137</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	