

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30

Vente communale d'Amel

Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Amel/Ambleve Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le jeudi 26 octobre.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 14 lots

25 350,365 m³ de résineux	36,201 m³ de feuillus
---------------------------	-----------------------

Remarques

Mode de vente lot par lot - Jeudi 26/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 14.00 heures à l'Hötel de Ville, Wittenhof 9 - 4770 Amel

Propriétés

Lots 1 à 444 Amel/Ambleve Gem/Cne	
-----------------------------------	--



Lot 440

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 60-79% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 23,20 % Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückegassen (Abstand 20m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités. Die Holzernte ist vom 01.04 bis 30.08 in dem Distrikt 787, P. 3,4 u. 5 untersagt. L?exploitation est interdite du 01.04 au 30.08 dans le compartiment 787, P. 3,4 et 5.

Nombre d'arbres total	7 551	
Volume grumes	884,557	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	884,557	m³
Cube moyen	117	dm³
Circonférence moyenne	44,604	cm
Surface de coupe	25,374	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	
Triage	Triage De Meyerode (G)	-
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	ATTENBORN, SCHEVEBERG, SCHMITZKESSEL, LANGBIREK, HERMETERKREUZ, LANGERT	_
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioratior Normal Normal		Bouleau Amélioration Normal		Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	ppe
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	817		-		61		-	
35	2 207		7		133		4	
		120,559		0,441		8,108		0,256
45	1 873		60		108		32	
55	1 043		102		62		38	
		368,670		27,764		19,691		11,092
65	504		72		19		25	
		131,482		21,133		4,094		6,775
75	186		52		12		14	
85	64		18		2		1	
		99,302		30,536		4,308		5,548
95	16		10		-		-	
105	5		1		-		-	
115	-		1		-		-	
		13,725		8,555				
125	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
		2,518						
Total grumes	6 717	736,256	323	88,429	397	36,201	114	23,671
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 441

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 40-59 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,38 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückegassen (Abstand 20m) vorhanden in den Distrikten 742, P. 2 u. 752, P. 1. Layons de débardage existants et distants de 20 m dans les compartiments 742, P. 2 et 752, P. 1.

Nombre d'arbres total	2 917	
Volume grumes	1 970,076	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 970,076	m³
Cube moyen	675	dm³
Circonférence moyenne	83,865	cm
Surface de coupe	41,054	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	
Triage	Triage De Meyerode (G)	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	SCHMITZKESSEL, BOSENBERG, SCHMITZKELLEL, SCHEVEBERG, KOEPP, HERMETERKREUZ, KOHLKAULSWEG	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioratio Normal Normal		Mélèze d'Eur Amélioration Normal	ope	Sapin Pec Amélioration Normal	tiné
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	3		-		-		-	
		0,188						
45	50		-		-		-	
55	205		-		-		-	
		51,531						
65	491		-		1		-	
		166,741				0,294		
75	635		-		-		-	
85	565		-		1		-	
		678,876				0,509		
95	407		-		1		-	
105	264		-		5		-	
115	132		-		5		1	
		789,748				11,087		1,051
125	71		1		-		-	
135	30		3		-		-	
145	14		3		2		-	
		187,841		12,881		3,366		
155	13		1		-		-	
165	1		3		-		-	
175	2		3		-		-	
		38,385		19,278				
195	-		1		-		-	
				3,782				
215	1		-		-		-	
		4,213						
Total grumes	2 885	1 917,523	15	35,941	15	15,256	1	1,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
		0,305
Total grumes	1	0,305
Houppiers/Taillis	-	



Lot 442

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): + 3,23 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	957	
Volume grumes	1 934,165	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 934,165	m³
Cube moyen	2 021	dm³
Circonférence moyenne	134,112	cm
Surface de coupe	40,722	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	
Triage	Triage De Meyerode (G)	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ATTENBORN, LANGBIREK	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vo	l.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-	
		1,124				
75	2		-		-	
85	6		-		-	
		5,688				
95	25		-		-	
105	65		-		-	
115	141		1		-	
	29	9,862		1,248		
125	194		-		-	
135	186		-		1	
145	125		1		-	
	99:	2,042		2,035		1,807
155	91		2		-	
165	56		-		-	
175	27		1		-	
	503	2,323		7,697		
185	15		1		-	
195	4		-		-	
	7:	3,784		3,388		
205	6		-		-	
215	3		-		-	
	4:	3,167				
Total grumes	950 1 91	7,990	6	14,368	1	1,807
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 443

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,26 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Holzernte ist vom 01.04 bis 30.08 in den Distrikten 786 u. 787 untersagt. L?exploitation est interdite du 01.04 au 30.08 dans les compartiments 786 et 787.

Nombre d'arbres total	397	
Volume grumes	883,559	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	883,559	m³
Cube moyen	2 226	dm³
Circonférence moyenne	140,894	cm
Surface de coupe	22,350	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	
Triage	Triage De Meyerode (G)	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LANGERT	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
95	3
105	14
115	44
	83,009
125	79
135	73
145	64
	428,601
155	51
165	30
175	16
	277,840
185	10
195	7
	66,401
205	5
215	1
	27,708
Total grumes	397 883,559
Houppiers/Taillis	-



Lot 444

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,79 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d ?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	366	
Volume grumes	1 201,455	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 201,455	m³
Cube moyen	3 283	dm³
Circonférence moyenne	169,044	cm
Surface de coupe	2,320	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	
Triage	Triage De Meyerode (G)	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ATTENBORN	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
115	3
	4,482
125	5
135	25
145	38
	151,286
155	60
165	69
175	54
	563,427
185	50
195	34
	338,266
205	17
215	4
225	3
235	2
	129,744
255	2
	14,250
Total grumes	366 1 201,455
Houppiers/Taillis	-



Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales» sont d?application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 13,50 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 22 896,00 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1.583 m³ (= -6%)

Nombre d'arbres total	880	
Volume grumes	1 695,598	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 695,598	m³
Cube moyen	1 927	dm³
Circonférence moyenne	131,523	cm
Surface de coupe	13,427	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	n	Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	ppe	Grandis Amélioration Normal Normal	า
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
		0,067						
45	2		-		-		-	
55	13		-		-		-	
		3,105						
65	40		-		-		-	
		12,980						
75	56		-		-		2	
85	68		-		-		2	
		65,473						2,274
95	55		-		-		2	
105	62		-		3		1	
115	56		-		3		-	
		176,025				7,824		2,659
125	54		1		4		1	
135	73		-		1		2	
145	73		1		6		2	
		381,368		3,606		22,080		8,955
155	55		3		1		1	
165	54		1		1		1	
175	36		4		2		3	
		408,094		21,808		11,838		13,896
185	31		5		2		2	
195	33		1		-		-	
		243,545		20,855		7,136		6,698
205	18		5		-		-	
215	20		4		-		1	
225	3		-		-		-	
235	-		1		-		-	
245	1		-		-		-	
		197,564		43,845				4,583
255	1		-		-		-	
		6,526						
Total grumes	805	1 494,747	26	90,114	23	48,878	20	39,065
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
175	4
	13,448
205	2
	9,346
Total grumes	6 22,794
Houppiers/Taillis	-



Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die ?

Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales» sont d?application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,50 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 825,00 ? (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.044 m³ (= +/- 0%)

Nombre d'arbres total	629	
Volume grumes	2 145,770	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 145,770	m³
Cube moyen	3 411	dm³
Circonférence moyenne	172,901	cm
Surface de coupe	7,152	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBSCH	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Bordure		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	2		-		-		-	
115	6		2		-		-	
		11,312		3,034				
125	18		6		-		-	
135	27		3		-		-	
145	52		7		1		-	
		209,532		33,740		2,201		
155	60		21		1		-	
165	81		14		1		-	
175	66		27		-		-	
		634,794		194,172		5,356		
185	46		29		3		-	
195	31		19		2		-	
		306,542		193,691		18,532		
205	16		21		2		2	
215	16		17		6		-	
225	1		5		1		-	
235	2		7		-		1	
245	1		4		-		-	
		180,220		280,094		42,306		14,706
265	-		1		-		-	
275	-		-		-		1	
				7,782				7,756
Total grumes	425 1	1 342,400	183	712,513	17	68,395	4	22,462
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales» sont d?application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,35 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 34 614,25 ? (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS, Zum Ohlesief 25E/2 (Mürringen) - 4760 BÜLLINGEN Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.020 m³ (= -6%):

Nombre d'arbres total	2 000	
Volume grumes	2 255,323	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 255,323	m³
Cube moyen	1 128	dm³
Circonférence moyenne	102,710	cm
Surface de coupe	17,898	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	n	Douglas Amélioration Normal	1	Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	ppe
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		-		-		-	
		0,160						
45	22		-		-		-	
55	102		-		-		-	
		26,648						
65	210		-		2		-	
		71,287				0,680		
75	290		-		3		-	
85	307		-		6		-	
		328,096				5,130		
95	198		-		10		-	
105	133		-		3		3	
115	118		_		1		2	
		445,893				12,099		6,111
125	105	-,	_		9	,	13	-,
135	115		-		5		12	
145	73		-		3		8	
	. •	521,409				28,423		63,088
155	57	021,400	3		4	20,420	5	00,000
165	40		2		6		10	
175	21		4		7		4	
175	21	211 620	4	23,418	<i>'</i>	46.664	4	F2 902
405	40	311,630	0	23,418	4	46,664		53,892
185	16		3		4		4	
195	16		1		7		-	
	_	115,530		13,337		39,836		14,326
205	7		1		4		-	
215	6		1		3		-	
225	2		-		-		-	
235	1		-		-		-	
		76,311		8,356		32,010		
255	-		-		1		-	
						6,555		
Total grumes	1 842	1 896,964	15	45,111	78	171,397	61	137,417
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vol.	(m³)
75	2	
	0,	872
125	1	
	1,	384
155	1	
	2,	178
Total grumes	4 4,	434

-

Houppiers/Taillis



Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales» sont d?application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,10 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 39 682,80 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : INTERBOIS, Zum Ohlesief 28 (Mürringen) - 4760 BÜLLINGEN Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.203 m³ (= +/- 0%):

Nombre d'arbres total	1 768	
Volume grumes	2 628,466	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 628,466	m³
Cube moyen	1 487	dm³
Circonférence moyenne	112,568	cm
Surface de coupe	16,789	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
		0,152						
45	10		-		-		-	
55	56		-		-		-	
		15,531						
65	152		-		-		-	
		55,668						
75	218		-		-		-	
85	210		-		-		-	
		250,329						
95	196		1		-		-	
105	121		1		-		-	
115	104		4		-		-	
		431,980		7,674				
125	64		-		-		-	
135	73		-		-		-	
145	67		2		-		-	
		399,019		4,456				
155	67		4		-		-	
165	56		4		1		-	
175	50		2		-		-	
		518,992		28,138		2,365		
185	47		3		-		1	
195	27		1		3		-	
		294,603		14,778		9,798		3,598
205	15		1		-		-	
215	15		1		3		-	
225	1		-		1		-	
235	1		1		-		1	
245	1		-		1		-	
		165,426		14,876		22,061		5,686
255	-		1		-		-	
				6,626				
Total grumes	1 553	2 131,700	26	76,548	9	34,224	2	9,284
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		1		-	
		0,264		0,206		
65	2		1		-	
		0,772		0,347		
75	3		6		-	
85	2		5		-	
		2,982		5,778		
95	1		7		-	
105	15		6		-	
115	7		9		1	
		26,167		21,490		1,482
125	4		3		1	
135	14		4		-	
145	5		6		2	
		42,676		22,264		6,420
155	8		2		2	
165	13		2		4	
175	8		1		1	
		83,579		12,532		20,663
185	11		-		1	
195	8		1		1	
		73,946		3,638		7,849
205	5		-		-	
215	3		-		-	
225	1		-		-	
		43,655				
Total grumes	111	274,041	54	66,255	13	36,414
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / dégâts d'écorcement : 20-30 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 1-5 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse /conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m Layons de débardage existants ou à prélever : distance +/-20m Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben / Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Nur Kurzholzernte erlaubt / Uniquement exploitation en billons autorisée Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung / cubage au bord de route Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1) im Anhang / Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe point 1) Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen / Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse, doivent être coupés manuellement

Nombre d'arbres total	12 380	
Volume grumes	823,300	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	823,300	m³
Cube moyen	67	dm³
Circonférence moyenne	36,591	cm
Surface de coupe	22,716	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH EIBERTINGEN, BAMBUSCH AMEL, BAMBSCH	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9 000		990		420	
		504,000		55,440		23,520
45	1 120		850		-	
		136,640		103,700		
Total grumes	10 120	640,640	1 840	159,140	420	23,520
Houppiers/Taillis	-		-		-	



Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen / Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden / Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1.957 m³ (= -9%)

Nombre d'arbres total	3 691	
Volume grumes	1 789,837	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 789,837	m³
Cube moyen	485	dm³
Circonférence moyenne	72,231	cm
Surface de coupe	37,303	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHEID	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa	Epicéa
	Amélioration	Amélioration
	Normal	Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	1	-
35	147	-
	8,740	
45	475	-
55	792	-
	216,170	
65	700	-
	213,260	
75	518	-
85	322	-
	420,385	
95	239	-
105	151	-
115	104	-
	471,431	
125	86	-
135	55	-
145	44	-
	307,720	
155	21	1
165	13	2
175	1	2
	85,324	11,380
185	8	-
195	3	2
	35,104	6,076
205	1	1
215	-	2
	3,635	10,612
Total grumes	3 681 1 761,769	10 28,068
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales» sont d?application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 14,90 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 43 090,80 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.701 m³ (= - 4%)

Nombre d'arbres total	2 053	
Volume grumes	2 892,235	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 892,235	m³
Cube moyen	1 409	dm³
Circonférence moyenne	114,338	cm
Surface de coupe	26,907	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHEID	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
		0,021						
55	9		-		-		-	
		2,172						
65	64		-		-		-	
		22,616						
75	191		-		-		-	
85	294		2		-		-	
		280,048		1,356				
95	250		5		1		-	
105	207		19		5		2	
115	166		16		15		3	
		637,623		44,773		26,976		5,981
125	141		14		17		1	
135	155		15		13		7	
145	111		7		16		4	
		774,145		61,881		86,743		22,610
155	91		4		6		9	
165	60		-		3		6	
175	40		1		2		3	
		534,328		12,244		29,624		47,379
185	26		5		-		6	
195	16		3		-		3	
		157,385		27,322				32,372
205	5		-		-		3	
215	2		2		-		2	
225	1		1		-		-	
245	-		1		-		-	
		37,155		19,123				22,332
255	-		1		-		-	
				6,026				
Total grumes	1 830	2 445,493	96	172,725	78	143,343	49	130,674
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen / Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden / Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.059 m³ (= - 8%)

Nombre d'arbres total	2 838	
Volume grumes	2 323,205	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 323,205	m³
Cube moyen	819	dm³
Circonférence moyenne	90,853	cm
Surface de coupe	28,726	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHEID	
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	n	Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	ope
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		-		-	
35	20		-		-		-	
		1,381						
45	77		-		14		-	
55	179		-		65		-	
		48,827				13,607		
65	292		-		106		1	
		94,245				28,832		0,363
75	343		-		125		2	
85	351		2		114		5	
		369,232		1,274		103,305		4,157
95	238		1		83		5	
105	167		2		42		4	
115	127		1		23		5	
		510,434		4,111		108,827		13,655
125	90		2		8		2	
135	80		2		6		3	
145	64		4		1		-	
		414,337		14,174		21,456		7,474
155	39		4		3		-	
165	34		3		1		-	
175	29		1		1		-	
		277,694		18,956		12,561		
185	20		-		-		-	
195	14		-		-		-	
		123,470						
205	10		4		1		-	
215	5		6		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		1		-		-	
245	-		1		-		-	
		66,213		60,264		4,356		
Total grumes	2 182	1 905,833	36	98,779	593	292,944	27	25,649
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / dégâts d'écorcement : 15 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime: 1-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge: 1-5 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse /conditions topographiques: Plateau: 95 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère pente: 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m Layons de débardage existants ou à prélever : distance +/-20m Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen / Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben / Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Nur Kurzholzernte erlaubt / Uniquement exploitation en billons autorisée Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster / réduction des tiges pour favoriser les arbres d'élites selon les instructions du garde forestier Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung / cubage au bord de route Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1) im Anhang / Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe point 1) Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen / Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse, doivent être coupés manuellement

Nombre d'arbres total	21 370	_
Volume grumes	1 959,020	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 959,020	m³
Cube moyen	92	dm³
Circonférence moyenne	40,405	cm
Surface de coupe	55,328	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	
Triage	Triage D'ambleve/Amel	
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHEIDERBORN, OMMERSCHEIDER BORN, DRAUMERWIESE, AM SPRUNG, WAHLERBERG, AM SCHEITBAUM, HEIDEHOLZ, WAHLESBERG, WINTERBORN, OMMERSCHEID	_
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	_

TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9 820		-	
		549,920		
45	9 830		1 720	
		1 199,260		209,840
Total grumes	19 650	1 749,180	1 720	209,840
Houppiers/Taillis	-		-	