

Donnerstag 12 Oktober 2023 um 16:30

Vente communale d'Amel

Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Amel/Ambleve Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Thursday 26 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 14 Lose

25 350,365 m ³ Nadelholz	36,201 m ³ Laubholz
-------------------------------------	--------------------------------

Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Jeudi 26/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 14.00 heures à l'Hôtel de Ville, Wittenhof 9 - 4770 Amel

Eigenschaften

Lose von 1 bis 444	Amel/Ambleve Gem/Cne	
--------------------	----------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2023/3009/9554/440

Lot 440

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 60-79% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 23,20 % Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückergassen (Abstand 20m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20 m. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités. Die Holzernte ist vom 01.04 bis 30.08 in dem Distrikt 787, P. 3,4 u. 5 untersagt. L'exploitation est interdite du 01.04 au 30.08 dans le compartiment 787, P. 3,4 et 5.

Nombre d'arbres total		7 551	–
Volume grumes		884,557	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		884,557	m ³
Cube moyen		117	dm ³
Circonférence moyenne		44,604	cm
Surface de coupe		25,374	ha
Contact		CREMER René, 0477 78 13 21	–
Triage		Triage De Meyerode (G)	–
Propriétaire		Amel/Ambleve Gem/Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	ATTENBORN, SCHEVEBERG, SCHMITZKESSEL, LANGBIREK, HERMETERKREUZ, LANGERT		–
Vente		Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	–
TVA		2 %	–
Certification PEFC		Oui	–

Cat. (cm)	Epicéa		Douglas		Bouleau		Mélèze d'Europe	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	817		-		61		-	
35	2 207		7		133		4	
Total grumes 20/40	3 024	120,559	7	0,441	194	8,108	4	0,256
45	1 873		60		108		32	
55	1 043		102		62		38	
Total grumes 40/60	2 916	368,670	162	27,764	170	19,691	70	11,092
65	504		72		19		25	
Total grumes 60/70	504	131,482	72	21,133	19	4,094	25	6,775
75	186		52		12		14	
85	64		18		2		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	250	99,302	70	30,536	14	4,308	15	5,548
95	16		10		-		-	
105	5		1		-		-	
115	-		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	13,725	12	8,555	-		-	
125	1		-		-		-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,518	-		-		-	
Total grumes	6 717	736,256	323	88,429	397	36,201	114	23,671
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/441

Lot 441

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 40-59 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,38 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückegassen (Abstand 20m) vorhanden in den Distrikten 742, P. 2 u. 752, P. 1. Layons de débardage existants et distants de 20 m dans les compartiments 742, P. 2 et 752, P. 1.

Nombre d'arbres total	2 917	–
Volume grumes	1 970,076	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 970,076	m ³
Cube moyen	675	dm ³
Circonférence moyenne	83,865	cm
Surface de coupe	41,054	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	–
Triage	Triage De Meyerode (G)	–
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	–
Lieu(x)-dit(s)	SCHMITZKESSEL, BOSENBERG, SCHMITZKELLEL, SCHEVEBERG, KOEPP, HERMETERKREUZ, KOHLKAULSWEG	–
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	–
TVA	2 %	–
Certification PEFC	Oui	–

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Sapin Pectiné	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	3		-		-		-	
Total grumes 20/40	4	0,188	-		-		-	
45	50		-		-		-	
55	205		-		-		-	
Total grumes 40/60	255	51,531	-		-		-	
65	491		-		1		-	
Total grumes 60/70	491	166,741	-		1	0,294	-	
75	635		-		-		-	
85	565		-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 200	678,876	-		1	0,509	-	
95	407		-		1		-	
105	264		-		5		-	
115	132		-		5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	803	789,748	-		11	11,087	1	1,051
125	71		1		-		-	
135	30		3		-		-	
145	14		3		2		-	
Total grumes 120/150	115	187,841	7	12,881	2	3,366	-	
155	13		1		-		-	
165	1		3		-		-	
175	2		3		-		-	
Total grumes 150/180	16	38,385	7	19,278	-		-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,782	-		-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,213	-		-		-	
Total grumes	2 885	1 917,523	15	35,941	15	15,256	1	1,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze Hybride

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,305
Total grumes	1	0,305
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3009/9554/442

Lot 442

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,23 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	957	--
Volume grumes	1 934,165	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 934,165	m ³
Cube moyen	2 021	dm ³
Circonférence moyenne	134,112	cm
Surface de coupe	40,722	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	--
Triage	Triage De Meyerode (G)	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ATTENBORN, LANGBIREK	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-	
Total grumes 40/60	4	1,124	-		-	
75	2		-		-	
85	6		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	5,688	-		-	
95	25		-		-	
105	65		-		-	
115	141		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	231	299,862	1	1,248	-	
125	194		-		-	
135	186		-		1	
145	125		1		-	
Total grumes 120/150	505	992,042	1	2,035	1	1,807
155	91		2		-	
165	56		-		-	
175	27		1		-	
Total grumes 150/180	174	502,323	3	7,697	-	
185	15		1		-	
195	4		-		-	
Total grumes 180/200	19	73,784	1	3,388	-	
205	6		-		-	
215	3		-		-	
Total grumes 200/250	9	43,167	-		-	
Total grumes	950	1 917,990	6	14,368	1	1,807
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/443

Lot 443

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,26 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Die Holzernte ist vom 01.04 bis 30.08 in den Distrikten 786 u. 787 untersagt. L'exploitation est interdite du 01.04 au 30.08 dans les compartiments 786 et 787.

Nombre d'arbres total	397	--
Volume grumes	883,559	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	883,559	m ³
Cube moyen	2 226	dm ³
Circonférence moyenne	140,894	cm
Surface de coupe	22,350	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	--
Triage	Triage De Meyerode (G)	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LANGERT	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	3	
105	14	
115	44	
Total grumes (R:90-F:100)/120	61	83,009
125	79	
135	73	
145	64	
Total grumes 120/150	216	428,601
155	51	
165	30	
175	16	
Total grumes 150/180	97	277,840
185	10	
195	7	
Total grumes 180/200	17	66,401
205	5	
215	1	
Total grumes 200/250	6	27,708
Total grumes	397	883,559
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3009/9554/444

Lot 444

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 1-5 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,79 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m ; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	366	--
Volume grumes	1 201,455	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 201,455	m ³
Cube moyen	3 283	dm ³
Circonférence moyenne	169,044	cm
Surface de coupe	2,320	ha
Contact	CREMER René, 0477 78 13 21	--
Triage	Triage De Meyerode (G)	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ATTENBORN	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	4,482
125	5	
135	25	
145	38	
Total grumes 120/150	68	151,286
155	60	
165	69	
175	54	
Total grumes 150/180	183	563,427
185	50	
195	34	
Total grumes 180/200	84	338,266
205	17	
215	4	
225	3	
235	2	
Total grumes 200/250	26	129,744
255	2	
Total grumes 250+	2	14,250
Total grumes	366	1 201,455
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3009/9554/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d'application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 13,50 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 22 896,00 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1.583 m³ (= - 6%)

Nombre d'arbres total	880	--
Volume grumes	1 695,598	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 695,598	m ³
Cube moyen	1 927	dm ³
Circonférence moyenne	131,523	cm
Surface de coupe	13,427	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,067	-		-		-	
45	2		-		-		-	
55	13		-		-		-	
Total grumes 40/60	15	3,105	-		-		-	
65	40		-		-		-	
Total grumes 60/70	40	12,980	-		-		-	
75	56		-		-		2	
85	68		-		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	124	65,473	-		-		4	2,274
95	55		-		-		2	
105	62		-		3		1	
115	56		-		3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	173	176,025	-		6	7,824	3	2,659
125	54		1		4		1	
135	73		-		1		2	
145	73		1		6		2	
Total grumes 120/150	200	381,368	2	3,606	11	22,080	5	8,955
155	55		3		1		1	
165	54		1		1		1	
175	36		4		2		3	
Total grumes 150/180	145	408,094	8	21,808	4	11,838	5	13,896
185	31		5		2		2	
195	33		1		-		-	
Total grumes 180/200	64	243,545	6	20,855	2	7,136	2	6,698
205	18		5		-		-	
215	20		4		-		1	
225	3		-		-		-	
235	-		1		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	42	197,564	10	43,845	-		1	4,583
255	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	6,526	-		-		-	
Total grumes	805	1 494,747	26	90,114	23	48,878	20	39,065
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Douglas

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
175	4	
Total grumes 150/180	4	13,448
205	2	
Total grumes 200/250	2	9,346
Total grumes	6	22,794
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3009/9554/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d'application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,50 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 825,00 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGM BH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.044 m³ (= +/- 0%)

Nombre d'arbres total	629	--
Volume grumes	2 145,770	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 145,770	m ³
Cube moyen	3 411	dm ³
Circonférence moyenne	172,901	cm
Surface de coupe	7,152	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBSCH	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	2		-		-		-	
115	6		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	11,312	2	3,034	-		-	
125	18		6		-		-	
135	27		3		-		-	
145	52		7		1		-	
Total grumes 120/150	97	209,532	16	33,740	1	2,201	-	
155	60		21		1		-	
165	81		14		1		-	
175	66		27		-		-	
Total grumes 150/180	207	634,794	62	194,172	2	5,356	-	
185	46		29		3		-	
195	31		19		2		-	
Total grumes 180/200	77	306,542	48	193,691	5	18,532	-	
205	16		21		2		2	
215	16		17		6		-	
225	1		5		1		-	
235	2		7		-		1	
245	1		4		-		-	
Total grumes 200/250	36	180,220	54	280,094	9	42,306	3	14,706
265	-		1		-		-	
275	-		-		-		1	
Total grumes 250+	-		1	7,782	-		1	7,756
Total grumes	425	1 342,400	183	712,513	17	68,395	4	22,462
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d'application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,35 €/m³ (o.MwSt./ h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 34 614,25 € (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : RS BOIS, Zum Ohlesief 25E/2 (Mürringen) - 4760 BÜLLINGEN Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.020 m³ (= - 6%):

Nombre d'arbres total	2 000	--
Volume grumes	2 255,323	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 255,323	m ³
Cube moyen	1 128	dm ³
Circonférence moyenne	102,710	cm
Surface de coupe	17,898	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	3	0,160	-		-		-	
45	22		-		-		-	
55	102		-		-		-	
Total grumes 40/60	124	26,648	-		-		-	
65	210		-		2		-	
Total grumes 60/70	210	71,287	-		2	0,680	-	
75	290		-		3		-	
85	307		-		6		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	597	328,096	-		9	5,130	-	
95	198		-		10		-	
105	133		-		3		3	
115	118		-		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	449	445,893	-		14	12,099	5	6,111
125	105		-		9		13	
135	115		-		5		12	
145	73		-		3		8	
Total grumes 120/150	293	521,409	-		17	28,423	33	63,088
155	57		3		4		5	
165	40		2		6		10	
175	21		4		7		4	
Total grumes 150/180	118	311,630	9	23,418	17	46,664	19	53,892
185	16		3		4		4	
195	16		1		7		-	
Total grumes 180/200	32	115,530	4	13,337	11	39,836	4	14,326
205	7		1		4		-	
215	6		1		3		-	
225	2		-		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	16	76,311	2	8,356	7	32,010	-	
255	-		-		1		-	
Total grumes 250+	-		-		1	6,555	-	
Total grumes	1 842	1 896,964	15	45,111	78	171,397	61	137,417
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,872
125	1	
Total grumes 120/150	1	1,384
155	1	
Total grumes 150/180	1	2,178
Total grumes	4	4,434
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3009/9554/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 10-15 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d'application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,10 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 39 682,80 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : INTERBOIS, Zum Ohlesief 28 (Mürringen) - 4760 BÜLLINGEN Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.203 m³ (= +/- 0%):

Nombre d'arbres total		1 768	--
Volume grumes		2 628,466	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		2 628,466	m ³
Cube moyen		1 487	dm ³
Circonférence moyenne		112,568	cm
Surface de coupe		16,789	ha
Contact		REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage		Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire		Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		BAMBUSCH	--
Vente		Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,152	-		-		-	
45	10		-		-		-	
55	56		-		-		-	
Total grumes 40/60	66	15,531	-		-		-	
65	152		-		-		-	
Total grumes 60/70	152	55,668	-		-		-	
75	218		-		-		-	
85	210		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	428	250,329	-		-		-	
95	196		1		-		-	
105	121		1		-		-	
115	104		4		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	421	431,980	6	7,674	-		-	
125	64		-		-		-	
135	73		-		-		-	
145	67		2		-		-	
Total grumes 120/150	204	399,019	2	4,456	-		-	
155	67		4		-		-	
165	56		4		1		-	
175	50		2		-		-	
Total grumes 150/180	173	518,992	10	28,138	1	2,365	-	
185	47		3		-		1	
195	27		1		3		-	
Total grumes 180/200	74	294,603	4	14,778	3	9,798	1	3,598
205	15		1		-		-	
215	15		1		3		-	
225	1		-		1		-	
235	1		1		-		1	
245	1		-		1		-	
Total grumes 200/250	33	165,426	3	14,876	5	22,061	1	5,686
255	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		1	6,626	-		-	
Total grumes	1 553	2 131,700	26	76,548	9	34,224	2	9,284
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		1		-	
Total grumes 40/60	1	0,264	1	0,206	-	
65	2		1		-	
Total grumes 60/70	2	0,772	1	0,347	-	
75	3		6		-	
85	2		5		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	5	2,982	11	5,778	-	
95	1		7		-	
105	15		6		-	
115	7		9		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	23	26,167	22	21,490	1	1,482
125	4		3		1	
135	14		4		-	
145	5		6		2	
Total grumes 120/150	23	42,676	13	22,264	3	6,420
155	8		2		2	
165	13		2		4	
175	8		1		1	
Total grumes 150/180	29	83,579	5	12,532	7	20,663
185	11		-		1	
195	8		1		1	
Total grumes 180/200	19	73,946	1	3,638	2	7,849
205	5		-		-	
215	3		-		-	
225	1		-		-	
Total grumes 200/250	9	43,655	-		-	
Total grumes	111	274,041	54	66,255	13	36,414
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 20-30 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 1-5 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m Layons de débardage existants ou à prélever : distance +/-20m Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben / Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Nur Kurzholzernte erlaubt / Uniquement exploitation en billons autorisée Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung / cubage au bord de route Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1) im Anhang / Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe point 1) Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen / Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse, doivent être coupés manuellement

Nombre d'arbres total		12 380	--
Volume grumes		823,300	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		823,300	m ³
Cube moyen		67	dm ³
Circonférence moyenne		36,591	cm
Surface de coupe		22,716	ha
Contact		REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage		Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire		Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		BAMBUSCH EIBERTINGEN, BAMBUSCH AMEL, BAMBSCH	--
Vente		Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

	Epicéa		Douglas		Mélèze Hybride	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9 000		990		420	
Total grumes 20/40	9 000	504,000	990	55,440	420	23,520
45	1 120		850		-	
Total grumes 40/60	1 120	136,640	850	103,700	-	
Total grumes	10 120	640,640	1 840	159,140	420	23,520
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 15 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen / Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden / Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 1.957 m³ (= - 9%)

Nombre d'arbres total	3 691	--
Volume grumes	1 789,837	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 789,837	m ³
Cube moyen	485	dm ³
Circonférence moyenne	72,231	cm
Surface de coupe	37,303	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHIED	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-	
35	147		-	
Total grumes 20/40	148	8,740	-	
45	475		-	
55	792		-	
Total grumes 40/60	1 267	216,170	-	
65	700		-	
Total grumes 60/70	700	213,260	-	
75	518		-	
85	322		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	840	420,385	-	
95	239		-	
105	151		-	
115	104		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	494	471,431	-	
125	86		-	
135	55		-	
145	44		-	
Total grumes 120/150	185	307,720	-	
155	21		1	
165	13		2	
175	1		2	
Total grumes 150/180	35	85,324	5	11,380
185	8		-	
195	3		2	
Total grumes 180/200	11	35,104	2	6,076
205	1		1	
215	-		2	
Total grumes 200/250	1	3,635	3	10,612
Total grumes	3 681	1 761,769	10	28,068
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3009/9554/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales » sont d'application - voir annexe point 2) Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 14,90 €/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 43 090,80 € (o.MwSt. / h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.701 m³ (= - 4%)

Nombre d'arbres total		2 053	--
Volume grumes		2 892,235	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		2 892,235	m ³
Cube moyen		1 409	dm ³
Circonférence moyenne		114,338	cm
Surface de coupe		26,907	ha
Contact		REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage		Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire		Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		OMMERSCHIED	--
Vente		Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		-		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,021	-		-		-	
55	9		-		-		-	
Total grumes 40/60	9	2,172	-		-		-	
65	64		-		-		-	
Total grumes 60/70	64	22,616	-		-		-	
75	191		-		-		-	
85	294		2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	485	280,048	2	1,356	-		-	
95	250		5		1		-	
105	207		19		5		2	
115	166		16		15		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	623	637,623	40	44,773	21	26,976	5	5,981
125	141		14		17		1	
135	155		15		13		7	
145	111		7		16		4	
Total grumes 120/150	407	774,145	36	61,881	46	86,743	12	22,610
155	91		4		6		9	
165	60		-		3		6	
175	40		1		2		3	
Total grumes 150/180	191	534,328	5	12,244	11	29,624	18	47,379
185	26		5		-		6	
195	16		3		-		3	
Total grumes 180/200	42	157,385	8	27,322	-		9	32,372
205	5		-		-		3	
215	2		2		-		2	
225	1		1		-		-	
245	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	8	37,155	4	19,123	-		5	22,332
255	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		1	6,026	-		-	
Total grumes	1 830	2 445,493	96	172,725	78	143,343	49	130,674
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1-5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : wenig Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 90 % des Volumens / du volume Hang / Pente : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen / Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden / Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée Kolonne 1 / colonne 1: 2.059 m³ (= - 8%)

Nombre d'arbres total	2 838	--
Volume grumes	2 323,205	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 323,205	m ³
Cube moyen	819	dm ³
Circonférence moyenne	90,853	cm
Surface de coupe	28,726	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHIED	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-		-		-	
35	20		-		-		-	
Total grumes 20/40	23	1,381	-		-		-	
45	77		-		14		-	
55	179		-		65		-	
Total grumes 40/60	256	48,827	-		79	13,607	-	
65	292		-		106		1	
Total grumes 60/70	292	94,245	-		106	28,832	1	0,363
75	343		-		125		2	
85	351		2		114		5	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	694	369,232	2	1,274	239	103,305	7	4,157
95	238		1		83		5	
105	167		2		42		4	
115	127		1		23		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	532	510,434	4	4,111	148	108,827	14	13,655
125	90		2		8		2	
135	80		2		6		3	
145	64		4		1		-	
Total grumes 120/150	234	414,337	8	14,174	15	21,456	5	7,474
155	39		4		3		-	
165	34		3		1		-	
175	29		1		1		-	
Total grumes 150/180	102	277,694	8	18,956	5	12,561	-	
185	20		-		-		-	
195	14		-		-		-	
Total grumes 180/200	34	123,470	-		-		-	
205	10		4		1		-	
215	5		6		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		1		-		-	
245	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	15	66,213	14	60,264	1	4,356	-	
Total grumes	2 182	1 905,833	36	98,779	593	292,944	27	25,649
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3009/9554/9

Lot 9

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / dégâts d'écorcement : 15 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1-5 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 1-5 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Légère pente : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m Layons de débardage existants ou à prélever : distance +/-20m Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen / Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben / Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Nur Kurzholzernte erlaubt / Uniquement exploitation en billons autorisée Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster / réduction des tiges pour favoriser les arbres d'élites selon les instructions du garde forestier Die Volumenermittlung erfolgt am Weg durch Poltervermessung / cubage au bord de route Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1) im Anhang / Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe point 1) Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen / Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse, doivent être coupés manuellement

Nombre d'arbres total	21 370	--
Volume grumes	1 959,020	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 959,020	m ³
Cube moyen	92	dm ³
Circonférence moyenne	40,405	cm
Surface de coupe	55,328	ha
Contact	REINERTZ Joachim, 0477/781331	--
Triage	Triage D'ambleve/Amel	--
Propriétaire	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	OMMERSCHIEDERBORN, OMMERSCHIEDER BORN, DRAUMERWIESE, AM SPRUNG, WAHLERBERG, AM SCHEITBAUM, HEIDEHOLZ, WAHLESBERG, WINTERBORN, OMMERSCHIED	--
Vente	Vente communale d'Amel Jeudi 12 octobre 2023 à 16:30 Hotel/Restaurant "Amel Mitte", Auf dem Kamp 1A - 4770 Amel	--

TVA		2 %	-
Certification PEFC		Oui	-

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	9 820		-	
Total grumes 20/40	9 820	549,920	-	
45	9 830		1 720	
Total grumes 40/60	9 830	1 199,260	1 720	209,840
Total grumes	19 650	1 749,180	1 720	209,840
Houppiers/Taillis	-		-	