

Freitag 20 Oktober 2023

Vente communale de Bütgenbach

***Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 13 Lose

14 503,073 m³ Nadelholz

Eigenschaften

Lose von 150 bis 162

Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.foret.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2023/3095/9563/150

Lot 150

VOLUMENBERECHNUNG NACH EINHEITSVOLUMEN / CALCUL DU VOLUME PAR VOLUME UNITAIRE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 100 % des Volumens / du volume Holzernte nur auf Reisigmatten. Exploitation uniquement sur layons de branches. Die Naturschutzgebiete dürfen nicht befahren werden. Il y a interdiction de circuler dans les Réserves naturelles.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 182 | -- |
| Volume grumes | 186,279 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 186,279 | m ³ |
| Cube moyen | 1 024 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 111,209 | cm |
| Surface de coupe | 8,067 | ha |
| Contact | GROSS Edgar, 0477/78.12.85 | -- |
| Triage | Triage De Rurbusch (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NESSELO | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 2 | | 2 | |
| 55 | 4 | | 6 | |
| Total grumes 40/60 | 6 | 0,878 | 8 | 1,214 |
| 65 | 3 | | 7 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,759 | 7 | 1,771 |
| 75 | 6 | | 6 | |
| 85 | 11 | | 13 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 17 | 7,029 | 19 | 8,851 |
| 95 | 3 | | 6 | |
| 105 | 12 | | 12 | |
| 115 | 12 | | 13 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 27 | 23,832 | 31 | 30,534 |
| 125 | 8 | | 7 | |
| 135 | 11 | | 4 | |
| 145 | 7 | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 26 | 34,434 | 13 | 19,417 |
| 155 | 6 | | - | |
| 165 | 6 | | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 13 | 24,334 | - | |
| 185 | 5 | | - | |
| 195 | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 17,123 | - | |
| 205 | 2 | | - | |
| 215 | 3 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 5 | 16,103 | - | |
| Total grumes | 104 | 124,492 | 78 | 61,787 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/151

Lot 151

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 50 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 5 122 | -- |
| Volume grumes | 700,793 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 700,793 | m ³ |
| Cube moyen | 137 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 44,943 | cm |
| Surface de coupe | 30,152 | ha |
| Contact | GROSS Edgar, 0477/78.12.85 | -- |
| Triage | Triage De Rurbusch (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Grandis Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 685 | | 20 | | - | |
| 35 | 1 482 | | 58 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 167 | 91,278 | 78 | 3,724 | - | |
| 45 | 1 251 | | 37 | | - | |
| 55 | 784 | | 24 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 035 | 293,238 | 61 | 8,682 | - | |
| 65 | 406 | | 21 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 406 | 119,367 | 21 | 5,754 | - | |
| 75 | 226 | | 9 | | - | |
| 85 | 73 | | 6 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 299 | 134,499 | 15 | 6,396 | - | |
| 95 | 23 | | - | | 1 | |
| 105 | 7 | | 2 | | - | |
| 115 | 2 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 32 | 25,339 | 2 | 1,580 | 1 | 0,814 |
| 125 | 1 | | - | | - | |
| 135 | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 1,456 | - | | 2 | 3,434 |
| 165 | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | 2 | 5,232 |
| Total grumes | 4 940 | 665,177 | 177 | 26,136 | 5 | 9,480 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/152

Lot 152

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 40 - 59 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 18 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume In den Parzellen mit Rückegassen dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Dans les parcelles avec layons de débardage, les machines ne peuvent quitter ces layons. Obligatorisches Rücken mit dem Pferd. Débardage obligatoire avec cheval. Manuelles Aufarbeiten der ersten Durchforstungen. Abattage et élagage des premières éclaircies à la main.

| | | | |
|------------------------------|--|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 5 903 | -- |
| Volume grumes | | 1 249,737 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 1 249,737 | m ³ |
| Cube moyen | | 212 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 51,075 | cm |
| Surface de coupe | | 41,302 | ha |
| Contact | | GROSS Edgar, 0477/78.12.85 | -- |
| Triage | | Triage De Rurbusch (G) | -- |
| Propriétaire | | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | KLUESER, PANNENSTERZ, NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, ALTER HELD | | -- |
| Vente | | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 586 | | 115 | | 28 | | - | |
| 35 | 1 051 | | 99 | | 117 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 637 | 63,921 | 214 | 6,659 | 145 | 7,203 | - | |
| 45 | 991 | | 63 | | 115 | | - | |
| 55 | 859 | | 17 | | 124 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 850 | 297,852 | 80 | 9,396 | 239 | 35,656 | - | |
| 65 | 686 | | 9 | | 90 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 686 | 222,862 | 9 | 2,277 | 90 | 24,282 | - | |
| 75 | 462 | | 3 | | 52 | | - | |
| 85 | 208 | | - | | 30 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 670 | 334,369 | 3 | 1,047 | 82 | 34,137 | - | |
| 95 | 96 | | - | | 9 | | 1 | |
| 105 | 35 | | - | | 2 | | - | |
| 115 | 28 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 159 | 139,056 | - | | 12 | 8,167 | 1 | 0,894 |
| 125 | 5 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 2 | | - | | - | | 2 | |
| 145 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 9 | 13,424 | - | | 1 | 1,606 | 2 | 3,678 |
| 155 | - | | - | | 1 | | 2 | |
| 165 | 1 | | - | | 3 | | 2 | |
| 175 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,538 | - | | 4 | 11,035 | 5 | 13,395 |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 2 | 7,571 | - | |
| 205 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 2 | 8,712 | - | |
| Total grumes | 5 012 | 1 074,022 | 306 | 19,379 | 577 | 138,369 | 8 | 17,967 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/153

Lot 153

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 20 - 39 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 15 % des Volumens / du volume

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 689 | -- |
| Volume grumes | 898,095 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 898,095 | m ³ |
| Cube moyen | 1 303 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 112,271 | cm |
| Surface de coupe | 35,361 | ha |
| Contact | GROSS Edgar, 0477/78.12.85 | -- |
| Triage | Triage De Rurbusch (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | KLUESER, PANNENSTERZ, PANNENSTERZKOPF | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa | | Tsuga | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,513 | - | |
| 65 | 7 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 7 | 2,674 | - | |
| 75 | 21 | | - | |
| 85 | 59 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 80 | 52,106 | - | |
| 95 | 116 | | - | |
| 105 | 136 | | - | |
| 115 | 126 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 378 | 417,704 | 3 | 4,051 |
| 125 | 85 | | 2 | |
| 135 | 64 | | 1 | |
| 145 | 26 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 175 | 306,215 | 7 | 13,963 |
| 155 | 17 | | 1 | |
| 165 | 12 | | - | |
| 175 | 2 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 31 | 80,206 | 3 | 9,001 |
| 185 | - | | 1 | |
| 195 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,790 | 1 | 3,423 |
| 215 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,449 | - | |
| Total grumes | 675 | 867,657 | 14 | 30,438 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/154

Lot 154

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 □ 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 389 | -- |
| Volume grumes | 1 082,190 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 082,190 | m ³ |
| Cube moyen | 2 782 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 157,571 | cm |
| Surface de coupe | 2,718 | ha |
| Contact | GROSS Edgar, 0477/78.12.85 | -- |
| Triage | Triage De Rurbusch (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PANNENSTERZ | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 95 | 2 | | - | |
| 105 | 3 | | - | |
| 115 | 12 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 23,131 | - | |
| 125 | 25 | | - | |
| 135 | 29 | | 2 | |
| 145 | 57 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 111 | 235,005 | 6 | 11,554 |
| 155 | 77 | | 3 | |
| 165 | 73 | | 2 | |
| 175 | 37 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 187 | 550,618 | 7 | 17,936 |
| 185 | 41 | | 2 | |
| 195 | 8 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 49 | 188,068 | 2 | 6,498 |
| 205 | 3 | | 1 | |
| 215 | 4 | | - | |
| 225 | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 9 | 45,424 | 1 | 3,956 |
| Total grumes | 373 | 1 042,246 | 16 | 39,944 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/155

Lot 155

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 □ 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen nur auf Reisigmatten fahren. Les engins ne peuvent circuler que sur les layons de branches.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 681 | -- |
| Volume grumes | 1 849,972 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 849,972 | m ³ |
| Cube moyen | 2 717 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 153,370 | cm |
| Surface de coupe | 4,485 | ha |
| Contact | GROSS Edgar, 0477/78.12.85 | -- |
| Triage | Triage De Rurbusch (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PANNENSTERZKOPF | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | - | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 3 | 2,064 |
| 95 | - | | 1 | |
| 105 | 18 | | 3 | |
| 115 | 25 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 43 | 59,652 | 7 | 7,978 |
| 125 | 62 | | - | |
| 135 | 80 | | 1 | |
| 145 | 110 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 252 | 537,892 | 1 | 1,793 |
| 155 | 116 | | 5 | |
| 165 | 91 | | 3 | |
| 175 | 72 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 279 | 846,287 | 11 | 28,800 |
| 185 | 33 | | 1 | |
| 195 | 25 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 58 | 234,197 | 2 | 7,029 |
| 205 | 13 | | - | |
| 215 | 9 | | 1 | |
| 235 | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 24 | 119,831 | 1 | 4,449 |
| Total grumes | 656 | 1 797,859 | 25 | 52,113 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/156

Lot 156

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 ± 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 6 ± 10 % des Volumens / du volume Im Kahlschlag dürfen die Maschinen nur auf Reisigmaten fahren. Dans la coupe-à-blanc les engins peuvent uniquement circuler sur les layons de branches. Distrikt 249 : Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. Compartiment 249: L'exploitation ne peut être réalisée qu'en concertation avec les agriculteurs.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 484 | -- |
| Volume grumes | 509,698 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 509,698 | m ³ |
| Cube moyen | 1 053 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 100,434 | cm |
| Surface de coupe | 4,830 | ha |
| Contact | RAUW Andreas, 0477 78 12 87 | -- |
| Triage | Triage De Tannheck (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GLOCKE, KRUMMBACH, AUF DEM GIESBERG | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 | 0,081 | - | | - | | - | |
| 45 | 5 | | - | | - | | - | |
| 55 | 18 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 23 | 4,890 | - | | - | | 1 | 0,259 |
| 65 | 46 | | 1 | | 1 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 46 | 16,683 | 1 | 0,409 | 1 | 0,352 | 2 | 0,756 |
| 75 | 58 | | - | | 1 | | 2 | |
| 85 | 73 | | 1 | | 1 | | 9 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 131 | 76,150 | 1 | 0,720 | 2 | 1,105 | 11 | 7,167 |
| 95 | 58 | | 3 | | 3 | | 3 | |
| 105 | 39 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 115 | 21 | | 10 | | 2 | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 118 | 112,608 | 15 | 18,356 | 7 | 6,651 | 8 | 8,642 |
| 125 | 14 | | 12 | | 4 | | 1 | |
| 135 | 4 | | 13 | | 4 | | - | |
| 145 | 3 | | 11 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 21 | 34,293 | 36 | 66,886 | 8 | 12,060 | 1 | 1,550 |
| 155 | 4 | | 14 | | 1 | | 1 | |
| 165 | - | | 11 | | 3 | | - | |
| 175 | - | | 7 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 9,380 | 32 | 87,149 | 5 | 12,239 | 2 | 5,573 |
| 185 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 195 | - | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 3,516 | 3 | 9,935 | - | |
| 205 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| 215 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,324 | 2 | 7,964 | - | |
| Total grumes | 344 | 254,085 | 87 | 181,360 | 28 | 50,306 | 25 | 23,947 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/157

Lot 157

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 6 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 141 | -- |
| Volume grumes | 914,568 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 914,568 | m ³ |
| Cube moyen | 802 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 88,742 | cm |
| Surface de coupe | 30,693 | ha |
| Contact | LANGER Rolf, 0476/84.02.21 | -- |
| Triage | Triage D'heck (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK, HELD, ALTER HELD | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|
| Cat. (cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 8 | | 7 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 8 | 0,583 | 7 | 0,469 | - | |
| 45 | 24 | | 19 | | - | |
| 55 | 43 | | 13 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 67 | 14,394 | 32 | 5,213 | 2 | 0,430 |
| 65 | 102 | | 24 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 102 | 38,113 | 24 | 7,440 | 2 | 0,618 |
| 75 | 136 | | 9 | | 2 | |
| 85 | 203 | | 16 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 339 | 210,709 | 25 | 12,835 | 3 | 1,368 |
| 95 | 177 | | 9 | | 6 | |
| 105 | 129 | | 8 | | 3 | |
| 115 | 89 | | 6 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 395 | 412,468 | 23 | 20,421 | 11 | 8,744 |
| 125 | 50 | | 2 | | 1 | |
| 135 | 25 | | 1 | | - | |
| 145 | 10 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 85 | 145,018 | 4 | 6,270 | 2 | 3,213 |
| 155 | 8 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 8 | 19,450 | 1 | 2,639 | - | |
| 195 | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | 1 | 4,173 | - | |
| Total grumes | 1 004 | 840,735 | 117 | 59,460 | 20 | 14,373 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/158

Lot 158

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c[ur] : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nur Langholzwerbung. Forwarder sind verboten. Uniquement exploitation en long. Les porteurs sont interdits. Entaster auf Ketten sind nicht zugelassen. Les ébrancheuses sur chenilles ne sont pas admises.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 145 | -- |
| Volume grumes | 335,524 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 335,524 | m ³ |
| Cube moyen | 2 314 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 139,138 | cm |
| Surface de coupe | 18,516 | ha |
| Contact | LANGER Rolf, 0476/84.02.21 | -- |
| Triage | Triage D'heck (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NIDRUMER HECK, WEYWERTZER HECK | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa | | Douglas | | Mélèze du Japon | |
|--------------------------------------|------------|----------------|-----------|----------------|-----------------|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,403 | - | | - | |
| 75 | 2 | | - | | - | |
| 85 | 6 | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 5,480 | - | | 1 | 0,766 |
| 95 | 15 | | - | | - | |
| 105 | 12 | | - | | 1 | |
| 115 | 11 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 38 | 43,100 | 2 | 2,804 | 2 | 2,586 |
| 125 | 14 | | 3 | | 4 | |
| 135 | 13 | | 1 | | 1 | |
| 145 | 6 | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 33 | 64,178 | 6 | 11,453 | 5 | 8,575 |
| 155 | 4 | | - | | 1 | |
| 165 | 4 | | 1 | | 3 | |
| 175 | 3 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 11 | 33,832 | 3 | 9,675 | 4 | 11,055 |
| 185 | 5 | | 4 | | - | |
| 195 | 6 | | 7 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 11 | 46,214 | 11 | 45,176 | - | |
| 215 | 2 | | 4 | | - | |
| 225 | - | | 1 | | - | |
| 235 | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 11,142 | 7 | 39,085 | - | |
| Total grumes | 104 | 204,349 | 29 | 108,193 | 12 | 22,982 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/159

Lot 159

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins : 96 % des Volumens / du volume Die Holzernte darf nur in Absprache mit den Landwirten erfolgen. L'exploitation ne peut se faire qu'en concertation avec les agriculteurs.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 670 | -- |
| Volume grumes | 968,987 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 968,987 | m ³ |
| Cube moyen | 580 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 78,904 | cm |
| Surface de coupe | 1,196 | ha |
| Contact | LANGER Rolf, 0476/84.02.21 | -- |
| Triage | Triage D'heck (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PLATTE, AUF DEM BRÜCKBERG | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 2 | | - | |
| 35 | 26 | | 3 | |
| Total grumes 20/40 | 28 | 1,992 | 3 | 0,183 |
| 45 | 156 | | 8 | |
| 55 | 245 | | 22 | |
| Total grumes 40/60 | 401 | 82,803 | 30 | 5,428 |
| 65 | 262 | | 23 | |
| Total grumes 60/70 | 262 | 93,568 | 23 | 6,854 |
| 75 | 249 | | 23 | |
| 85 | 165 | | 37 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 414 | 228,745 | 60 | 29,419 |
| 95 | 98 | | 44 | |
| 105 | 41 | | 37 | |
| 115 | 19 | | 46 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 158 | 144,768 | 127 | 108,186 |
| 125 | 11 | | 46 | |
| 135 | 2 | | 28 | |
| 145 | 1 | | 28 | |
| Total grumes 120/150 | 14 | 21,308 | 102 | 140,296 |
| 155 | 1 | | 15 | |
| 165 | 1 | | 19 | |
| 175 | - | | 7 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,809 | 41 | 84,516 |
| 185 | - | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 5,486 |
| 205 | - | | 1 | |
| 215 | - | | 2 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 3 | 10,626 |
| Total grumes | 1 279 | 577,993 | 391 | 390,994 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/160

Lot 160

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 899 | -- |
| Volume grumes | 1 906,847 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 906,847 | m ³ |
| Cube moyen | 2 121 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 139,572 | cm |
| Surface de coupe | 5,835 | ha |
| Contact | LANGER Rolf, 0476/84.02.21 | -- |
| Triage | Triage D'heck (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WEYWERTZER HECK | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 3,052 | - | |
| 95 | 13 | | 3 | |
| 105 | 32 | | 1 | |
| 115 | 89 | | 8 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 134 | 176,957 | 12 | 13,327 |
| 125 | 140 | | 7 | |
| 135 | 155 | | 7 | |
| 145 | 160 | | 11 | |
| Total grumes 120/150 | 455 | 904,038 | 25 | 43,118 |
| 155 | 121 | | 7 | |
| 165 | 72 | | 12 | |
| 175 | 36 | | 5 | |
| Total grumes 150/180 | 229 | 643,812 | 24 | 59,902 |
| 185 | 6 | | 1 | |
| 195 | 6 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 12 | 46,280 | 2 | 6,789 |
| 205 | 1 | | - | |
| 215 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 9,572 | - | |
| Total grumes | 836 | 1 783,711 | 63 | 123,136 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/161

Lot 161

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée) : 1 □ 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 660 | -- |
| Volume grumes | 2 170,157 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 170,157 | m ³ |
| Cube moyen | 3 288 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 166,955 | cm |
| Surface de coupe | 11,188 | ha |
| Contact | LANGER Rolf, 0476/84.02.21 | -- |
| Triage | Triage D'heck (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NIDRUMER HECK | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Définitive Normal Normal | | Mélèze du Japon Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,672 | 1 | 0,755 | - | |
| 105 | 3 | | - | | - | | - | |
| 115 | 14 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 17 | 24,430 | 1 | 1,265 | - | | - | |
| 125 | 32 | | 5 | | - | | - | |
| 135 | 52 | | 4 | | - | | 2 | |
| 145 | 71 | | 5 | | - | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 155 | 332,921 | 14 | 24,604 | - | | 6 | 13,410 |
| 155 | 80 | | 2 | | 1 | | 2 | |
| 165 | 82 | | 2 | | 2 | | 3 | |
| 175 | 85 | | 3 | | 4 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 247 | 778,565 | 7 | 18,671 | 7 | 22,649 | 7 | 21,020 |
| 185 | 64 | | 3 | | 2 | | - | |
| 195 | 35 | | 4 | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 99 | 409,443 | 7 | 24,282 | 4 | 16,434 | - | |
| 205 | 26 | | 2 | | 5 | | - | |
| 215 | 25 | | 2 | | 2 | | - | |
| 225 | 8 | | 1 | | 3 | | - | |
| 235 | 3 | | - | | 4 | | - | |
| 245 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 65 | 358,334 | 5 | 21,555 | 14 | 77,685 | - | |
| 255 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 265 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 7,708 | - | | 2 | 15,754 | - | |
| Total grumes | 584 | 1 911,401 | 35 | 91,049 | 28 | 133,277 | 13 | 34,430 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3095/9563/162

Lot 162

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 6 - 19 % der Stämme /des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 1 - 5 % der Stämme /des grumes Stockfäule / Pourriture de cœur : 1 - 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Reisigmatten nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les tapis de branches.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 803 | -- |
| Volume grumes | 1 730,226 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 730,226 | m ³ |
| Cube moyen | 2 155 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 138,674 | cm |
| Surface de coupe | 3,696 | ha |
| Contact | BOEMER Günther, 0477/78.12.82 | -- |
| Triage | Triage De Regenber (G) | -- |
| Propriétaire | Bütgenbach/Butgenbach Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | GEMEINDE | -- |
| Vente | Vente communale de Bütgenbach Vendredi 20 octobre 2023 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 4 | 3,120 | - | |
| 95 | 13 | | - | |
| 105 | 52 | | 2 | |
| 115 | 99 | | 6 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 164 | 221,361 | 8 | 9,718 |
| 125 | 111 | | 6 | |
| 135 | 132 | | 8 | |
| 145 | 115 | | 16 | |
| Total grumes 120/150 | 358 | 730,928 | 30 | 55,482 |
| 155 | 92 | | 16 | |
| 165 | 59 | | 8 | |
| 175 | 30 | | 7 | |
| Total grumes 150/180 | 181 | 527,146 | 31 | 78,435 |
| 185 | 5 | | 9 | |
| 195 | 2 | | 6 | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 27,344 | 15 | 51,084 |
| 205 | 2 | | - | |
| 215 | - | | 1 | |
| 225 | 1 | | - | |
| 245 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 4 | 21,253 | 1 | 4,355 |
| Total grumes | 718 | 1 531,152 | 85 | 199,074 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |