

Dienstag 24 Oktober 2023 um 09:30

Vente communale du cantonnement de Namur

Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)

*Öffentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Andenne Cne, Assesse Cne, Sambreville Cne, Fosses-La-Ville Cne, Gembloux Cne, Gesves
Cne, Jemeppe-Sur-Sambre Cne, Namur Cne, Profondeville Cne, Sombreffe Cne, Mons Cpas



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 08 November.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 50 Lose

2 808,174 m ³ Nadelholz	1 142,494 m ³ Laubholz	228,000 m ³ Krone
------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

Anmerkungen

Seconde vente pour CPAS de Mons le 09/11/2023

Eigenschaften

Los 301	Andenne Cne	■
Lose von 302 bis 308	Assesse Cne	■
Lose von 309 bis 315	Sambreville Cne	■
Lose von 316 bis 322	Fosses-La-Ville Cne	
Lose von 323 bis 329	Gembloux Cne	■
Lose von 330 bis 332	Gesves Cne	■
Los 333	Jemeppe-Sur-Sambre Cne	
Lose von 334 bis 339	Namur Cne	■
Lose von 340 bis 344	Profondeville Cne	■
Los 345	Sombreffe Cne	■
Lose von 346 bis 350	Mons Cpas	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Avenue Reine Astrid, 39, 5000 NAMUR

081/715 411 · cantonement.nature.forets.namur@spw.wallonie.be

RW/724/2023/3010/9566/301

Lot 301

Biodiversité : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	326	--
Volume grumes	356,751	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	356,751	m ³
Cube moyen	1 094	dm ³
Circonférence moyenne	114,233	cm
Surface de coupe	11,122	ha
Contact	SENTE Fabrice, 0478/691710 --	
Triage	Triage D'andenne --	
Propriétaire	Andenne Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	CHENU - cpe 5, HEERLETTE - cpe 6, HEER HAUTEBISE - cpe 14 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud) --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Mélèze Définitive Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze Définitive Scolyté Vert Rx Normal		Mélèze Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze Sécurité Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	3		-		2		-	
85	3		1		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	1,990	1	0,388	5	1,736	-	
95	11		2		7		-	
105	30		2		15		-	
115	30		6		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	71	62,405	10	9,284	27	22,822	-	
125	20		7		5		2	
135	23		7		1		1	
145	17		7		-		-	
Total grumes 120/150	60	93,261	21	33,599	6	7,763	3	4,430
155	6		7		1		-	
165	2		3		-		-	
175	1		2		-		-	
Total grumes 150/180	9	18,914	12	24,849	1	1,874	-	
Total grumes	146	176,570	44	68,120	39	34,195	3	4,430
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze		Douglas	
	Sanitaire Scolyté Vert Rx Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		4	
Total grumes 60/70	-		4	0,860
75	-		7	
85	-		21	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		28	15,176
95	-		24	
105	1		19	
115	-		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,786	53	44,980
125	1		4	
135	-		1	
145	1		1	
Total grumes 120/150	2	2,813	6	8,821
Total grumes	3	3,599	91	69,837
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3025/9566/302

Lot 302

Débardage par cloisonnements; Les houppiers sont réservés; Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	95	--
Volume grumes	175,792	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	175,792	m ³
Cube moyen	1 850	dm ³
Circonférence moyenne	167,632	cm
Surface de coupe	25,380	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778 --	
Triage	Triage De Assesse --	
Propriétaire	Assesse Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE SORINNE - cpe 13 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne d'Amérique		Frêne		Erable Sycomore		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	-		4		2		9	
115	-		-		2		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		4	2,140	4	1,946	13	7,623
125	-		5		1		7	
135	-		2		3		-	
145	-		3		2		-	
Total grumes 120/150	-		10	11,166	6	6,559	7	5,894
155	5		2		-		-	
165	3		1		-		-	
175	2		1		1		-	
Total grumes 150/180	10	17,341	4	5,172	1	2,158	-	
185	1		2		1		-	
195	3		2		1		-	
Total grumes 180/200	4	10,382	4	8,852	2	3,898	-	
205	1		-		1		-	
215	3		1		1		-	
225	3		-		1		-	
235	4		-		-		-	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	12	35,341	1	2,779	3	7,121	-	
255	1		-		-		-	
265	2		-		-		-	
275	1		-		-		-	
285	2		-		-		-	
295	1		-		-		-	
305	1		-		-		-	
325	1		-		-		-	
Total grumes 250+	9	46,677	-		-		-	
Total grumes	35	109,741	23	30,109	16	21,682	20	13,517
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Merisier

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
155	1	
Total grumes 150/180	1	0,743
Total grumes	1	0,743
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/303

Lot 303

Les houppiers sont réservés Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total		31	--
Volume grumes		59,392	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		59,392	m ³
Cube moyen		1 916	dm ³
Circonférence moyenne		165,968	cm
Surface de coupe		22,708	ha
Contact		GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage		Triage De Assesse	--
Propriétaire		Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		GRANDE COMOGNE - cpe 6	--
Vente		Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Frêne

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	6	
145	1	
Total grumes 120/150	8	9,427
155	8	
165	4	
175	2	
Total grumes 150/180	14	25,210
185	2	
195	3	
Total grumes 180/200	5	11,365
205	1	
215	2	
225	1	
Total grumes 200/250	4	13,390
Total grumes	31	59,392
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/304

Lot 304

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	73	--
Volume grumes	65,696	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	65,696	m ³
Cube moyen	900	dm ³
Circonférence moyenne	97,055	cm
Surface de coupe	1,524	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FAYAT - cpe 14	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Sitka Amélioration Normal Normal		Sitka Chablis Sec Normal		Sitka Amélioration Bordure Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		1		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,183	1	0,183	-		1	0,170
65	3		1		-		2	
Total grumes 60/70	3	0,804	1	0,268	-		2	0,504
75	5		3		-		1	
85	4		1		2		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	9	4,288	4	1,800	2	1,104	2	0,907
95	8		1		2		1	
105	8		-		-		-	
115	8		2		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	24	24,504	3	3,324	2	1,340	2	1,860
125	6		1		2		-	
135	-		1		-		-	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	7	12,551	3	5,894	2	3,426	-	
Total grumes	44	42,330	12	11,469	6	5,870	7	3,441
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze du Japon Chablis Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	1	0,519
95	2	
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,067
Total grumes	4	2,586
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/305

Lot 305

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	48	--
Volume grumes	6,461	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	6,461	m ³
Cube moyen	135	dm ³
Circonférence moyenne	53,125	cm
Surface de coupe	3,306	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778 --	
Triage	Triage De Assesse --	
Propriétaire	Assesse Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE COURRIERE - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Pin Noir de Corse

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	
Total grumes 20/40	5	0,185
45	15	
55	18	
Total grumes 40/60	33	3,582
65	6	
Total grumes 60/70	6	1,242
75	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	0,936
95	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,516
Total grumes	48	6,461
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/306

Lot 306

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	31	--
Volume grumes	59,712	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	59,712	m ³
Cube moyen	1 926	dm ³
Circonférence moyenne	148,871	cm
Surface de coupe	6,014	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage	Triage De Assesse	--
Propriétaire	Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE SORINNE - cpe 14	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	-		1	
105	1		-	
115	3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	4,018	2	2,117
125	3		1	
135	3		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	8	11,642	1	1,617
155	6		-	
165	2		-	
175	5		-	
Total grumes 150/180	13	29,176	-	
185	1		-	
Total grumes 180/200	1	2,872	-	
215	1		-	
225	1		-	
Total grumes 200/250	2	8,270	-	
Total grumes	28	55,978	3	3,734
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3025/9566/307

Lot 307

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	100	--
Volume grumes	126,638	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	126,638	m ³
Cube moyen	1 266	dm ³
Circonférence moyenne	117,800	cm
Surface de coupe	6,014	ha
Contact	GILLARDIN Mathieu, 0479867778 --	
Triage	Triage De Assesse --	
Propriétaire	Assesse Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE SORINNE - cpe 14 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Pin Sylvestre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	1,484
95	7	
105	20	
115	30	
Total grumes (R:90-F:100)/120	57	61,362
125	17	
135	16	
145	5	
Total grumes 120/150	38	59,510
155	2	
Total grumes 150/180	2	4,282
Total grumes	100	126,638
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3025/9566/308

Lot 308

Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total		62	--
Volume grumes		69,288	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		69,288	m ³
Cube moyen		1 118	dm ³
Circonférence moyenne		106,774	cm
Surface de coupe		0,751	ha
Contact		GILLARDIN Mathieu, 0479867778	--
Triage		Triage De Assesse	--
Propriétaire		Assesse Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		BOIS DE COURRIERE - cpe 2	--
Vente		Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	9		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	6,396	-	
95	14		-	
105	13		-	
115	12		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	39	40,023	-	
125	4		3	
135	2		2	
145	-		2	
Total grumes 120/150	6	10,094	7	12,775
Total grumes	55	56,513	7	12,775
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3038/9566/309

Lot 309

Les houppiers sont marqués du numéro I (un) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	13,000	m ³
Cube moyen	0	dm ³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Sambreville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Merisier Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-	
Total grumes	-		-	
Houppiers/Taillis	-	12,000	-	1,000

RW/724/2023/3038/9566/310

Lot 310

Les houppiers sont marqués du numéro II (deux) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	20,000	m ³
Cube moyen	0	dm ³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Sambreville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Frêne Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-	
Total grumes	-		-	
Houppiers/Taillis	-	17,000	-	3,000

RW/724/2023/3038/9566/311

Lot 311

Les houppiers sont marqués du numéro III (trois) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol.

Plantation de CRA : Strict respect des arbres élites pointés à la couleur. Débardage en billons de 2 mètres maximum. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Un chêne rouge d'Amérique est à câbler en dehors de la "période de sève". Plantation de chênes rouge d'Amérique (1991) : les arbres élites sont marqués et considérés comme "RESERVE d'AVENIR". Trois bois sont à câbler le long de la chaussée, des fils électriques et de la piste cyclable. Calcul volume : Hrec décroissance. Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	20	--
Volume grumes	6,674	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	66,674	m ³
Cube moyen	334	dm ³
Circonférence moyenne	74,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-		-		-	
55	2		-		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,234	-		-		-	
65	7		-		-		-	
Total grumes 60/70	7	1,526	-		-		-	
75	4		-		-		-	
85	5		-		-		-	
95	2		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	4,914	-		-		-	
Total grumes	20	6,674	-		-		-	
Houppiers/Taillis	-		-	11,000	-	39,000	-	10,000

RW/724/2023/3038/9566/312

Lot 312

Les houppiers sont marqués du numéro IV (quatre) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	43,000	m ³
Cube moyen	0	dm ³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL JérémY, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Sambreville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration		Amélioration	
	Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-	
Total grumes	-		-	
Houppiers/Taillis	-	39,000	-	4,000

RW/724/2023/3038/9566/313

Lot 313

Les houppiers sont marqués du numéro V (cinq) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	0	--
Volume grumes	0,000	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	20,000	m ³
Cube moyen	0	dm ³
Circonférence moyenne	0,000	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Sambreville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
Houppier/Taillis	-	
Total grumes	-	
Houppiers/Taillis	-	20,000

RW/724/2023/3038/9566/314

Lot 314

Les houppiers sont marqués du numéro VI (six) en chiffre romain (= numéro du lot) et lotis individuellement par des chiffres arabes (1, 2, 3, ...). La liste du lotissement des houppiers ainsi que la carte des spécificités de la coupe sont à demander à l'agent du triage. Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Les houppiers sont issus de l'exploitation de bois de sciage d'août/septembre 2022. Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces, branches, ...). La zone à exploiter "définitivement" doit être considérée comme "PRIORITAIRE" dans l'exploitation du lot Calcul volume : Hrec décroissance. Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris.

Nombre d'arbres total	27	--
Volume grumes	7,220	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	32,220	m ³
Cube moyen	267	dm ³
Circonférence moyenne	59,815	cm
Surface de coupe	14,985	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Feuillus Divers		Bouleau		Erable Sycomore	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-
25	3	-	-	-	1	-	-	-
35	5	-	-	-	-	-	-	-
Total grumes 20/40	8	0,214	-	-	1	0,022	-	-
45	1	-	-	-	2	-	-	-
55	4	-	-	-	-	-	-	-
Total grumes 40/60	5	0,609	-	-	2	0,174	-	-
65	-	-	-	-	3	-	-	-
Total grumes 60/70	-	-	-	-	3	0,900	-	-
85	-	-	-	-	1	-	-	-
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-	-	-	-	1	0,699	-	-
105	-	-	-	-	-	-	1	-
115	-	-	-	-	-	-	1	-
Total grumes (R:90-F:100)/120	-	-	-	-	-	-	2	1,734
125	1	-	-	-	-	-	-	-
Total grumes 120/150	1	1,108	-	-	-	-	-	-
Total grumes	14	1,931	-	-	7	1,795	2	1,734
Houppiers/Taillis	-	-	-	7,000	-	-	-	-

Cat.(cm)	Charme		Chêne		Chêne		Chêne d'Amérique	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-	-	-	-	-	-	-	-
55	-	-	1	-	-	-	-	-
Total grumes 40/60	-	-	1	0,078	-	-	-	-
75	1	-	-	-	-	-	-	-
95	-	-	1	-	-	-	-	-
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,218	1	0,524	-	-	-	-
135	1	-	-	-	-	-	-	-
Total grumes 120/150	1	0,940	-	-	-	-	-	-
Total grumes	2	1,158	2	0,602	-	-	-	-
Houppiers/Taillis	-	-	-	-	-	15,000	-	3,000

RW/724/2023/3038/9566/315

Lot 315

Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. Plantation de hêtres : Strict respect des arbres élites pointés à la couleur. Débardage en billon de 2 mètres maximum => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. La plantation "rive gauche" via rue d'Auby Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces branches, ...). Pas de prorogation possible : opération sylvicole d'éclaircie urgente. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	62	--
Volume grumes	7,209	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	7,209	m ³
Cube moyen	116	dm ³
Circonférence moyenne	51,613	cm
Surface de coupe	0,353	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	--
Triage	Triage De Sambreville	--
Propriétaire	Sambreville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU CHESSELET - cpe 13	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	3		-	
35	17		-	
Total grumes 20/40	20	0,634	-	
45	12		-	
55	11		-	
Total grumes 40/60	23	2,163	-	
65	9		-	
Total grumes 60/70	9	1,719	-	
75	8		-	
95	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	2,439	-	
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,254
Total grumes	61	6,955	1	0,254
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3177/9566/316

Lot 316

Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris. La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) et détails du lotissement des houppiers sont disponibles sur demande auprès de l'agent forestier. Les houppiers sont marqués par des chiffres : premier chiffre = Numéro du lot + deux chiffres = numéro individuel du houppier. Exemple lot n°1, houppier n°3 = 1 + 03. Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les cloisonnements collecteurs en place. L'accessibilité des houppiers se fait par voie unique et la plus directe possible. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Calcul volume : Hrec Décroissance.

Nombre d'arbres total	59	--
Volume grumes	25,401	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	90,401	m ³
Cube moyen	431	dm ³
Circonférence moyenne	86,017	cm
Surface de coupe	5,934	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GROS CHENE - cpe 9 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Bouleau		Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Houppier		Amélioration Chauffage Houppier	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-		-		-	
45	-		1		-		-	
55	2		-		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,194	1	0,058	-		-	
65	9		2		-		-	
Total grumes 60/70	9	1,467	2	0,218	-		-	
75	6		2		-		-	
85	9		2		-		-	
95	10		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	25	10,233	5	1,481	-		-	
105	10		1		-		-	
115	3		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	13	10,034	1	0,761	-		-	
125	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	0,955	-		-		-	
Total grumes	50	22,883	9	2,518	-		-	
Houppiers/Taillis	-		-		-	2,000	-	63,000

RW/724/2023/3177/9566/317

Lot 317

Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris. La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) et détails du lotissement des houppiers sont disponibles sur demande auprès de l'agent forestier. Les houppiers sont marqués par des chiffres : premier chiffre = Numéro du lot + deux chiffres = numéro individuel du houppier. Exemple lot n°2, houppier n°3 = 2 + 03. Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les cloisonnements collecteurs en place. L'accessibilité des houppiers se fait par voie unique et la plus directe possible. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	74	--
Volume grumes	25,937	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	90,937	m ³
Cube moyen	351	dm ³
Circonférence moyenne	76,757	cm
Surface de coupe	5,934	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	
Triage	Triage De Sambreville	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GROS CHENE - cpe 9	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Bouleau Amélioration Chauffage Normal		Bouleau Amélioration Chauffage Houppier		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-		-		-	
35	2		-		3		-	
Total grumes 20/40	2	0,064	-		3	0,078	-	
45	3		-		-		-	
55	6		-		3		-	
Total grumes 40/60	9	0,858	-		3	0,327	-	
65	7		-		7		-	
Total grumes 60/70	7	0,952	-		7	1,141	-	
75	12		-		1		-	
85	9		-		-		1	
95	7		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	28	11,317	-		1	0,218	1	0,419
105	8		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	4,560	-		1	0,569	-	
125	1		-		-		-	
135	3		-		-		-	
Total grumes 120/150	4	5,434	-		-		-	
Total grumes	58	23,185	-		15	2,333	1	0,419
Houppiers/Taillis	-		-	7,000	-		-	

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Houppier	
	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-	
Total grumes	-	
Houppiers/Taillis	-	58,000

RW/724/2023/3177/9566/318

Lot 318

Le calcul du cubage des houppiers en « mètre cube apparent » correspond au découpage du houppier en morceau d'un mètre (100 centimètres) non fendu et empilé de manière à obtenir un mètre cube apparent (100 cm X 100 cm X 100 cm), espaces vides compris. La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) et détails du lotissement des houppiers sont disponibles sur demande auprès de l'agent forestier. Les houppiers sont marqués par des chiffres : premier chiffre = Numéro du lot + deux chiffres = numéro individuel du houppier. Exemple lot n°3, houppier n°12 = 3 + 12. Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les cloisonnements collecteurs en place. L'accessibilité des houppiers se fait par voie unique et la plus directe possible. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	31	--
Volume grumes	13,959	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	57,959	m ³
Cube moyen	450	dm ³
Circonférence moyenne	84,677	cm
Surface de coupe	5,934	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GROS CHENE - cpe 9 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Bouleau		Feuillus Divers		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Houppier		Amélioration Chauffage Houppier	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
Houppier/Taillis	-		-		-		-	
55	2		2		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,234	2	0,260	-		-	
65	4		1		-		-	
Total grumes 60/70	4	0,764	1	0,163	-		-	
75	3		1		-		-	
85	5		1		-		-	
95	2		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	4,021	3	0,858	-		-	
105	7		-		-		-	
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	8	6,452	-		-		-	
135	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,207	-		-		-	
Total grumes	25	12,678	6	1,281	-		-	
Houppiers/Taillis	-		-		-	1,000	-	43,000

RW/724/2023/3177/9566/319

Lot 319

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Débardage des bois en long de maximum 3 mètres. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	321	--
Volume grumes	56,701	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	56,701	m ³
Cube moyen	177	dm ³
Circonférence moyenne	59,611	cm
Surface de coupe	1,500	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	
Triage	Triage De Sambreville	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	
Lieu(x)-dit(s)	NETALIS - cpe 3, FAUX RY - cpe 1, ROUISSE - cpe 1	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Hêtre

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	33	
Total grumes 20/40	41	1,295
45	57	
55	68	
Total grumes 40/60	125	13,494
65	69	
Total grumes 60/70	69	12,567
75	50	
85	23	
95	9	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	82	27,114
105	3	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,231
Total grumes	321	56,701
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3177/9566/320

Lot 320

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Opération sylvicole urgente = Pas de prorogation possible. Débardage des bois en long de maximum 2 mètres. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	319	--
Volume grumes	25,704	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	25,704	m ³
Cube moyen	81	dm ³
Circonférence moyenne	45,094	cm
Surface de coupe	0,750	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	
Triage	Triage De Sambreville	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	
Lieu(x)-dit(s)	GRAND CHESLIN - cpe 5, JEAN REMY - cpe 7	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Hêtre

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	31	
35	86	
Total grumes 20/40	117	2,960
45	98	
55	67	
Total grumes 40/60	165	14,808
65	29	
Total grumes 60/70	29	5,728
75	6	
85	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	2,208
Total grumes	319	25,704
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3177/9566/321

Lot 321

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Opération sylvicole urgente = Pas de prorogation possible. Débardage des bois en long de maximum 2 mètres. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	214	--
Volume grumes	20,559	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	20,559	m ³
Cube moyen	96	dm ³
Circonférence moyenne	45,047	cm
Surface de coupe	0,880	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	
Triage	Triage De Sambreville	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne	
Lieu(x)-dit(s)	TROU DU RENARD - cpe 9, GROS CHENE - cpe 9	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		3		1	
35	36		12		3	
Total grumes 20/40	62	2,156	15	0,474	4	0,150
45	46		15		2	
55	19		19		1	
Total grumes 40/60	65	6,890	34	3,565	3	0,326
65	6		17		-	
Total grumes 60/70	6	1,146	17	3,604	-	
75	4		1		-	
85	-		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,016	4	1,232	-	
Total grumes	137	11,208	70	8,875	7	0,476
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3177/9566/322

Lot 322

La localisation (spécificités, accessibilités, etc.) est disponible sur demande auprès de l'agent forestier. Strict respect des arbres marqués à la couleur (« réserves d'avenir » du peuplement). Protection des sols : le débardage est obligatoire sur les chemins de débardage existants et matérialisés par le Service forestier. Les chemins et sentiers doivent constamment restés accessibles et être dépourvus de tous rémanents d'exploitation. Débardage des bois en long de maximum 4 mètres dans le peuplement de Bouleaux Verruqueux et Chênes rouges d'Amérique. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	370	--
Volume grumes	126,308	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	126,308	m ³
Cube moyen	341	dm ³
Circonférence moyenne	70,189	cm
Surface de coupe	9,155	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704 --	
Triage	Triage De Sambreville --	
Propriétaire	Fosses-La-Ville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	DSIETES - cpe 9, GROS CHENE - cpe 9 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Bouleau Amélioration Chauffage Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
Total grumes 20/40	1	0,053	-		-	
45	33		-		-	
55	79		1		-	
Total grumes 40/60	112	20,779	1	0,156	-	
65	77		2		1	
Total grumes 60/70	77	22,990	2	0,436	1	0,163
75	76		11		-	
85	19		15		3	
95	17		17		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	112	50,338	43	16,690	3	1,119
105	5		6		2	
115	-		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	3,939	9	5,715	3	2,923
125	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,007	-	
Total grumes	307	98,099	56	24,004	7	4,205
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3188/9566/323

Lot 323

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	10	--
Volume grumes	4,880	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	6,880	m ³
Cube moyen	488	dm ³
Circonférence moyenne	91,000	cm
Surface de coupe	0,109	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72 --	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne --	
Propriétaire	Gembloux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,130
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,424
75	2	
85	1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	3	0,929
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,554
125	2	
135	1	
Total grumes 120/150	3	2,843
Total grumes	10	4,880
Houppiers/Taillis	-	2,000

RW/724/2023/3188/9566/324

Lot 324

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	10,166	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	12,166	m ³
Cube moyen	290	dm ³
Circonférence moyenne	73,286	cm
Surface de coupe	0,300	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72 --	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne --	
Propriétaire	Gembloux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-	
55	8		-	
Total grumes 40/60	12	1,332	-	
65	3		-	
Total grumes 60/70	3	0,573	-	
75	9		-	
85	3		-	
95	3		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	5,124	1	0,465
105	2		-	
115	2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,672	-	
Total grumes	34	9,701	1	0,465
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	

RW/724/2023/3188/9566/325

Lot 325

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	33	--
Volume grumes	12,793	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	14,793	m ³
Cube moyen	388	dm ³
Circonférence moyenne	78,333	cm
Surface de coupe	0,889	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	
Propriétaire	Gembloux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Merisier Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	2		2	
Total grumes 40/60	4	0,380	2	0,272
65	5		-	
Total grumes 60/70	5	0,955	-	
75	4		4	
85	1		3	
95	5		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	4,489	7	2,702
105	3		1	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	3,284	1	0,711
Total grumes	23	9,108	10	3,685
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	

RW/724/2023/3188/9566/326

Lot 326

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	64	--
Volume grumes	19,713	m ³
Volume houppiers	5,000	m ³
Volume total	24,713	m ³
Cube moyen	308	dm ³
Circonférence moyenne	73,281	cm
Surface de coupe	0,900	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	
Propriétaire	Gembloux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne		Chêne d'Amérique	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-	
35	2		-	
Total grumes 20/40	4	0,096	-	
45	5		-	
55	12		-	
Total grumes 40/60	17	1,925	-	
65	9		-	
Total grumes 60/70	9	1,908	-	
75	14		-	
85	3		-	
95	9		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	26	9,878	-	
115	5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	3,800	1	0,760
125	2		-	
Total grumes 120/150	2	1,346	-	
Total grumes	63	18,953	1	0,760
Houppiers/Taillis	-	5,000	-	

RW/724/2023/3188/9566/327

Lot 327

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	54	--
Volume grumes	12,141	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	14,141	m ³
Cube moyen	225	dm ³
Circonférence moyenne	72,778	cm
Surface de coupe	0,997	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72 --	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne --	
Propriétaire	Gembloux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
45	3	
55	12	
Total grumes 40/60	15	1,218
65	10	
Total grumes 60/70	10	1,520
75	12	
85	9	
95	4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	25	7,259
105	2	
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,144
Total grumes	54	12,141
Houppiers/Taillis	-	2,000

RW/724/2023/3188/9566/328

Lot 328

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	63	--
Volume grumes	4,932	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	4,932	m ³
Cube moyen	78	dm ³
Circonférence moyenne	45,159	cm
Surface de coupe	0,819	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72 --	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne --	
Propriétaire	Gembloux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Aulne Glutineux

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	8	
35	10	
Total grumes 20/40	18	0,416
45	27	
55	10	
Total grumes 40/60	37	2,925
65	7	
Total grumes 60/70	7	1,337
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,254
Total grumes	63	4,932
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3188/9566/329

Lot 329

Débardage et vidange exclusivement en période sèche ou de forte gelée (en concertation avec l'agent du triage).
 Interdiction de stocker du bois de chauffage et marchand ne provenant pas du parterre de coupe du présent lot de bois.
 Interdiction de faire un chantier de découpe avec une scierie mobile sur le parterre de coupe du présent lot de bois.
 Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	76	--
Volume grumes	35,254	m ³
Volume houppiers	16,000	m ³
Volume total	51,254	m ³
Cube moyen	464	dm ³
Circonférence moyenne	77,895	cm
Surface de coupe	0,280	ha
Contact	THIBAUT Pascal, 0476/74 52 72	
Triage	Triage De Orneau-Mehaigne	
Propriétaire	Gembloux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE GRAND-LEEZ - cpe 9	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Peuplier Amélioration Normal Normal		Peuplier Sécurité Chauffage Normal		Aulne Cordata Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		6	
Total grumes 20/40	-		-		7	0,204
45	-		-		13	
55	-		-		14	
Total grumes 40/60	-		-		27	2,483
65	-		-		13	
Total grumes 60/70	-		-		13	2,210
75	-		-		7	
85	-		-		2	
95	-		-		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		11	3,599
105	1		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,786	-		2	1,268
125	-		1		-	
135	-		3		-	
145	3		-		-	
Total grumes 120/150	3	4,518	4	4,861	-	
155	2		3		-	
165	1		-		-	
Total grumes 150/180	3	5,383	3	5,139	-	
185	1		-		-	
195	-		1		-	
Total grumes 180/200	1	2,092	1	2,711	-	
Total grumes	8	12,779	8	12,711	60	9,764
Houppiers/Taillis	-	8,000	-	8,000	-	

RW/724/2023/3194/9566/330

Lot 330

Biodiversité : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	313	--
Volume grumes	200,121	m ³
Volume houppiers	12,000	m ³
Volume total	212,121	m ³
Cube moyen	639	dm ³
Circonférence moyenne	91,454	cm
Surface de coupe	5,434	ha
Contact	HOUSIER Quentin, 0477/78.15.45	
Triage	Triage De Gesves	
Propriétaire	Gesves Cne	
Lieu(x)-dit(s)	TIENNE MALVEZ - cpe 7, LES FORGES - cpe 7	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Mélèze Sanitaire Sec Normal		Mélèze Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Sanitaire Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	-		-		6		-	
Total grumes 40/60	-		-		8	0,996	-	
65	1		1		23		4	
Total grumes 60/70	1	0,276	1	0,252	23	5,060	4	0,880
75	1		1		39		1	
85	4		2		26		7	
Total grumes 70(R:90-F:100)	5	2,464	3	1,426	65	25,597	8	3,747
95	5		2		15		4	
105	13		3		9		2	
115	6		6		4		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	24	21,257	11	10,821	28	21,691	7	5,118
125	4		3		-		-	
135	3		1		-		1	
145	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	8	12,914	5	8,099	-		1	1,423
155	1		1		-		-	
165	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	2	5,105	2	5,105	-		-	
Total grumes	40	42,016	22	25,703	124	53,344	20	11,168
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Noir		Merisier		Chêne d'Amérique		Hêtre	
	Amélioration Normal Normal		Sécurité Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		5		1		-	
55	-		7		-		-	
Total grumes 40/60	-		12	1,443	1	0,074	-	
65	-		7		-		-	
Total grumes 60/70	-		7	1,540	-		-	
75	1		4		-		-	
85	3		6		-		-	
95	-		3		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	1,825	13	5,516	1	0,474	-	
95	5		-		-		-	
105	3		3		1		-	
115	3		2		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	11	9,537	5	3,679	2	0,973	1	0,812
125	3		-		2		1	
135	3		2		4		-	
145	-		-		2		-	
Total grumes 120/150	6	8,532	2	1,990	8	6,798	1	0,980
155	2		1		2		-	
165	-		-		1		1	
175	1		1		-		-	
Total grumes 150/180	3	6,774	2	1,638	3	4,619	1	1,814
185	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	1	2,807	-		-		-	
Total grumes	25	29,475	41	15,806	15	12,938	3	3,606
Houppiers/Taillis	-		-	1,000	-	7,000	-	3,000

	Feuillus Divers		Chêne	
	Sécurité Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol. (m³)	Nbre	Vol. (m³)
35	1		-	
Total grumes 20/40	1	0,043	-	
45	2		2	
55	3		1	
Total grumes 40/60	5	0,585	3	0,307
65	3		2	
Total grumes 60/70	3	0,603	2	0,402
75	5		-	
85	1		-	
95	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	1,832	1	0,431
105	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,524
155	-		1	
Total grumes 150/180	-		1	1,338
Total grumes	15	3,063	8	3,002
Houppiers/Taillis	-		-	1,000

RW/724/2023/3194/9566/331

Lot 331

Les houppiers sont réservés; Biodiversité : abattage interdit entre le 1er avril et le 30 juin (Natura 2000); Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	32	--
Volume grumes	59,407	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	59,407	m ³
Cube moyen	1 856	dm ³
Circonférence moyenne	173,125	cm
Surface de coupe	7,010	ha
Contact	HOUSIER Quentin, 0477/78.15.45 --	
Triage	Triage De Gesves --	
Propriétaire	Gesves Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	PETIT THIER - cpe 14 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Chêne d'Amérique		Erable	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
105	4		-		1		1	
115	1		-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	5	2,602	-		3	2,097	1	0,468
125	2		1		-		-	
Total grumes 120/150	2	1,684	1	0,763	-		-	
155	-		1		-		-	
165	4		-		-		-	
175	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	5	9,062	1	0,745	-		-	
185	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	2	3,844	-		-		-	
205	1		1		-		-	
215	1		-		-		-	
225	2		-		-		-	
235	2		-		-		-	
245	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	6	17,006	2	5,405	-		-	
255	3		-		-		-	
275	1		-		-		-	
Total grumes 250+	4	15,731	-		-		-	
Total grumes	24	49,929	4	6,913	3	2,097	1	0,468
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/724/2023/3194/9566/332

Lot 332

Exploitation par cloisonnements et sur lits de branches; Biodiversité : abattage interdit entre le 1er avril et le 30 juin (Natura 2000); Calcul volume : Hrec défilement.

Nombre d'arbres total	574	--
Volume grumes	1 013,407	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 013,407	m ³
Cube moyen	1 766	dm ³
Circonférence moyenne	127,509	cm
Surface de coupe	1,600	ha
Contact	HOUSIER Quentin, 0477/78.15.45 --	
Triage	Triage De Gesves --	
Propriétaire	Gesves Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	PETIT THIER - cpe 14 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud) --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-		-	
85	28		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	33	20,760	-		-	
95	40		2		1	
105	71		2		1	
115	79		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	190	212,119	9	10,347	2	1,856
125	85		9		-	
135	78		9		1	
145	38		18		-	
Total grumes 120/150	201	390,801	36	73,503	1	1,986
155	25		11		-	
165	14		14		-	
175	10		8		-	
Total grumes 150/180	49	137,271	33	91,013	-	
185	8		7		-	
195	1		2		-	
Total grumes 180/200	9	32,153	9	31,391	-	
225	-		1		-	
235	-		1		-	
Total grumes 200/250	-		2	10,207	-	
Total grumes	482	793,104	89	216,461	3	3,842
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3266/9566/333

Lot 333

Biodiversité : L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	23,153	m ³
Volume houppiers	6,000	m ³
Volume total	29,153	m ³
Cube moyen	473	dm ³
Circonférence moyenne	86,837	cm
Surface de coupe	0,570	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46 --	
Triage	Triage De Soye --	
Propriétaire	Jemeppe-Sur-Sambre Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LA SABILITE - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Non	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Sec Normal		Chêne Amélioration Bordure Normal		Merisier Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		2	
35	-		-		-		3	
Total grumes 20/40	-		-		-		5	0,141
45	-		-		-		1	
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,156	-		-		1	0,073
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,219	-		-		-	
75	5		-		-		1	
85	1		-		-		-	
95	2		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	8	3,068	-		-		1	0,254
105	5		-		-		2	
115	7		-		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	8,805	-		1	0,456	4	2,984
125	1		-		-		1	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	1	0,629	1	0,838	-		1	1,209
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
Total grumes 150/180	1	0,967	1	1,252	-		-	
Total grumes	24	13,844	2	2,090	1	0,456	12	4,661
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	2,000	-		-	

Cat.(cm)	Merisier		Feuillus Divers		Erable		Frêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Sec		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		3		-	
Total grumes 20/40	-		-		3	0,105	-	
45	-		-		2		-	
55	-		-		1		-	
Total grumes 40/60	-		-		3	0,201	-	
65	-		-		-		1	
Total grumes 60/70	-		-		-		1	0,243
95	1		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,465	1	0,414	-		-	
115	-		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	0,674	-		-	
Total grumes	1	0,465	2	1,088	6	0,306	1	0,243
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/724/2023/3384/9566/334

Lot 334

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	85	--
Volume grumes	50,247	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	50,247	m ³
Cube moyen	591	dm ³
Circonférence moyenne	95,588	cm
Surface de coupe	1,857	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LA FOLIE - cpe 3, INSEVAUX - cpe 3	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Mélèze du Japon		Mélèze du Japon		Pin Sylvestre		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,139	-		-	
65	-		2		-		-	
Total grumes 60/70	-		2	0,438	-		-	
75	11		7		-		1	
85	5		6		3		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	16	5,578	13	4,691	3	0,969	1	0,254
95	10		1		4		-	
105	9		4		-		-	
115	7		-		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	26	19,195	5	3,696	8	4,220	-	
125	3		-		2		-	
135	1		-		1		1	
145	-		-		-		1	
Total grumes 120/150	4	4,641	-		3	2,879	2	2,949
Total grumes	46	29,414	21	8,964	14	8,068	3	3,203
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze	
	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,598
Total grumes	1	0,598
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3384/9566/335

Lot 335

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total		59	--
Volume grumes		4,288	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		4,288	m ³
Cube moyen		73	dm ³
Circonférence moyenne		41,102	cm
Surface de coupe		0,887	ha
Contact		CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage		Triage De La Vecquée	--
Propriétaire		Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		INSEVAUX - cpe 3	--
Vente		Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA		6 %	--
Certification PEFC		Oui	--

	Merisier Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	10		-	
35	21		-	
Total grumes 20/40	31	1,104	-	
45	16		-	
55	4		2	
Total grumes 40/60	20	1,688	2	0,260
65	2		4	
Total grumes 60/70	2	0,364	4	0,872
Total grumes	53	3,156	6	1,132
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3384/9566/336

Lot 336

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	21	--
Volume grumes	8,560	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	8,560	m ³
Cube moyen	408	dm ³
Circonférence moyenne	82,143	cm
Surface de coupe	1,417	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CLINCHANT - cpe 3	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Douglas		Feuillus Divers	
	Sécurité	Bordure	Sécurité	Sec	Sécurité	Sec	Sécurité	Sec
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
Total grumes 20/40	-		-		1	0,042	-	
55	-		2		-		-	
Total grumes 40/60	-		2	0,246	-		-	
65	2		1		1		-	
Total grumes 60/70	2	0,378	1	0,189	1	0,215	-	
75	-		2		-		-	
85	-		2		1		1	
95	-		-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		4	1,216	1	0,442	2	0,897
95	3		-		1		-	
105	-		1		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	1,575	1	0,691	2	1,257	-	
145	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,412	-		-		-	
Total grumes	6	3,365	8	2,342	5	1,956	2	0,897
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/724/2023/3384/9566/337

Lot 337

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	98	--
Volume grumes	32,760	m ³
Volume houppiers	1,000	m ³
Volume total	33,760	m ³
Cube moyen	334	dm ³
Circonférence moyenne	70,204	cm
Surface de coupe	8,657	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06 --	
Triage	Triage De La Vecquée --	
Propriétaire	Namur Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LA NAVINNE - cpe 3 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Feuillus Divers

Sécurité
Bordure
Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
35	6	
Total grumes 20/40	8	0,354
45	17	
55	16	
Total grumes 40/60	33	4,552
65	14	
Total grumes 60/70	14	3,402
75	11	
85	12	
95	9	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	13,204
105	3	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,643
125	2	
135	4	
145	1	
Total grumes 120/150	7	8,605
Total grumes	98	32,760
Houppiers/Taillis	-	1,000

RW/724/2023/3384/9566/338

Lot 338

Les machines devront se déplacer exclusivement dans les cloisonnements d'exploitation. En outre, des lits de branches seront réalisés dans les cloisonnements de manière à éviter le compactage et la création d'ornières. Calcul volume : Hrec défilement

Nombre d'arbres total	57	--
Volume grumes	34,560	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	34,560	m ³
Cube moyen	606	dm ³
Circonférence moyenne	95,877	cm
Surface de coupe	0,321	ha
Contact	CALAY Gilles, 0473 18 17 29	--
Triage	Triage De Marche-Les-Dames	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUTEURS - cpe 1	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Noir de Corse		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,145
65	1		7	
Total grumes 60/70	1	0,232	7	1,547
75	1		6	
85	8		3	
Total grumes 70(R:90-F:100)	9	3,526	9	3,030
95	4		1	
105	10		-	
115	5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	19	13,168	1	0,550
125	6		-	
135	2		-	
Total grumes 120/150	8	8,896	-	
155	2		-	
Total grumes 150/180	2	3,466	-	
Total grumes	39	29,288	18	5,272
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3384/9566/339

Lot 339

1ère éclaircie; Bas branchus, non élagués; Commencer par les cloisonnements; Les machines devront se déplacer exclusivement dans les cloisonnements d'exploitation; Autorisation d'accès à demander avant le début de l'exploitation au bureau de la Carrière Sagrex à Beez; Calcul volume : Hrec défilement

Nombre d'arbres total	491	--
Volume grumes	23,085	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	23,085	m ³
Cube moyen	47	dm ³
Circonférence moyenne	39,094	cm
Surface de coupe	0,890	ha
Contact	CALAY Gilles, 0473 18 17 29	--
Triage	Triage De Marche-Les-Dames	--
Propriétaire	Namur Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GOURNEES - cpe 4	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre		Aulne Cordata	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	86		1	
35	200		10	
Total grumes 20/40	286	7,090	11	0,438
45	113		5	
55	54		5	
Total grumes 40/60	167	11,861	10	0,960
65	11		5	
Total grumes 60/70	11	1,683	5	0,850
75	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,203	-	
Total grumes	465	20,837	26	2,248
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3431/9566/340

Lot 340

Lisière est à recouper à 1 mètre (traits à la griffe) pour garder limites de propriété. Bois à câbler; Cloisonnements désignés par le Service forestier; Conduite d'eau VIVAQUA : interdiction de circuler aux engins de plus de 3 tonnes sur la conduite d'eau. Prévenir VIVAQUA avant le début de l'exploitation. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	220	--
Volume grumes	248,377	m ³
Volume houppiers	180,000	m ³
Volume total	428,377	m ³
Cube moyen	1 129	dm ³
Circonférence moyenne	127,773	cm
Surface de coupe	11,655	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	GRANDE HULLE - cpe 14	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Frêne Sécurité Normal Normal		Frêne Amélioration Normal Normal		Frêne Amélioration Sec Normal		Frêne Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		-		1	0,058
65	1		1		-		1	
Total grumes 60/70	1	0,182	1	0,182	-		1	0,152
75	-		2		4		1	
85	2		7		1		1	
95	3		5		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	5	2,047	14	5,739	5	1,294	3	0,902
105	6		2		3		5	
115	6		4		3		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	10,320	6	5,174	6	5,160	6	2,972
125	5		5		4		1	
135	7		2		8		1	
145	7		4		5		-	
Total grumes 120/150	19	24,011	11	12,620	17	20,607	2	1,527
155	7		5		2		-	
165	3		4		1		1	
175	2		3		4		-	
Total grumes 150/180	12	21,528	12	20,687	7	14,020	1	1,755
185	1		3		-		-	
195	3		2		-		-	
Total grumes 180/200	4	10,449	5	11,495	-		-	
205	-		2		1		1	
215	-		-		1		-	
235	1		-		-		-	
245	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	3,204	3	9,442	2	5,120	1	2,438
Total grumes	54	71,741	52	65,339	37	46,201	15	9,804
Houppiers/Taillis	-	55,000	-	51,000	-	34,000	-	6,000

Cat. (cm)	Frêne		Chêne		Chêne		Erable Sycomore			
	Sécurité	Sec	Normal	Amélioration	Normal	Amélioration	Gélivé	Normal	Sécurité	Bordure
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-		-		1			
85	-		-		-		1			
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,254	-		-		2	0,553		
105	1		-		-		-			
115	1		-		-		2			
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,478	-		-		2	1,364		
125	1		-		-		-			
135	2		1		-		2			
145	-		1		-		-			
Total grumes 120/150	3	3,530	2	2,512	-		2	1,880		
155	-		-		-		1			
165	-		1		-		-			
175	1		-		-		1			
Total grumes 150/180	1	2,171	1	1,878	-		2	2,818		
185	-		1		-		-			
Total grumes 180/200	-		1	2,206	-		-			
205	-		-		-		1			
215	-		-		1		-			
225	-		1		-		-			
Total grumes 200/250	-		1	3,589	1	3,278	1	2,167		
Total grumes	7	7,433	5	10,185	1	3,278	9	8,782		
Houppiers/Taillis	-	4,000	-	9,000	-	3,000	-	5,000		

Cat.(cm)	Erable Sycomo		Erable Sycomo		Chêne d'Amériq		Chêne d'Amériq	
	Sécurité		Amélioration		Amélioration		Sécurité	
	Normal		Sec		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,407	-		-		-	
105	2		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,280	-		-		-	
125	1		-		-		-	
135	1		1		-		-	
Total grumes 120/150	2	1,829	1	1,057	-		-	
185	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	-		-		-		1	1,544
225	-		-		1		-	
245	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		2	7,519	-	
Total grumes	5	3,516	1	1,057	2	7,519	1	1,544
Houppiers/Taillis	-	1,000	-	1,000	-	9,000	-	1,000

	Chêne d'Amérique		Merisier		Feuillus Divers	
	Sécurité		Sécurité		Sécurité	
	Sec		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		3	
55	-		-		4	
Total grumes 40/60	-		-		7	0,522
65	-		1		2	
Total grumes 60/70	-		1	0,152	2	0,304
75	-		3		-	
85	-		2		2	
95	-		3		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		8	2,773	3	0,907
105	-		3		2	
115	-		-		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		3	2,133	4	2,016
125	-		1		-	
145	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		2	1,789	-	
175	1		-		-	
Total grumes 150/180	1	1,382	-		-	
Total grumes	1	1,382	14	6,847	16	3,749
Houppiers/Taillis	-	1,000	-		-	

RW/724/2023/3431/9566/341

Lot 341

Présence d'un captage (taques) : ne pas faire tomber d'arbres sur la conduite d'eau (câbler les arbres si nécessaire) ; interdiction de circuler aux engins de plus de 3 tonnes sur la conduite; Cloisonnements désignés par le Service forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	464	--
Volume grumes	397,130	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	397,130	m ³
Cube moyen	856	dm ³
Circonférence moyenne	98,599	cm
Surface de coupe	3,383	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SART A SOILE - cpe 3, RABANE - cpe 2	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	9		-		2	
Total grumes 60/70	9	2,844	-		2	0,632
75	46		-		2	
85	73		-		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	119	61,134	-		6	3,114
95	115		1		3	
105	93		2		2	
115	74		1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	282	263,028	4	3,857	7	6,539
125	17		3		1	
135	9		2		-	
145	1		2		-	
Total grumes 120/150	27	42,362	7	12,108	1	1,512
Total grumes	437	369,368	11	15,965	16	11,797
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3431/9566/342

Lot 342

Mise à blanc comp 48 ; Cloisonnements désignés par le service forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	266	--
Volume grumes	441,281	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	441,281	m ³
Cube moyen	1 659	dm ³
Circonférence moyenne	140,564	cm
Surface de coupe	1,629	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage	Triage De Profondeville	--
Propriétaire	Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RABANE - cpe 2	--
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Epicéa Définitive Déraciné Normal		Mélèze Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		1		-		-	
105	9		3		-		1	
115	15		4		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	25	25,320	8	7,864	-		2	1,905
125	28		7		-		2	
135	44		8		-		3	
145	45		8		1		3	
Total grumes 120/150	117	177,226	23	34,333	1	1,722	8	12,088
155	20		6		-		8	
165	21		2		-		2	
175	8		-		-		2	
Total grumes 150/180	49	109,391	8	16,260	-		12	25,660
185	2		-		-		3	
195	1		-		-		-	
Total grumes 180/200	3	9,134	-		-		3	9,207
Total grumes	194	321,071	39	58,457	1	1,722	25	48,860
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze Définitive Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
95	1	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,801
125	1	
135	1	
Total grumes 120/150	2	2,809
155	2	
175	1	
Total grumes 150/180	3	6,561
Total grumes	7	11,171
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/3431/9566/343

Lot 343

Sécurisation en lisière feuillue près des douglas de l'Antenne. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total		70	--
Volume grumes		13,662	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		13,662	m ³
Cube moyen		195	dm ³
Circonférence moyenne		62,857	cm
Surface de coupe		0,921	ha
Contact		ROBERT Olivier, 0477781559	--
Triage		Triage De Profondeville	--
Propriétaire		Profondeville Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		SART A SOILE - cpe 3	--
Vente		Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

	Erable Sycomore Sécurité Bordure Normal		Frêne Sécurité Bordure Normal		Feuillus Divers Sécurité Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	4		-		-	
Total grumes 20/40	4	0,140	-		-	
45	5		7		1	
55	10		3		1	
Total grumes 40/60	15	1,665	10	0,733	2	0,203
65	10		8		-	
Total grumes 60/70	10	1,910	8	1,456	-	
75	4		4		2	
85	1		5		-	
95	4		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	9	3,629	10	3,346	2	0,580
Total grumes	38	7,344	28	5,535	4	0,783
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/3431/9566/344

Lot 344

Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	374	--
Volume grumes	16,017	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	16,017	m ³
Cube moyen	43	dm ³
Circonférence moyenne	37,059	cm
Surface de coupe	2,328	ha
Contact	ROBERT Olivier, 0477781559 --	
Triage	Triage De Profondeville --	
Propriétaire	Profondeville Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	AUGES VERSANT - cpe 2 --	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur -- Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Feuillus Divers	
	Amélioration	Chauffage	Amélioration	Chauffage
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	84		1	
35	166		-	
Total grumes 20/40	250	6,902	1	0,013
45	87		1	
55	31		-	
Total grumes 40/60	118	8,425	1	0,058
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	0,619	-	
Total grumes	372	15,946	2	0,071
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/3488/9566/345

Lot 345

Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Les arbres élites sont marqués à la couleur et considérés comme "RESERVES". => Strict respect de ceux-ci. Accessibilité de la coupe via la rue de Moignelée (attention au respect de la bande de fauche "agro-environnementale" présente dans la zone agricole. => Prise de contact souhaitable avec l'exploitant agricole de la parcelle. Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...) Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces branches, ...). Opération sylvicole d'éclaircie urgente, => pas de prorogation possible. Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	77	--
Volume grumes	28,164	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	28,164	m ³
Cube moyen	366	dm ³
Circonférence moyenne	72,403	cm
Surface de coupe	0,404	ha
Contact	DETAL Jérémy, 0479650704	
Triage	Triage De Sambreville	
Propriétaire	Sombreffe Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DES MAZUIS - cpe 2	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Chêne d'Amérique

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	5	
Total grumes 20/40	5	0,175
45	5	
55	12	
Total grumes 40/60	17	1,694
65	10	
Total grumes 60/70	10	1,910
75	13	
85	18	
95	11	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	42	21,613
105	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,772
Total grumes	77	28,164
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/4375/9566/346

Lot 346

îlot 2 sur le terrain Eclaircie dans plantation de hêtres: Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	12	--
Volume grumes	2,737	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2,737	m ³
Cube moyen	228	dm ³
Circonférence moyenne	73,333	cm
Surface de coupe	0,310	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	
Triage	Triage De Soye	
Propriétaire	Mons Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 2 sur le terrain	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	2	
Total grumes 40/60	2	0,234
65	3	
Total grumes 60/70	3	0,573
75	4	
85	2	
Total grumes 70(R:90-F:100)	6	1,486
105	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,444
Total grumes	12	2,737
Houppiers/Taillis	-	

RW/724/2023/4375/9566/347

Lot 347

îlot 3 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres; Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	89	--
Volume grumes	6,384	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	6,384	m ³
Cube moyen	72	dm ³
Circonférence moyenne	47,022	cm
Surface de coupe	0,250	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	
Triage	Triage De Soye	
Propriétaire	Mons Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 3 sur le terrain	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-	
35	17		-	
Total grumes 20/40	22	0,660	-	
45	33		4	
55	18		1	
Total grumes 40/60	51	3,660	5	0,336
65	7		-	
Total grumes 60/70	7	0,952	-	
75	4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	0,776	-	
Total grumes	84	6,048	5	0,336
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/724/2023/4375/9566/348

Lot 348

îlot 4 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres: Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	70	--
Volume grumes	4,706	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	4,706	m ³
Cube moyen	67	dm ³
Circonférence moyenne	41,857	cm
Surface de coupe	0,200	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	
Triage	Triage De Soye	
Propriétaire	Mons Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 4 sur le terrain	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	8		3		-	
35	23		3		-	
Total grumes 20/40	31	0,949	6	0,159	-	
45	16		1		1	
55	6		-		1	
Total grumes 40/60	22	1,870	1	0,073	2	0,162
65	5		-		-	
Total grumes 60/70	5	0,815	-		-	
75	3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	0,678	-		-	
Total grumes	61	4,312	7	0,232	2	0,162
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/4375/9566/349

Lot 349

îlot 5 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres; Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	65	--
Volume grumes	3,237	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3,237	m ³
Cube moyen	50	dm ³
Circonférence moyenne	37,462	cm
Surface de coupe	0,250	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	
Triage	Triage De Soye	
Propriétaire	Mons Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 5 sur le terrain	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		16		1	
35	8		10		4	
Total grumes 20/40	13	0,370	26	0,638	5	0,144
45	7		1		3	
55	3		-		2	
Total grumes 40/60	10	0,697	1	0,058	5	0,382
65	2		-		1	
Total grumes 60/70	2	0,326	-		1	0,170
75	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,452	-		-	
Total grumes	27	1,845	27	0,696	11	0,696
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/724/2023/4375/9566/350

Lot 350

îlot 6 sur le terrain. Eclaircie dans plantation de hêtres; Biodiversité : L'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	104	--
Volume grumes	4,104	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	4,104	m ³
Cube moyen	39	dm ³
Circonférence moyenne	36,250	cm
Surface de coupe	0,320	ha
Contact	DESHAYES Didier, 0477 78 15 46	
Triage	Triage De Soye	
Propriétaire	Mons Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	AU GRAND PRE - cpe 6 - îlot 6 sur le terrain	
Vente	Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 24 octobre 2023 à 09:30 Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Hêtre		Feuillus Divers		Chêne	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	25		3		1	
35	37		6		-	
Total grumes 20/40	62	1,620	9	0,240	1	0,018
45	21		1		1	
55	6		2		-	
Total grumes 40/60	27	1,800	3	0,232	1	0,058
65	1		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,136	-		-	
Total grumes	90	3,556	12	0,472	2	0,076
Houppiers/Taillis	-		-		-	