

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Mercredi 25 octobre 2023

# Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru

Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Pepinster Cne, Spa Cne, Theux Cne







#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 15 lots

10 347,302 m³ de résineux 393,032 m³ d	e feuillus 168,000 m³ de houppiers
--	------------------------------------

#### **Propriétés**

Lots 1 à 2	Pepinster Cne	
Lots 1 à 4	Spa Cne	
Lots 1 à 9	Theux Cne	



#### Lot 1

Lot en bordure de la route nationale du Mont-Theux, présence d'une ligne électrique et d'un acqueduc. Le câblage des bois devra se faire vers la mise à blanc, ainsi que les bois situés sur la partie Est en bordure de prairie. Si fermeture de la route nationale nécessaire, l'adjudicataire du lot derva introduire sa demande auprès de la commune de Theux; S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art. 38 du CdC). Nous attirons l'attention de l'adjudicataire sur la présence de régénération naturelle acquise, à préserver au maximum; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissance par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	401	
Volume grumes	517,190	m³
Volume houppiers	14,000	m³
Volume total	531,190	m³
Cube moyen	1 290	dm³
Circonférence moyenne	117,269	cm
Surface de coupe	5,794	ha
Contact	BEDEUR Christoph, 0479/869747	
Triage	Triage De Fagne-St-Remacle	
Propriétaire	Pepinster Cne	
Lieu(x)-dit(s)	FROIDE HEID - cpe 4	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Chêne Définitive Normal		Feuillus Dive Définitive Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		-		3	
55	-		-		-		2	
								0,410
65	-		-		3		3	
						0,567		0,516
75	1		-		3		5	
85	7		-		2		2	
95	-		-		5		3	
		5,064				4,360		3,477
95	30		1		-		-	
105	58		2		8		3	
115	56		2		4		1	
		153,044		5,206		9,012		2,630
125	53		1		6		1	
135	45		1		2		-	
145	26		6		-		1	
		206,265		14,981		8,110		2,456
155	15		2		2		1	
165	4		-		-		-	
175	3		3		-		-	
		54,701		13,759		3,496		0,936
185	-		1		1		-	
195	-		1		-		-	
				7,339		2,314		
205	-		1		1		-	
				4,097		3,261		
Total grumes	298	419,074	21	45,382	37	31,120	25	10,425
Houppiers/Taillis	-		-		-	14,000	-	

	<b>Mélèze</b> Définitive Normal Normal	<b>Hêtre</b> Définitive Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³	
35	-	3
		0,036
45	-	1
55	-	1
		0,140
85	10	-
95	-	1
	5,820	0,484
105	-	1
115	-	1
		1,409
135	-	1
		1,193
195	-	1
		2,107
Total grumes	10 5,820	10 5,369
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 1

Rappel art. 31 du CGC: l?abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides); - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d? huiles hydrauliques biodégradables; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	519	
Volume grumes	344,796	m³
Volume houppiers	80,000	m³
Volume total	424,796	m³
Cube moyen	664	dm³
Circonférence moyenne	88,218	cm
Surface de coupe	14,509	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	-
Triage	Triage Des Artistes	-
Propriétaire	Spa Cne	
Lieu(x)-dit(s)	POUHON PIA - cpe 5	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	-

	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvest Amélioration Normal Normal	re
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		-		-	
35	-		5		-		-	
				0,330				
45	2		24		-		-	
55	20		31		-		-	
		4,030		7,650				
65	15		23		-		-	
		4,905		6,484				
75	21		19		-		1	
85	25		13		1		3	
95	16		-		-		-	
		34,278		16,308		0,589		1,562
95	-		7		-		3	
105	18		12		3		-	
115	9		11		1		-	
		26,091		26,477		3,353		1,698
125	4		6		5		-	
135	4		2		3		-	
145	4		1		1		1	
		17,170		12,686		12,675		1,394
155	7		-		1		4	
165	3		-		-		1	
175	5		1		1		2	
		22,950		2,985		5,021		12,821
185	2		-		-		3	
195	4		-		-		1	
		11,374						11,121
205	2		-		-		1	
215	3		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	2		-		-		-	
245	2		-		-		-	
		25,983						3,441
255	2		-		-		-	
275	1		-		_		_	
		10,606						
Total grumes	172	157,387	157	72,920	16	21,638	20	32,037
Houppiers/Taillis	-	77,000	-		-		-	
. reapplot of Failing		,						

	Mélèze Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Thuya Géar Amélioration Normal Normal	nt
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		2		1		4	
				0,155		0,055		0,220
45	5		6		-		7	
55	1		21		6		10	
		0,721		4,707		1,170		2,678
65	2		13		3		6	
		0,530		3,913		0,981		1,962
75	2		12		2		4	
85	3		2		3		2	
		2,307		6,194		2,257		2,574
95	5		2		2		-	
105	10		3		1		-	
115	4		-		1		-	
		17,751		3,846		3,029		
125	-		1		-		-	
				1,401				
Total grumes	32	21,309	63	20,216	19	7,492	33	7,434
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Chêne Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
				0,104
85	1		-	
95	2		-	
		1,955		
115	2		-	
		1,364		
135	1		-	
		0,940		
Total grumes	6	4,259	1	0,104
Houppiers/Taillis	-	3,000	-	



#### Lot 2

Rappel art. 31 du CGC: l?abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides); - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d? huiles hydrauliques biodégradables; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	448	
Volume grumes	294,010	m³
Volume houppiers	41,000	m³
Volume total	335,010	m³
Cube moyen	656	dm³
Circonférence moyenne	85,134	cm
Surface de coupe	17,196	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	
Triage	Triage Des Artistes	
Propriétaire	Spa Cne	
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES TASNIERES - cpe 5	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Pin Sylvesti Amélioration Normal Normal	re	<b>Hêtre</b> Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Chêne Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		10		3		-	
				0,550		0,213		
45	-		27		11		-	
55	-		40		24		1	
				10,608		6,292		0,195
65	-		40		27		-	
				13,080		8,127		
75	-		28		28		1	
85	-		26		17		5	
95	-		13		-		4	
				35,788		20,478		6,022
95	-		-		9		-	
105	-		4		1		5	
115	-		4		4		1	
				8,184		12,231		4,947
125	3		5		2		4	
135	5		4		-		3	
145	9		2		-		1	
		23,525		14,460		2,680		7,399
155	6		-		-		3	
165	12		-		-		-	
175	6		1		-		-	
		53,754		1,974				4,647
185	6		-		-		-	
195	5		-		-		-	
		35,464						
205	-		1		-		-	
215	-		4		-		-	
				11,703				
Total grumes	52	112,743	209	96,347	126	50,021	28	23,210
Houppiers/Taillis	-		-	27,000	-		-	13,000

	<b>Mélèze</b> Amélioration Normal Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		-	
		0,063				
55	7		-		-	
		1,218				
65	11		-		1	
		3,201				0,291
75	6		-		-	
85	1		2		1	
95	-		2		-	
		2,995		2,514		0,626
95	1		-		-	
		0,781				
Total grumes	27	8,258	4	2,514	2	0,917
Houppiers/Taillis	-		-	1,000	-	



#### Lot 3

Rappel art. 31 du CGC: l?abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin; Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d? huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	35	
Volume grumes	54,565	m³
Volume houppiers	33,000	m³
Volume total	87,565	m³
Cube moyen	1 559	dm³
Circonférence moyenne	152,143	cm
Surface de coupe	14,625	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	
Triage	Triage Des Artistes	
Propriétaire	Spa Cne	
Lieu(x)-dit(s)	THIER DES TASNIERES - cpe 5	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Hêtre Amélioration Normal Normal	Feuillus Divers  Amélioration  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	1	-
	0,327	
85	-	2
95	2	-
	1,396	1,118
105	1	-
115	2	-
	3,239	
125	3	-
145	5	-
	11,005	
155	2	-
165	3	-
175	2	-
	12,311	
185	5	-
195	5	-
	20,835	
205	2	-
	4,334	
Total grumes	33 53,447	2 1,118
Houppiers/Taillis	- 33,000	-



## Lot 4

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d?huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Attention aux limites du lot, voisin du lot de la propriété de la Défense Nationale (domaine militaire de la Vecqueterre) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	335	_
Volume grumes	239,477	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	239,477	m³
Cube moyen	715	dm³
Circonférence moyenne	100,194	cm
Surface de coupe	9,187	ha
Contact	CALLEJA Guillaume, 0473.65.14.38	
Triage	Triage De Pleinfays	
Propriétaire	Spa Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HERMITRY - cpe 11	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Pin Sylvest	re	Epicéa		Chêne		Hêtre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	ı
	Normal		Normal		Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		3		-	
35	-		1		6		2	
				0,067		0,342		0,094
45	-		6		5		1	
55	-		5		2		1	
				1,328		0,683		0,238
65	-		3		2		1	
				0,711		0,430		0,215
75	4		3		4		-	
85	26		-		1		-	
95	-		-		2		-	
		13,154		1,116		2,519		
95	63		1		-		-	
105	70		1		2		-	
115	42		3		-		-	
		120,988		4,753		1,247		
125	27		1		-		1	
135	16		2		-		-	
145	5		4		-		-	
		54,270		12,152				1,259
155	4		5		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		2		-		-	
		6,372		16,834				
Total grumes	257	194,784	39	36,961	27	5,221	6	1,806
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Amélioration Chauffage Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	
		0,188
65	1	
		0,215
75	1	
		0,302
Total grumes	6	0,705
Houppiers/Taillis	-	



# Lot 1

Dans le compartiment 231 / parc. 3, vu la présence de régénération, les bois seront câblés depuis un cloisonnement central indiqué par le DNF. Les bois abattus devront être sortis depuis le coupe-feu et le débardage se fera le jour de l'abattage; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	856	
Volume grumes	1 261,803	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 261,803	m³
Cube moyen	1 474	dm³
Circonférence moyenne	130,701	cm
Surface de coupe	35,253	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	_
Triage	Triage Du Staneux	_
Propriétaire	Theux Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	LA PEPINIERE cpe 6, LA ROCHE AUX TCHETS cpe 6, LE BRULE cpe 6, FOND RENARD cpe 6	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	_
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Pin Sylves Définitive Normal Normal	tre	Pin Sylvesi Amélioration Normal	tre	Sitka  Définitive  Bordure  Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	<b>1</b>
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1		-		4	
				0,209				0,764
65	-		-		-		4	
								1,120
75	-		1		-		5	
85	3		3		-		9	
		1,519		2,057				6,803
95	11		17		-		7	
105	33		48		3		3	
115	50		64		-		7	
		85,093		116,238		2,664		14,501
125	94		67		2		3	
135	80		48		5		-	
145	70		30		3		1	
		363,384		209,195		16,775		5,709
155	44		17		5		1	
165	33		8		4		-	
175	12		10		9		-	
		208,893		80,964		44,796		1,967
185	8		1		1		1	
195	1		1		4		-	
		27,947		6,315		16,709		2,803
205	1		-		4		-	
215	-		-		3		-	
		3,769				27,514		
Total grumes	440	690,605	316	414,978	43	108,458	45	33,667
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioratio Normal Normal	n	Mélèze d'E Amélioration Normal Normal	urope	Mélèze Améliorat Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		-		1	
								0,284
75	-		-		1		-	
						0,430		
95	-		2		-		-	
115	-		-		2		1	
				1,374		2,368		1,083
125	-		-		1		1	
135	-		-		1		-	
145	1		-		1		-	
		1,882				5,334		1,340
Total grumes	1	1,882	2	1,374	6	8,132	3	2,707
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 2

Vu la présence des cloisonnements (pas dans toute la coupe), la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l? exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc); Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 362	
Volume grumes	793,183	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	793,183	m³
Cube moyen	582	dm³
Circonférence moyenne	80,257	cm
Surface de coupe	10,777	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	
Triage	Triage Du Staneux	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LA PEPINIERE cpe 6, LA ROCHE AUX TCHETS cpe 6	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	-
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal		Epicéa  Définitive  Bordure		Epicéa  Définitive  Normal		Epicéa  Amélioration  Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
		0,112						
45	19		-		-		-	
55	109		-		-		-	
		27,314						
65	260		-		-		-	
		90,224						
75	357		-		-		-	
85	296		-		-		-	
		338,789						
95	179		-		-		-	
105	76		-		-		-	
115	34		-		-		-	
		268,163						
125	9		-		-		-	
135	3		-		-		1	
145	1		1		1		-	
		20,321		1,976		1,886		1,492
155	-		-		2		-	
165	-		2		3		-	
				4,670		12,140		
185	-		1		-		-	
195	-		2		-		-	
				9,889				
205	-		1		-		-	
215	-		3		-		-	
				16,207				
Total grumes	1 345	744,923	10	32,742	6	14,026	1	1,492
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 3

Vu la présence des cloisonnements (pas dans toute la coupe), la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l? exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc); Dans la parcelle 232/6: s?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc): 2 layons maximum sur la parcelle; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	2 582	
Volume grumes	2 058,259	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 058,259	m³
Cube moyen	797	dm³
Circonférence moyenne	90,046	cm
Surface de coupe	36,794	ha
Contact	VANHERLE Marc, 0477 78 12 49	
Triage	Triage Du Staneux	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LE BRULE cpe 6, FOND RENARD cpe 6, ROCHE DES DJUPSINS cpe 6	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	7		-		-		-	
		0,534						
45	46		-		-		1	
55	146		-		-		2	
		40,690						0,516
65	254		-		-		-	
		90,280						
75	330		-		-		4	
85	377		-		-		4	
		382,970						3,788
95	264		-		-		2	
105	147		-		-		5	
115	80		1		1		12	
		477,670		1,302		1,184		21,366
125	49		3		-		10	
135	18		10		1		3	
145	6		11		2		6	
		121,794		44,437		5,335		29,714
155	3		16		4		-	
165	1		18		4		1	
175	1		18		6		-	
		13,146		144,546		34,870		2,442
185	-		10		9		-	
195	-		4		4		1	
				50,120		41,261		3,410
205	-		4		6		-	
215	-		-		4		-	
				17,044		39,198		
Total grumes	1 731	1 127,084	95	257,449	41	121,848	51	61,236
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Pin Noir de Corse Amélioration Normal Normal		Douglas Améliorati Normal Normal		Pin Sylve Amélioration Normal Normal		Sapin Peo Amélioration Normal	tiné
Cat.(cm)	Nbre Vol.	.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		1		-	
						0,049		
45	1		3		1		-	
55	6		24		3		-	
	1	,251		6,298		0,658		
65	31		23		19		-	
	9	,021		7,984		5,086		
75	58		34		30		1	
85	67		37		41		-	
	56	,081		39,777		31,446		0,458
95	60		23		24		2	
105	32		33		8		3	
115	8		12		6		3	
	79	,384		71,995		30,040		8,630
125	5		9		11		4	
135	2		1		4		6	
145	1		3		1		2	
	11	,183		22,623		23,029		19,732
155	-		-		1		3	
165	-		-		-		6	
175	-		-		-		4	
						2,258		34,608
185	-		1		-		-	
195	-		-		-		1	
				3,203				3,707
205	-		-		-		2	
215	-		-		-		2	
225	-		-		-		1	
								22,141
Total grumes	271 156	,920	203	151,880	150	92,566	40	89,276
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 4

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés; Dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc); Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	402	
Volume grumes	731,320	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	731,320	m³
Cube moyen	1 819	dm³
Circonférence moyenne	136,070	cm
Surface de coupe	14,802	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON cpe 5	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	1	-
	0,614	
95	3	-
105	30	1
115	58	2
	106,808	3,355
125	63	3
135	85	1
145	63	-
	366,266	5,400
155	36	2
165	29	2
175	11	1
	198,507	11,941
185	7	2
195	1	-
	28,145	6,138
215	-	1
		4,146
Total grumes	387 700,340	15 30,980
Houppiers/Taillis	-	-



#### Lot 5

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc). Les cloisonnements sont matérialisés par la coupe des semis naturels ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Afin de préserver les semis, l'abattage et l'ébranchage se feront simultanément ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d? affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	595	
Volume grumes	1 255,504	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 255,504	m³
Cube moyen	2 110	dm³
Circonférence moyenne	144,227	cm
Surface de coupe	10,460	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON cpe 2	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal	Epicéa Définitive Sec Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	2	-	-
	1,294		
95	5	-	1
105	17	-	-
115	48	-	-
	88,911		0,768
125	74	4	-
135	112	1	-
145	102	6	-
	520,826	18,554	
155	83	8	1
165	46	6	-
175	36	11	-
	445,212	62,109	2,061
185	17	6	-
195	4	2	-
	77,263	25,234	
205	3	-	-
	13,272		
Total grumes	549 1 146,778	44 105,897	2 2,829
Houppiers/Taillis	-	-	-



#### Lot 6

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc) ; Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Dans le compartiment 170 / Parc. 2, dans les plantations et aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	968	
Volume grumes	1 571,154	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 571,154	m³
Cube moyen	1 623	dm³
Circonférence moyenne	130,682	cm
Surface de coupe	9,323	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VERT BUISSON cpe 5, CROIX JACQUES NORD - cpe 3	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Définitive		Définitive		Définitive	
	Normal		Bordure		Déclassé	
	Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vo	ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-	
		0,344				
75	2		-		-	
85	13		-		-	
		8,577				
95	46		2		-	
105	99		4		3	
115	143		8		1	
	32	26,652		14,326		2,889
125	146		32		6	
135	140		26		3	
145	94		20		4	
	63	32,512		120,450		14,875
155	58		21		-	
165	24		16		4	
175	10		14		-	
		27,008		121,861		7,220
185	5		9		1	
195	4		3		-	
	3	31,508		37,703		2,402
205	-		5		-	
215	-		1		-	
				22,827		
Total grumes	785 1 22	6,601	161	317,167	22	27,386
Houppiers/Taillis	-		-		-	



## Lot 7

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Nombre d'arbres total	1 290	
Volume grumes	1 139,984	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 139,984	m³
Cube moyen	884	dm³
Circonférence moyenne	97,667	cm
Surface de coupe	31,155	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	_
Propriétaire	Theux Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6, THIER DU FONCAY SUD - cpe 6, THIER DU FONCAY NORD - cpe 6	_
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	_
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Déclassé Normal	1	Epicéa Amélioration Sec Normal	n	Pin Sylvest Amélioration Normal	tre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	4		-		-		-	
		0,894						
65	40		-		-		-	
		13,739						
75	116		3		2		-	
85	268		-		2		1	
		221,836		1,100		1,856		0,517
95	307		1		-		6	
105	222		-		-		11	
115	139		-		1		5	
		653,467		0,687		1,031		19,497
125	66		-		1		5	
135	27		-		-		4	
145	10		2		-		-	
		154,182		2,958		1,279		12,952
155	3		-		-		-	
165	1		-		-		-	
		8,919						
Total grumes	1 203 1	053,037	6	4,745	6	4,166	32	32,966
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze du Japon</b> Chablis Déraciné Normal		Douglas Amélioration Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-	
		0,231				
65	-		-		2	
						0,710
75	-		-		3	
85	3		-		-	
		1,746				1,434
95	3		-		2	
105	5		-		6	
115	6		-		3	
		14,697				12,103
125	2		1		-	
135	2		-		2	
145	1		-		1	
		7,644		1,399		5,106
Total grumes	23	24,318	1	1,399	19	19,353
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 8

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence ; Dans le compartiment 176/ parc. 2 : débardage interdit vers la route de Bronromme.

Nombre d'arbres total	1 335	
Volume grumes	230,719	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	230,719	m³
Cube moyen	173	dm³
Circonférence moyenne	50,685	cm
Surface de coupe	6,151	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ARMEE SECRETE - cpe 6, FAGNE COLLIN - cpe 6	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Sanitaire Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre V	ol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	77		5		-	
35	211		11		-	
		14,987		0,475		
45	325		32		-	
55	309		46		2	
	(	99,500		8,752		0,338
65	168		33		4	
	ţ	50,568		6,303		1,032
75	76		2		1	
85	20		4		-	
	4	40,944		2,072		0,353
95	5		3		1	
		3,394		1,395		0,606
Total grumes	1 191 20	09,393	136	18,997	8	2,329
Houppiers/Taillis	-		-		-	



#### Lot 9

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; En cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marque de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture ; Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d?affiche rouge, ainsi que 48h avant ; Débusquage au cheval obligatoire jusqu'au layon de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l?Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 382	
Volume grumes	191,071	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	191,071	m³
Cube moyen	138	dm³
Circonférence moyenne	45,695	cm
Surface de coupe	9,246	ha
Contact	GONAY Serge, 0477 78 12 58	
Triage	Triage De La Porallee	
Propriétaire	Theux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU FONCAY SUD - cpe 6	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	_
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Chablis Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	168		6		-		-	
35	292		27		-		16	
		19,552		1,377				0,880
45	257		27		-		85	
55	156		23		-		114	
		53,473		5,754				36,874
65	34		3		-		86	
		9,418		0,582				27,778
75	12		1		-		32	
85	3		-		2		11	
		6,447		0,344		1,324		20,706
95	1		-		-		4	
		0,808						2,584
Total grumes	923	89,698	87	8,057	2	1,324	348	88,822
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Cassé Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	7
55	14
	2,933
65	1
	0,237
Total grumes	22 3,170
Houppiers/Taillis	-



## Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l?exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l?utilisation d?une ébrancheuse, l?ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	443	
Volume grumes	57,299	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	57,299	m³
Cube moyen	129	dm³
Circonférence moyenne	43,871	cm
Surface de coupe	1,444	ha
Contact	LEJEUNE Fabian, 0471 49 63 62	
Triage	Triage Du Nord De Spa	
Propriétaire	Pepinster Cne	
Lieu(x)-dit(s)	CHINCUL - cpe 3	
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioratio Normal Normal	on	Epicéa Amélioratio Déraciné Normal	on	Mélèze d'Eu Amélioration Normal Normal	ırope	Pin Sylves Amélioration Normal Normal	stre
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		8		-		-	
35	69		83		-		-	
		4,101		4,709				
45	89		62		2		3	
55	39		31		5		1	
		20,260		14,880		0,731		0,506
65	16		5		3		-	
		5,504		1,720		0,774		
75	3		4		1		-	
85	1		-		-		-	
		1,898		1,712		0,353		
Total grumes	234	31,763	193	23,021	11	1,858	4	0,506
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
45	1
	0,151
Total grumes	1 0,151
Houppiers/Taillis	-