


Freitag 03 November 2023

Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaftan :

Houffalize Cne, Houffalize La F.e. De Tavigny, Vielsalm Cne, Vielsalm Cpas



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 26 Lose

11 405,376 m ³ Nadelholz	376,191 m ³ Laubholz	265,000 m ³ Krone
-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Eigenschaften

Lose von 1 bis 204	Houffalize Cne	■
Los 1	Houffalize La F.e. De Tavigny	■
Lose von 1 bis 9	Vielsalm Cne	■
Lose von 1 bis 2	Vielsalm Cpas	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2023/3250/9573/1

Lot 1

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	1 098	--
Volume grumes	822,689	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	822,689	m ³
Cube moyen	749	dm ³
Circonférence moyenne	90,464	cm
Surface de coupe	19,902	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16		-		-	
Total grumes 40/60	16	2,656	-		-	
65	97		1		-	
Total grumes 60/70	97	29,197	1	0,301	-	
75	224		-		-	
85	251		3		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	475	251,937	3	1,785	-	
95	216		1		2	
105	140		1		5	
115	62		1		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	418	394,526	3	3,060	11	11,325
125	33		-		9	
135	12		-		4	
145	6		-		3	
Total grumes 120/150	51	84,429	-		16	26,156
155	3		-		1	
165	1		-		-	
175	1		-		1	
Total grumes 150/180	5	12,158	-		2	5,159
Total grumes	1 062	774,903	7	5,146	29	42,640
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/2

Lot 2

- Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	742	--
Volume grumes	466,215	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	466,215	m ³
Cube moyen	628	dm ³
Circonférence moyenne	87,210	cm
Surface de coupe	17,431	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		-	
55	16		1	
Total grumes 40/60	18	2,842	1	0,166
65	88		1	
Total grumes 60/70	88	26,488	1	0,301
75	146		2	
85	174		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	320	160,220	4	1,980
95	166		1	
105	78		-	
115	41		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	285	238,727	2	1,868
125	18		-	
135	2		-	
145	3		-	
Total grumes 120/150	23	33,623	-	
Total grumes	734	461,900	8	4,315
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3250/9573/3

Lot 3

- Mesure au compas - Cubage hauteur dominante. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	1 084	--
Volume grumes	1 192,456	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 192,456	m ³
Cube moyen	1 100	dm ³
Circonférence moyenne	103,690	cm
Surface de coupe	11,909	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	--
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	5	
Total grumes 40/60	5	1,335
65	12	
Total grumes 60/70	12	4,704
75	63	
85	136	
Total grumes 70(R:90-F:100)	199	129,973
95	242	
105	254	
115	192	
Total grumes (R:90-F:100)/120	688	750,978
125	118	
135	46	
145	12	
Total grumes 120/150	176	295,778
155	4	
Total grumes 150/180	4	9,688
Total grumes	1 084	1 192,456
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3250/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur des cloisonnements - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance. - Pour rappel, la vidange des bois doit s'effectuer via la propriété de la Commune de Houffalize (sortie Les Tailles).

Nombre d'arbres total	2 260	--
Volume grumes	255,008	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	255,008	m ³
Cube moyen	113	dm ³
Circonférence moyenne	43,473	cm
Surface de coupe	12,395	ha
Contact	IMBEAULT Fanny, 0477/98 02 64	
Triage	Triage De Tailles	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	CEDROGNE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	337		23	
35	643		89	
Total grumes 20/40	980	36,961	112	4,643
45	466		91	
55	244		75	
Total grumes 40/60	710	81,632	166	19,503
65	127		39	
Total grumes 60/70	127	37,576	39	10,834
75	53		29	
85	10		12	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	63	27,277	41	18,848
95	8		5	
105	1		5	
115	1		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	10	7,957	12	9,777
Total grumes	1 890	191,403	370	63,605
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3250/9573/5

Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les jeunes feuillus présents devront être épargnés contre les dégâts d'exploitations. - La circulation des engins se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents). L'écartement entre cloisonnements sera indiqué par l'agent pendant l'état des lieux avant exploitation.

Nombre d'arbres total	1 502	--
Volume grumes	173,971	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	173,971	m ³
Cube moyen	116	dm ³
Circonférence moyenne	46,172	cm
Surface de coupe	7,913	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	COCRAIVA, VIEUX-SARTS CRAA PRE, BOIS DU MOULIN	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	168		58		-	
35	311		81		-	
Total grumes 20/40	479	18,470	139	5,577	-	
45	313		54		-	
55	212		41		-	
Total grumes 40/60	525	51,515	95	11,781	-	
65	123		21		-	
Total grumes 60/70	123	24,415	21	5,514	-	
75	38		28		1	
85	9		9		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	47	16,206	37	14,185	2	0,926
95	3		10		3	
105	2		6		1	
115	1		1		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,378	17	11,310	7	4,946
125	-		3		-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		4	4,748	-	
Total grumes	1 180	114,984	313	53,115	9	5,872
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/6

Lot 6

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Interdiction temporaire d'exploitation : nidification // Date : 01/03 - 15/08 - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - AUTRES : Une signalisation sur la route passant en dessous de la parcelle est nécessaire pendant l'exploitation et le chargement des bois. Cubage par hauteur dominante dans les mise à blanc, cubage par hauteur dominante dans la parcelle en Pro Sylva. Les bois du compartiment 31 devront être tirés par câble en passant par le cloisonnement central. L'exploitation dans le compartiment 31 devra se faire selon les dates indiquées en raison de nidifications à proximité.

Nombre d'arbres total	277	--
Volume grumes	449,360	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	449,360	m ³
Cube moyen	1 622	dm ³
Circonférence moyenne	122,473	cm
Surface de coupe	1,393	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DU MOULIN	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,422	-		-		-	
75	4		-		1		-	
85	12		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	10,852	-		1	0,463	-	
95	26		-		-		-	
105	45		2		4		-	
115	46		3		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	117	139,692	5	5,878	6	5,908	-	
125	39		1		4		1	
135	33		1		2		-	
145	17		-		-		-	
Total grumes 120/150	89	162,732	2	3,473	6	9,508	1	1,524
155	10		1		-		-	
165	4		1		1		-	
175	3		1		2		-	
Total grumes 150/180	17	46,057	3	8,554	3	8,288	-	
185	2		-		-		-	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	3	11,015	1	4,081	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-		3		-		-	
235	-		2		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,493	5	26,420	-		-	
Total grumes	244	375,263	16	48,406	16	24,167	1	1,524
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/7

Lot 7

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Les houppiers sont réservés

Nombre d'arbres total	50	--
Volume grumes	65,383	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	65,383	m ³
Cube moyen	1 308	dm ³
Circonférence moyenne	159,000	cm
Surface de coupe	7,249	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31 --	
Triage	Triage De Steinbach --	
Propriétaire	Houffalize Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	POUHOU, BOIS DES HOUTES --	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie --	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	2	
115	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,336
125	3	
135	5	
145	7	
Total grumes 120/150	15	13,588
155	7	
165	6	
175	5	
Total grumes 150/180	18	24,197
185	8	
195	3	
Total grumes 180/200	11	19,839
205	1	
225	1	
Total grumes 200/250	2	5,423
Total grumes	50	65,383
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/5385/9573/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	590	--
Volume grumes	171,340	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	171,340	m ³
Cube moyen	290	dm ³
Circonférence moyenne	63,508	cm
Surface de coupe	4,699	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize La F.e. De Tavigny	
Lieu(x)-dit(s)	MATONSPAU, THIER DE COCRAIVA	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat. (cm)	Nbre	Vol. (m³)	Nbre	Vol. (m³)
25	4		5	
35	28		36	
Total grumes 20/40	32	1,695	41	2,188
45	34		26	
55	105		10	
Total grumes 40/60	139	23,361	36	5,369
65	122		8	
Total grumes 60/70	122	31,976	8	2,090
75	108		2	
85	58		6	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	166	71,424	8	3,836
95	26		2	
105	4		-	
115	2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	32	23,027	3	2,279
135	2		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	3	4,095	-	
Total grumes	494	155,578	96	15,762
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	3 318	--
Volume grumes	815,369	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	815,369	m ³
Cube moyen	246	dm ³
Circonférence moyenne	50,778	cm
Surface de coupe	30,057	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LES TAYS, LES CHAMPS DRIE, MATRINFA, SUR LES FAGNES	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	419		-		16		-	
35	724		-		70		-	
Total grumes 20/40	1 143	57,068	-		86	4,835	-	
45	549		-		81		-	
55	353		-		91		-	
Total grumes 40/60	902	127,930	-		172	25,958	-	
65	201		-		55		-	
Total grumes 60/70	201	63,934	-		55	17,765	-	
75	87		-		38		-	
85	45		-		10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	132	69,199	-		48	24,294	-	
95	23		-		7		-	
105	12		2		5		1	
115	12		-		4		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	47	45,084	2	1,795	16	15,554	1	0,860
125	6		-		1		-	
135	3		-		3		-	
145	1		-		1		-	
Total grumes 120/150	10	16,843	-		5	8,727	-	
155	-		-		3		-	
165	2		1		4		3	
175	2		-		2		1	
Total grumes 150/180	4	11,212	1	2,304	9	23,657	4	9,486
185	3		-		3		-	
195	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	3	9,726	-		3	9,632	1	3,196
205	-		1		2		2	
215	-		1		-		2	
225	-		-		2		-	
235	-		-		-		1	
245	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	5,247	2	7,417	4	16,661	5	18,542
255	-		-		-		1	
265	1		-		-		-	
Total grumes 250+	1	6,139	-		-		1	4,843
Total grumes	2 444	412,382	5	11,516	398	147,083	12	36,927
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga Définitive Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		3		18		-	
35	-		1		62		-	
Total grumes 20/40	-		4	0,146	80	4,348	-	
45	-		1		74		-	
55	-		-		91		-	
Total grumes 40/60	-		1	0,116	165	25,146	-	
65	-		2		62		-	
Total grumes 60/70	-		2	0,646	62	20,026	-	
75	-		1		35		-	
85	2		-		20		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,260	1	0,447	55	29,225	-	
95	8		-		5		-	
105	6		-		-		-	
115	9		-		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	23	23,371	-		7	6,413	-	
125	10		-		-		-	
135	8		-		-		1	
145	13		-		-		-	
Total grumes 120/150	31	55,867	-		-		1	1,778
155	8		-		-		-	
165	2		-		-		-	
175	3		-		-		-	
Total grumes 150/180	13	33,130	-		-		-	
185	-		-		-		1	
Total grumes 180/200	-		-		-		1	3,336
Total grumes	69	113,628	8	1,355	369	85,158	2	5,114
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe		Hêtre		Feuillus Divers		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		1	
35	-		-		2		-	
Total grumes 20/40	-		-		2	0,078	1	0,020
45	-		-		2		-	
55	-		-		-		1	
Total grumes 40/60	-		-		2	0,186	1	0,200
65	4		-		-		-	
Total grumes 60/70	4	1,292	-		-		-	
75	-		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,430	-		-	
Total grumes	4	1,292	1	0,430	4	0,264	2	0,220
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3527/9573/2

Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	2 680	--
Volume grumes	611,131	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	611,131	m ³
Cube moyen	228	dm ³
Circonférence moyenne	54,071	cm
Surface de coupe	17,473	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES GOTTES, LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	129		-		19		-	
35	338		-		129		1	
Total grumes 20/40	467	24,568	-		148	8,530	1	0,063
45	464		2		145		-	
55	446		-		134		-	
Total grumes 40/60	910	134,996	2	0,222	279	41,208	-	
65	325		-		110		-	
Total grumes 60/70	325	95,515	-		110	35,530	-	
75	169		-		60		-	
85	61		-		37		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	230	108,275	-		97	50,410	-	
95	25		-		29		-	
105	9		-		19		-	
115	-		-		13		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	34	26,441	-		61	57,655	-	
125	-		-		4		-	
135	-		-		5		-	
145	-		-		5		-	
Total grumes 120/150	-		-		14	25,382	-	
155	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		1	2,280	-	
Total grumes	1 966	389,795	2	0,222	710	220,995	1	0,063
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,056
Total grumes	1	0,056
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3527/9573/3

Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage hauteur/décroissance.

Nombre d'arbres total	1 131	--
Volume grumes	565,803	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	565,803	m ³
Cube moyen	500	dm ³
Circonférence moyenne	72,542	cm
Surface de coupe	17,204	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	SUR LES GOTTES, MARTIN FONTAINE, LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		11		-	
35	23		-		42		-	
Total grumes 20/40	28	1,567	-		53	2,912	-	
45	53		-		80		-	
55	85		-		125		-	
Total grumes 40/60	138	22,602	-		205	32,030	-	
65	71		-		92		-	
Total grumes 60/70	71	22,693	-		92	28,813	-	
75	67		-		99		-	
85	61		-		84		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	128	69,064	-		183	98,949	-	
95	42		-		35		1	
105	36		-		13		-	
115	29		1		11		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	107	105,002	1	1,083	59	54,635	2	1,998
125	20		2		4		2	
135	8		3		2		-	
145	5		1		-		-	
Total grumes 120/150	33	54,382	6	9,087	6	9,548	2	2,916
155	1		-		-		-	
165	4		1		-		-	
175	3		-		-		-	
Total grumes 150/180	8	21,608	1	2,431	-		-	
185	1		-		-		-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,179	1	3,196	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	2	8,616	1	3,885	-		-	
Total grumes	516	308,713	10	19,682	598	226,887	4	4,914
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
135	2		-	
145	-		1	
Total grumes 120/150	2	3,556	1	2,051
Total grumes	2	3,556	1	2,051
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/4

Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	1 225	--
Volume grumes	380,967	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	380,967	m ³
Cube moyen	311	dm ³
Circonférence moyenne	56,608	cm
Surface de coupe	15,268	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	
Triage	Triage D'arbrefontaine	
Propriétaire	Vielsalm Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAL THIÈRE	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	103		-		24		-	
35	156		-		88		-	
Total grumes 20/40	259	12,556	-		112	6,128	-	
45	129		-		70		-	
55	124		-		40		1	
Total grumes 40/60	253	37,532	-		110	15,928	1	0,161
65	99		-		33		-	
Total grumes 60/70	99	31,977	-		33	10,659	-	
75	106		1		17		-	
85	60		-		7		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	166	88,150	1	0,490	24	12,485	-	
95	29		-		10		-	
105	22		-		13		2	
115	5		-		9		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	56	51,390	-		32	32,043	3	3,048
125	3		-		9		1	
135	1		-		5		-	
145	-		-		4		1	
Total grumes 120/150	4	6,241	-		18	29,928	2	3,508
155	-		-		4		-	
165	1		-		2		-	
175	-		-		2		1	
Total grumes 150/180	1	2,442	-		8	20,530	1	2,817
195	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	6,996	-	
205	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	3,753	-	
Total grumes	838	230,288	1	0,490	340	138,450	7	9,534
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Feuillus Divers

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
25	16	
35	14	
Total grumes 20/40	30	1,104
45	8	
Total grumes 40/60	8	0,800
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,301
Total grumes	39	2,205
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3527/9573/5

Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Mixte

Nombre d'arbres total	1 161	--
Volume grumes	1 230,524	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 230,524	m ³
Cube moyen	1 060	dm ³
Circonférence moyenne	103,458	cm
Surface de coupe	14,025	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	6		-		-		-	
55	25		-		-		-	
Total grumes 40/60	31	5,246	-		-		-	
65	51		-		-		-	
Total grumes 60/70	51	16,571	-		-		-	
75	115		3		1		-	
85	145		8		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	260	149,754	11	6,904	4	2,525	-	
95	132		19		5		-	
105	87		27		1		1	
115	82		30		9		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	301	303,845	76	82,233	15	16,649	1	0,991
125	48		23		9		3	
135	20		24		10		-	
145	14		14		5		2	
Total grumes 120/150	82	134,970	61	104,546	24	41,009	5	8,067
155	6		4		3		-	
165	2		4		1		-	
175	1		-		1		-	
Total grumes 150/180	9	22,064	8	19,604	5	12,418	-	
Total grumes	734	632,450	156	213,287	48	72,601	6	9,058
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Douglas		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1		-		-	
55	-		4		-		-	
Total grumes 40/60	-		5	0,844	-		-	
65	-		13		-		-	
Total grumes 60/70	-		13	4,199	-		-	
75	-		15		-		-	
85	-		16		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		31	17,147	1	0,601	-	
95	-		19		-		-	
105	1		20		5		1	
115	-		12		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,991	51	48,924	6	5,885	2	2,097
125	1		11		4		1	
135	1		18		1		2	
145	-		9		4		2	
Total grumes 120/150	2	3,072	38	62,807	9	14,611	5	8,356
155	-		8		4		1	
165	-		6		1		4	
175	-		2		2		1	
Total grumes 150/180	-		16	38,644	7	16,675	6	14,798
185	-		5		4		2	
195	-		3		2		-	
Total grumes 180/200	-		8	26,247	6	19,510	2	6,260
205	-		-		2		-	
Total grumes 200/250	-		-		2	7,760	-	
Total grumes	3	4,063	162	198,812	31	65,042	15	31,511
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
55	-		2	
Total grumes 40/60	-		3	0,500
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,301
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,595
165	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,304	-	
Total grumes	1	2,304	5	1,396
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/6

Lot 6

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	656	--
Volume grumes	704,155	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	704,155	m ³
Cube moyen	1 073	dm ³
Circonférence moyenne	104,924	cm
Surface de coupe	6,444	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		5		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,744	5	1,860	-		-	
75	9		21		3		-	
85	23		58		14		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	32	20,041	79	49,670	17	10,930	-	
95	40		75		14		-	
105	59		71		31		-	
115	60		22		26		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	159	171,394	168	165,705	71	77,124	-	
125	31		14		13		-	
135	23		6		12		2	
145	8		2		2		-	
Total grumes 120/150	62	102,677	22	35,456	27	44,442	2	3,268
155	2		1		2		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	7,201	1	2,300	2	4,600	-	
195	-		1		-		-	
Total grumes 180/200	-		1	3,596	-		-	
Total grumes	258	302,057	276	258,587	117	137,096	2	3,268
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Mélèze du Japon Cloisonnement Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		1	0,487
115	-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,243	-	
125	1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,417	-		-	
Total grumes	1	1,417	1	1,243	1	0,487
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3527/9573/7

Lot 7

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. -
 Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	646	--
Volume grumes	596,147	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	596,147	m ³
Cube moyen	923	dm ³
Circonférence moyenne	97,337	cm
Surface de coupe	9,612	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrfontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	LEGNAI THIÈRE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,506	-		-		-	
65	30		2		1		-	
Total grumes 60/70	30	11,160	2	0,744	1	0,352	-	
75	61		8		1		2	
85	109		17		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	170	104,371	25	15,503	5	3,024	2	0,968
95	115		30		6		-	
105	69		46		2		-	
115	37		22		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	221	216,503	98	101,350	10	9,198	1	1,196
125	19		16		8		1	
135	10		4		1		-	
145	7		4		1		-	
Total grumes 120/150	36	59,999	24	38,984	10	14,899	1	1,417
155	2		-		1		-	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	3	7,201	-		1	2,178	-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	3,402	-	
Total grumes	462	399,740	149	156,581	28	33,053	4	3,581
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,630
105	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,947	-	
135	1		-	
Total grumes 120/150	1	1,615	-	
Total grumes	2	2,562	1	0,630
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/8

Lot 8

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	769	--
Volume grumes	280,481	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	280,481	m ³
Cube moyen	365	dm ³
Circonférence moyenne	63,479	cm
Surface de coupe	6,676	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AL HEZ	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		-		6		-	
35	30		-		29		-	
Total grumes 20/40	37	2,056	-		35	1,966	-	
45	61		-		99		-	
55	66		-		112		-	
Total grumes 40/60	127	19,088	-		211	31,868	-	
65	59		-		82		-	
Total grumes 60/70	59	19,057	-		82	26,486	-	
75	26		-		62		-	
85	21		-		16		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	47	25,580	-		78	39,578	1	0,582
95	15		-		3		-	
105	21		-		3		-	
115	9		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	45	44,049	-		7	6,631	-	
125	7		-		1		-	
135	3		-		-		-	
145	2		-		1		-	
Total grumes 120/150	12	20,022	-		2	3,549	-	
155	2		-		-		-	
165	2		1		-		-	
Total grumes 150/180	4	10,133	1	2,304	-		-	
195	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	3,196	-	
Total grumes	331	139,985	1	2,304	416	113,274	1	0,582
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Grandis		Mélèze du Japon	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,116
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,630	-	
95	5		-	
105	2		-	
115	5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	12,234	-	
125	2		-	
135	2		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	5	8,701	-	
165	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,655	-	
Total grumes	19	24,220	1	0,116
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2023/3527/9573/9

Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	626	--
Volume grumes	463,918	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	463,918	m ³
Cube moyen	741	dm ³
Circonférence moyenne	87,907	cm
Surface de coupe	8,798	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AL HEZ	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	7		-		-		-	
55	33		-		-		-	
Total grumes 40/60	40	6,818	-		-		-	
65	91		-		1		-	
Total grumes 60/70	91	29,393	-		1	0,323	-	
75	135		-		1		1	
85	118		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	253	138,465	-		3	1,735	1	0,406
95	88		-		4		1	
105	47		1		2		-	
115	23		1		4		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	158	146,170	2	2,010	10	10,182	2	1,772
125	4		-		7		-	
135	6		-		4		-	
145	2		1		4		-	
Total grumes 120/150	12	21,056	1	1,804	15	25,998	-	
155	-		-		10		-	
165	-		-		8		1	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		19	46,753	1	2,304
185	-		-		3		-	
Total grumes 180/200	-		-		3	10,008	-	
205	-		-		2		-	
215	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		3	12,446	-	
Total grumes	554	341,902	3	3,814	54	107,445	4	4,482
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,200
65	2	
Total grumes 60/70	2	0,602
75	3	
85	3	
95	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	3,841
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,632
Total grumes	11	6,275
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/4527/9573/1

Lot 1

- Mesure au compas électronique - Cubage hauteur recoupe et décroissance

Nombre d'arbres total		79	--
Volume grumes		62,659	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		62,659	m ³
Cube moyen		793	dm ³
Circonférence moyenne		93,861	cm
Surface de coupe		1,286	ha
Contact		THUNUS Raphaël, 0477 78 14 14	--
Triage		Triage De So Bêchefa	--
Propriétaire		Vielsalm Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)		THIER DES CARRIERES, BECHEFA, PRE DES FOURNEAUX	--
Vente		Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	3		-		-		-	
55	2		-		-		-	
Total grumes 40/60	5	0,858	-		-		-	
65	4		-		2		-	
Total grumes 60/70	4	1,300	-		2	0,688	-	
75	6		1		3		-	
85	9		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	15	7,908	1	0,441	5	2,634	-	
95	14		4		2		-	
105	7		3		2		-	
115	-		1		6		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	21	17,107	8	6,727	10	10,488	-	
125	1		-		-		-	
135	1		2		1		-	
145	-		-		1		1	
Total grumes 120/150	2	3,072	2	3,308	2	3,458	1	1,804
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		-		1	2,866	-	
Total grumes	47	30,245	11	10,476	20	20,134	1	1,804
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/4527/9573/2

Lot 2

- Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

Nombre d'arbres total	172	--
Volume grumes	245,246	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	245,246	m ³
Cube moyen	1 426	dm ³
Circonférence moyenne	120,174	cm
Surface de coupe	0,669	ha
Contact	REINERTZ Elena, 0477/88 41 77	--
Triage	Triage D'arbrefontaine	--
Propriétaire	Vielsalm Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	RASPAILLE	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Sec Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	4		2		-	
85	6		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	6,074	3	1,695	-	
95	19		4		1	
105	20		4		-	
115	25		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	64	68,601	10	10,104	1	0,849
125	19		5		-	
135	19		2		2	
145	20		-		-	
Total grumes 120/150	58	101,917	7	10,974	2	3,494
155	10		1		-	
165	1		1		2	
175	1		-		1	
Total grumes 150/180	12	28,518	2	4,901	3	8,119
Total grumes	144	205,110	22	27,674	6	12,462
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/101

Lot 101

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	154	--
Volume grumes	151,169	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	151,169	m ³
Cube moyen	982	dm ³
Circonférence moyenne	100,325	cm
Surface de coupe	3,043	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS D'ACHOUFFE - cpe 3, BELHEZ - cpe 9	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Vert Rx Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	4		-		-	
55	7		-		-	
Total grumes 40/60	11	1,799	-		-	
65	11		-		-	
Total grumes 60/70	11	3,256	-		-	
75	17		-		-	
85	24		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	41	21,256	-		-	
95	22		-		-	
105	24		-		-	
115	15		-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	61	56,816	-		3	3,966
125	8		-		-	
135	4		-		-	
145	1		-		1	
Total grumes 120/150	13	20,164	-		1	2,119
155	1		-		2	
165	1		-		1	
175	3		-		-	
Total grumes 150/180	5	13,318	-		3	7,679
185	1		-		-	
195	-		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,195	1	3,718	-	
205	1		-		-	
215	-		-		1	
225	-		-		1	
Total grumes 200/250	1	3,966	-		2	9,917
Total grumes	144	123,770	1	3,718	9	23,681
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/102

Lot 102

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 36 m). Largeur des cloisonnements ou lits de branches de 5 m maximum. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.

Nombre d'arbres total	362	--
Volume grumes	569,387	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	569,387	m ³
Cube moyen	1 573	dm ³
Circonférence moyenne	121,906	cm
Surface de coupe	2,630	ha
Contact	PECHEUR Jean, 0477 78 13 70	--
Triage	Triage De Wibrin	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BELHEZ - cpe 9	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,724	-		-	
75	11		-		-	
85	27		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	38	24,090	-		-	
95	48		-		-	
105	63		-		-	
115	49		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	160	174,710	-		-	
125	49		-		-	
135	30		-		-	
145	24		-		-	
Total grumes 120/150	103	182,343	-		-	
155	8		4		1	
165	18		1		-	
175	3		4		1	
Total grumes 150/180	29	77,665	9	23,752	2	5,835
185	3		2		-	
195	2		-		1	
Total grumes 180/200	5	17,966	2	6,724	1	4,061
205	3		1		1	
215	1		2		1	
225	-		-		1	
245	1		-		-	
Total grumes 200/250	5	23,387	3	13,241	3	14,889
Total grumes	342	500,885	14	43,717	6	24,785
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/200

Lot 200

Mesures prises au compas. Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 01/04 et le 30/06.

Nombre d'arbres total	80	--
Volume grumes	299,962	m ³
Volume houppiers	265,000	m ³
Volume total	564,962	m ³
Cube moyen	3 750	dm ³
Circonférence moyenne	223,125	cm
Surface de coupe	6,000	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Hêtre

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
135	1	
Total grumes 120/150	1	1,199
175	1	
Total grumes 150/180	1	1,854
185	1	
195	3	
Total grumes 180/200	4	9,655
205	18	
215	16	
225	12	
235	11	
245	8	
Total grumes 200/250	65	238,998
255	3	
265	5	
305	1	
Total grumes 250+	9	48,256
Total grumes	80	299,962
Houppiers/Taillis	-	265,000

RW/933/2023/3250/9573/201

Lot 201

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 25 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements).

Nombre d'arbres total	1 781	--
Volume grumes	309,655	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	309,655	m ³
Cube moyen	174	dm ³
Circonférence moyenne	48,436	cm
Surface de coupe	14,449	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	NABISELLE - cpe 3, THIER DU MOULIN - cpe 9	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	60		30		21		31	
35	174		43		105		25	
Total grumes 20/40	234	14,220	73	3,631	126	8,064	56	2,543
45	314		72		87		19	
55	338		70		49		12	
Total grumes 40/60	652	113,941	142	23,140	136	22,193	31	4,799
65	160		46		24		6	
Total grumes 60/70	160	50,298	46	13,616	24	7,586	6	1,710
75	44		14		5		-	
85	15		4		3		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	59	27,985	18	7,816	8	3,871	-	
95	2		-		-		1	
105	-		-		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,524	-		1	0,917	1	0,726
Total grumes	1 107	207,968	279	48,203	295	42,631	94	9,778
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Mélèze d'Europe Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
45	3	
55	2	
Total grumes 40/60	5	0,779
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,296
Total grumes	6	1,075
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3250/9573/202

Lot 202

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branches d'environ 30 m). La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Exploitation de la mise à blanc sur lits de branches selon les directives de l'Agent forestier.

Nombre d'arbres total	387	--
Volume grumes	562,859	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	562,859	m ³
Cube moyen	1 454	dm ³
Circonférence moyenne	116,576	cm
Surface de coupe	2,900	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU MOULIN - cpe 9	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
Total grumes 40/60	1	0,247	-		-		-	
75	1		5		-		1	
85	15		12		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	11,091	17	11,103	2	1,108	1	0,410
95	22		26		1		-	
105	43		35		3		1	
115	44		24		4		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	109	133,429	85	99,357	8	8,108	2	2,075
125	34		9		5		1	
135	25		9		6		-	
145	15		1		5		-	
Total grumes 120/150	74	140,924	19	35,204	16	24,650	1	1,338
155	9		1		8		-	
165	9		-		2		-	
175	6		-		-		-	
Total grumes 150/180	24	68,160	1	2,541	10	20,422	-	
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	2,692	-	
Total grumes	224	353,851	122	148,205	37	56,980	4	3,823
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2023/3250/9573/203

Lot 203

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Quai du CP 535 dans la pâture communale.

Nombre d'arbres total	317	--
Volume grumes	273,650	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	273,650	m ³
Cube moyen	863	dm ³
Circonférence moyenne	93,139	cm
Surface de coupe	7,779	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	THIER DU MOULIN - cpe 9, CHINSAI - cpe 9	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		-		1		-	
Total grumes 20/40	1	0,084	-		1	0,064	-	
45	1		-		2		-	
55	4		-		8		-	
Total grumes 40/60	5	1,143	-		10	1,932	-	
65	6		-		23		1	
Total grumes 60/70	6	2,202	-		23	7,517	1	0,270
75	21		-		20		2	
85	29		1		27		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	50	31,356	1	0,547	47	26,635	2	0,770
95	29		-		15		-	
105	29		2		9		1	
115	21		4		4		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	79	85,680	6	5,934	28	26,698	2	1,812
125	9		1		4		1	
135	6		2		-		2	
145	5		3		-		-	
Total grumes 120/150	20	37,858	6	9,161	4	6,084	3	4,123
155	-		4		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		3		-		-	
Total grumes 150/180	-		8	17,573	-		-	
Total grumes	161	158,323	21	33,215	113	68,930	8	6,975
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Epicéa

Amélioration

Sec

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
Total grumes 20/40	1	0,064
65	5	
Total grumes 60/70	5	1,625
75	5	
85	1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	6	2,924
95	2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	2	1,594
Total grumes	14	6,207
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2023/3250/9573/204

Lot 204

Présence d'un chemin carrossable et d'un quai de stockage de part et d'autre de la parcelle.

Nombre d'arbres total	139	--
Volume grumes	62,063	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	62,063	m ³
Cube moyen	446	dm ³
Circonférence moyenne	70,540	cm
Surface de coupe	1,458	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	FRATER - cpe 9	--
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	1		1	
Total grumes 20/40	1	0,074	1	0,062
45	7		4	
55	22		4	
Total grumes 40/60	29	5,974	8	1,284
65	30		5	
Total grumes 60/70	30	10,320	5	1,560
75	24		1	
85	20		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	44	24,412	5	2,899
95	10		-	
105	2		-	
115	-		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	10,190	4	5,288
Total grumes	116	50,970	23	11,093
Houppiers/Taillis	-		-	