

Freitag 03 November 2023

# Vente communale de Gouvy

## **\*Offentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Gouvy Cne

Province de Luxembourg - Arrondissement de Bastogne  
GOUVY . C O M M U N E



# Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 7 Lose

5 603,898 m <sup>3</sup> Nadelholz	10,733 m <sup>3</sup> Laubholz
------------------------------------	--------------------------------

## Eigenschaften

Lose von 1 bis 7	Gouvy Cne 
------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · [cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be](mailto:cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be)

RW/933/2023/3199/9574/1

# Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)  
 - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Rem. :  
 Risque de chablis important

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 021	--
<b>Volume grumes</b>	1 624,438	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 624,438	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 591	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	125,784	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,385	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,260	-	
65	2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,754	1	0,362
75	8		1	
85	32		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	40	25,956	1	0,498
95	84		3	
105	122		3	
115	170		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	376	423,450	13	13,930
125	171		8	
135	136		11	
145	104		10	
<b>Total grumes 120/150</b>	411	721,051	29	49,786
155	55		15	
165	31		7	
175	13		11	
<b>Total grumes 150/180</b>	99	251,560	33	82,254
185	2		4	
195	2		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,058	6	19,559
205	-		1	
215	-		3	
225	-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		5	20,960
<b>Total grumes</b>	<b>933</b>	<b>1 437,089</b>	<b>88</b>	<b>187,349</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/3199/9574/2

## Lot 2

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte (renseignements auprès du forestier)

<b>Nombre d'arbres total</b>	529	--
<b>Volume grumes</b>	742,246	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	742,246	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 403	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	119,140	cm
<b>Surface de coupe</b>	16,780	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROCHE TSCHIHENNE, ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa		Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Bordure	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,260	-		-		-	
75	4		-		1		-	
85	31		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	35	22,744	-		4	2,174	-	
95	61		1		5		1	
105	80		-		8		-	
115	98		2		9		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	239	263,945	3	3,285	22	21,529	1	0,788
125	62		3		7		-	
135	39		7		8		-	
145	35		8		7		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	136	235,960	18	30,739	22	35,927	-	
155	13		4		2		-	
165	7		5		2		-	
175	5		3		2		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	25	64,091	12	30,128	6	14,812	-	
185	2		2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,484	2	6,324	1	3,056	-	
<b>Total grumes</b>	<b>438</b>	<b>593,484</b>	<b>35</b>	<b>70,476</b>	<b>55</b>	<b>77,498</b>	<b>1</b>	<b>0,788</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/3

# Lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

<b>Nombre d'arbres total</b>	531	--
<b>Volume grumes</b>	645,120	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	645,120	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 215	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,482	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,197	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		12		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		12	4,584	-		-	
75	11		29		-		-	
85	30		36		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	41	26,415	65	39,929	-		-	
95	51		40		-		-	
105	49		29		1		-	
115	63		17		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	163	178,632	86	86,953	3	3,477	1	1,196
125	50		5		-		1	
135	37		7		3		2	
145	10		2		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	97	163,771	14	23,962	6	10,989	3	4,766
155	8		1		8		1	
165	5		-		6		-	
175	1		-		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	14	35,233	1	2,300	17	41,615	1	2,178
185	-		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		2	6,324	-	
205	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	3,849	-	
<b>Total grumes</b>	<b>315</b>	<b>404,051</b>	<b>178</b>	<b>157,728</b>	<b>29</b>	<b>66,254</b>	<b>5</b>	<b>8,140</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,248
135	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,502
205	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,197
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>8,947</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	



RW/933/2023/3199/9574/4

# Lot 4

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Mixte

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 032	--
<b>Volume grumes</b>	998,092	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	998,092	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	967	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	97,636	cm
<b>Surface de coupe</b>	22,693	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	16		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	16	4,104	-		-		-	
65	72		-		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	72	27,114	-		3	1,163	-	
75	145		1		1		-	
85	166		1		2		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	311	187,442	2	1,119	3	1,940	1	0,658
95	157		1		8		1	
105	135		8		3		5	
115	78		8		8		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	370	375,487	17	18,445	19	21,237	13	13,088
125	37		8		4		6	
135	19		7		3		12	
145	6		5		6		4	
<b>Total grumes 120/150</b>	62	101,039	20	32,624	13	25,285	22	32,985
155	8		5		3		3	
165	6		-		4		1	
175	4		1		3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	18	45,735	6	13,851	10	28,730	4	8,598
185	1		2		2		1	
195	2		1		3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	10,441	3	9,649	5	19,529	1	3,250
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,956	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>853</b>	<b>755,318</b>	<b>48</b>	<b>75,688</b>	<b>53</b>	<b>97,884</b>	<b>41</b>	<b>58,579</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		-		-	
35	3		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	8	0,287	2	0,118	-	
45	2		2		-	
55	5		3		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,193	5	0,803	1	0,195
65	4		1		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,248	1	0,312	1	0,312
75	-		2		-	
85	1		1		-	
95	1		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	2	1,434	5	3,171	-	
125	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,550	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>22</b>	<b>5,712</b>	<b>13</b>	<b>4,404</b>	<b>2</b>	<b>0,507</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/5

# Lot 5

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)  
 - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	685	--
<b>Volume grumes</b>	657,540	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	657,540	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	960	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	99,292	cm
<b>Surface de coupe</b>	13,849	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Beho	
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		5		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		5	1,265	-		-	
65	11		15		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	11	4,092	15	5,580	-		-	
75	45		40		1		-	
85	77		42		2		-	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	122	74,707	82	48,662	3	1,754	-	
95	89		35		7		-	
105	93		23		9		2	
115	66		8		7		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	248	256,131	66	63,869	23	22,919	8	9,158
125	31		7		12		3	
135	15		2		10		-	
145	1		-		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	47	74,596	9	13,966	25	39,278	3	4,251
155	2		-		4		-	
165	-		-		2		1	
175	-		-		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,600	-		7	16,397	1	2,462
185	-		-		2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		2	6,150	-	
<b>Total grumes</b>	<b>430</b>	<b>414,126</b>	<b>177</b>	<b>133,342</b>	<b>60</b>	<b>86,498</b>	<b>12</b>	<b>15,871</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,499	-	
135	1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,700	1	1,504
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>6,199</b>	<b>1</b>	<b>1,504</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	

RW/933/2023/3199/9574/6

# Lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible en raison du risque de chablis (renforcement urgent des peuplements) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	167	--
<b>Volume grumes</b>	298,164	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	298,164	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 785	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	130,629	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,148	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	ROVREUX	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas		Douglas		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	1		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,380	-		-		-	
75	2		-		-		-	
85	9		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	11	7,220	-		-		-	
95	17		1		-		-	
105	14		-		-		-	
115	15		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	46	49,559	1	0,814	-		-	
125	19		-		-		1	
135	28		-		1		1	
145	16		-		2		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	63	115,140	-		3	5,471	3	5,304
155	12		2		-		-	
165	5		2		-		-	
175	6		2		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	23	62,294	6	15,740	1	2,761	-	
185	2		1		1		-	
195	3		1		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	18,992	2	7,034	1	3,075	-	
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,380	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>150</b>	<b>257,965</b>	<b>9</b>	<b>23,588</b>	<b>5</b>	<b>11,307</b>	<b>3</b>	<b>5,304</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

RW/933/2023/3199/9574/7

# Lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 750	--
<b>Volume grumes</b>	649,031	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	649,031	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	113	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	40,762	cm
<b>Surface de coupe</b>	24,659	ha
<b>Contact</b>	TILMAN Brice, <a href="tel:0470213517">0470/21 35 17</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Beho	--
<b>Propriétaire</b>	Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Grand-Bois	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--



Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 374		-		5	
35	1 724		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3 098	125,593	-		5	0,110
45	1 361		-		-	
55	773		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	2 134	327,195	-		-	
65	335		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	335	106,248	-		-	
75	124		-		-	
85	41		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	165	80,100	-		-	
95	10		2		-	
105	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	11	8,579	2	1,206	-	
<b>Total grumes</b>	<b>5 743</b>	<b>647,715</b>	<b>2</b>	<b>1,206</b>	<b>5</b>	<b>0,110</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	