


Dienstag 24 Oktober 2023 um 17:00

Vente communale de Büllingen/Bullange

Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Büllingen/Bullange Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Tuesday 07 November.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 8 Lose

| |
|-------------------------------------|
| 12 001,652 m ³ Nadelholz |
|-------------------------------------|

Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Mardi 07/11/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 11.00 heures à l'Hôtel de Ville, Hauptstraße 16 - même salle

Eigenschaften

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Lose von 1 bis 8 | Büllingen/Bullange Gem/Cne |  |
|------------------|----------------------------|---|

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2023/3092/9944/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 2.747 m³ (= - 5 %)

| | | | |
|------------------------------|---|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | | 9 597 | -- |
| Volume grumes | | 2 866,677 | m ³ |
| Volume houppiers | | 0,000 | m ³ |
| Volume total | | 2 866,677 | m ³ |
| Cube moyen | | 299 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | | 58,469 | cm |
| Surface de coupe | | 76,983 | ha |
| Contact | | PALM Edgar, 0471/77.56.07 | -- |
| Triage | | Triage De Büllingen-Mürringen | -- |
| Propriétaire | | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WETHAU, ENKELBERG, DISTELKNIPP, WOLFSSIEFEN, AUF'M HAHN, ZINSBUHEL, LEUTERS | | -- |
| Vente | | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | -- |
| TVA | | 2 % | -- |
| Certification PEFC | | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 545 | | - | | - | | - | |
| 35 | 1 282 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 1 827 | 73,471 | - | | 4 | 0,204 | - | |
| 45 | 1 833 | | - | | 10 | | - | |
| 55 | 1 859 | | - | | 9 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 3 692 | 592,607 | - | | 19 | 2,476 | - | |
| 65 | 1 573 | | 3 | | 10 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 573 | 511,517 | 3 | 0,929 | 10 | 2,420 | - | |
| 75 | 1 110 | | 6 | | 3 | | - | |
| 85 | 604 | | 5 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 714 | 903,817 | 11 | 5,261 | 5 | 1,889 | - | |
| 95 | 377 | | 9 | | 3 | | 1 | |
| 105 | 152 | | 7 | | - | | 2 | |
| 115 | 84 | | 3 | | - | | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 613 | 565,004 | 19 | 15,526 | 3 | 1,962 | 6 | 7,000 |
| 125 | 35 | | 4 | | - | | 2 | |
| 135 | 12 | | 1 | | 3 | | 2 | |
| 145 | 7 | | 1 | | 2 | | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 54 | 85,943 | 6 | 8,371 | 5 | 9,343 | 8 | 15,504 |
| 155 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 165 | 1 | | - | | 2 | | 1 | |
| 175 | 2 | | - | | 2 | | 3 | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 10,594 | - | | 6 | 15,525 | 4 | 11,698 |
| 185 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| 195 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 3,402 | - | | 3 | 10,973 | 1 | 3,467 |
| 205 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 4,205 | - | |
| Total grumes | 9 478 | 2 746,355 | 39 | 30,087 | 56 | 48,997 | 19 | 37,669 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 75 | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,862 |
| 95 | 1 | |
| 105 | 1 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 2,707 |
| Total grumes | 5 | 3,569 |
| Houppiers/Taillis | - | |

RW/821/2023/3092/9944/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte in Bezug auf das Fällen, Entasten und Rücken des Holzes] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois en ce qui concerne l'abattage, ébranchage et débardage » sont d'application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 569 m³ (= + 6 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 354 | -- |
| Volume grumes | 989,253 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 989,253 | m ³ |
| Cube moyen | 2 795 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 156,723 | cm |
| Surface de coupe | 4,396 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | WENTGESKNEPP | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 1 | 0,394 | - | |
| 75 | - | | - | | 1 | | - | |
| 85 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | - | | 2 | 1,252 | 1 | 0,798 |
| 95 | - | | - | | 3 | | - | |
| 105 | - | | - | | 5 | | 2 | |
| 115 | 3 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 4,572 | 1 | 1,358 | 9 | 9,564 | 3 | 3,989 |
| 125 | 4 | | 2 | | 1 | | 1 | |
| 135 | 33 | | - | | 2 | | 2 | |
| 145 | 40 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 77 | 174,254 | 3 | 5,389 | 3 | 5,278 | 3 | 5,935 |
| 155 | 44 | | 1 | | 1 | | - | |
| 165 | 38 | | 3 | | - | | - | |
| 175 | 17 | | 4 | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 99 | 302,011 | 8 | 23,451 | 2 | 5,523 | - | |
| 185 | 15 | | 3 | | - | | - | |
| 195 | 5 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 20 | 80,880 | 6 | 22,137 | - | | - | |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| 215 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 5,264 | 2 | 8,942 | - | | - | |
| Total grumes | 200 | 566,981 | 20 | 61,277 | 17 | 22,011 | 7 | 10,722 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 85 | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,711 | - | |
| 105 | 1 | | - | |
| 115 | 3 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 5,179 | - | |
| 125 | 4 | | - | |
| 135 | 13 | | - | |
| 145 | 8 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 25 | 48,762 | - | |
| 155 | 8 | | - | |
| 165 | 21 | | - | |
| 175 | 20 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 49 | 146,200 | 1 | 2,976 |
| 185 | 12 | | - | |
| 195 | 6 | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 18 | 68,520 | 1 | 3,731 |
| 205 | 4 | | 2 | |
| 215 | 2 | | 2 | |
| 245 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 7 | 34,749 | 4 | 17,434 |
| Total grumes | 104 | 304,121 | 6 | 24,141 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3092/9944/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Steilhang / Pente forte : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kautio zurückgegriffen werden. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de l'adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 596 m³ (= - 1 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 634 | -- |
| Volume grumes | 968,430 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 968,430 | m ³ |
| Cube moyen | 1 527 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 123,754 | cm |
| Surface de coupe | 2,258 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MUEHLENBEND | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 4 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 4 | 1,562 | - | |
| 75 | 2 | | 2 | |
| 85 | 27 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 29 | 20,070 | 5 | 2,792 |
| 95 | 80 | | 4 | |
| 105 | 80 | | 9 | |
| 115 | 116 | | 12 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 276 | 313,084 | 25 | 25,603 |
| 125 | 78 | | 17 | |
| 135 | 38 | | 32 | |
| 145 | 14 | | 20 | |
| Total grumes 120/150 | 130 | 222,382 | 69 | 111,820 |
| 155 | 7 | | 14 | |
| 165 | - | | 21 | |
| 175 | 3 | | 19 | |
| Total grumes 150/180 | 10 | 26,169 | 54 | 130,979 |
| 185 | - | | 9 | |
| 195 | - | | 6 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 15 | 46,712 |
| 205 | - | | 8 | |
| 215 | - | | 6 | |
| 235 | - | | 2 | |
| 245 | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | 17 | 67,257 |
| Total grumes | 449 | 583,267 | 185 | 385,163 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3092/9944/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Hang / Pente : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kautionsrücklage zurückgegriffen werden. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de l'adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgroße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.375 m³ (= - 1 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 995 | -- |
| Volume grumes | 1 681,189 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 681,189 | m ³ |
| Cube moyen | 1 690 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 127,734 | cm |
| Surface de coupe | 4,901 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | MUEHLENBEND, WENTGESKNEPP | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 3 | | 2 | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 1,182 | 2 | 0,688 |
| 75 | 3 | | 1 | |
| 85 | 17 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 20 | 14,043 | 5 | 3,026 |
| 95 | 46 | | 10 | |
| 105 | 73 | | 14 | |
| 115 | 164 | | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 283 | 348,191 | 35 | 35,233 |
| 125 | 172 | | 30 | |
| 135 | 144 | | 37 | |
| 145 | 108 | | 31 | |
| Total grumes 120/150 | 424 | 787,066 | 98 | 164,047 |
| 155 | 54 | | 19 | |
| 165 | 16 | | 14 | |
| 175 | 7 | | 5 | |
| Total grumes 150/180 | 77 | 203,316 | 38 | 90,163 |
| 185 | 2 | | 3 | |
| 195 | 1 | | 4 | |
| Total grumes 180/200 | 3 | 11,041 | 7 | 23,193 |
| Total grumes | 810 | 1 364,839 | 185 | 316,350 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3092/9944/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 20 - 25 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Staunässe / zone humide : 25 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m In den staunassen Bereich muss die Seilwinde zum Einsatz kommen/Dans les zones humides l'utilisation du treuil est obligatoire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 950 m³ (= - 1 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 572 | -- |
| Volume grumes | 1 043,558 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 043,558 | m ³ |
| Cube moyen | 664 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 79,809 | cm |
| Surface de coupe | 21,061 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | -- |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | HOVELTIG VENN, EICHERSKNIPP, AUF AMEISENORT | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 18 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 18 | 1,200 | - | | - | | - | |
| 45 | 152 | | - | | - | | - | |
| 55 | 266 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 418 | 78,040 | - | | - | | - | |
| 65 | 276 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 276 | 92,242 | 1 | 0,409 | - | | - | |
| 75 | 220 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 151 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 371 | 201,503 | 2 | 1,298 | - | | - | |
| 95 | 135 | | 8 | | - | | 1 | |
| 105 | 83 | | 4 | | 1 | | 5 | |
| 115 | 72 | | 6 | | - | | 7 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 290 | 302,397 | 18 | 20,358 | 1 | 1,022 | 13 | 16,257 |
| 125 | 42 | | 8 | | 3 | | 15 | |
| 135 | 24 | | 9 | | - | | 12 | |
| 145 | 15 | | 3 | | - | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 81 | 144,091 | 20 | 37,017 | 3 | 4,506 | 30 | 54,048 |
| 155 | 8 | | 6 | | 1 | | 1 | |
| 165 | 3 | | - | | - | | - | |
| 175 | 3 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 14 | 39,239 | 6 | 15,150 | 2 | 5,092 | 1 | 2,613 |
| 185 | - | | - | | 3 | | - | |
| 195 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 4,371 | - | | 5 | 17,890 | - | |
| 205 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 4,815 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 1 470 | 867,898 | 47 | 74,232 | 11 | 28,510 | 44 | 72,918 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3092/9944/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.473 m³ (= + 1 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 112 | -- |
| Volume grumes | 1 592,481 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 592,481 | m ³ |
| Cube moyen | 1 432 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 115,629 | cm |
| Surface de coupe | 25,010 | ha |
| Contact | KÖNIGS Jonas, 0470703851 | |
| Triage | Triage De Wirtzfeld-Hasselpath | |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | LICHTENBRETH, WERFELSBERG, EICHERSDELL | |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Tsuga Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | | - | | - | |
| 55 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 7 | 1,677 | - | | - | | - | |
| 65 | 15 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 15 | 5,572 | - | | - | | - | |
| 75 | 31 | | - | | - | | - | |
| 85 | 69 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 100 | 65,850 | - | | - | | - | |
| 95 | 143 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 105 | 226 | | 2 | | - | | - | |
| 115 | 201 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 570 | 660,403 | 3 | 2,990 | 1 | 0,911 | 2 | 2,217 |
| 125 | 144 | | 3 | | 1 | | - | |
| 135 | 109 | | 3 | | 1 | | 1 | |
| 145 | 48 | | 6 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 301 | 544,670 | 12 | 22,168 | 2 | 3,544 | 1 | 1,834 |
| 155 | 33 | | 1 | | 2 | | - | |
| 165 | 24 | | 8 | | 6 | | - | |
| 175 | 7 | | 2 | | 2 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 64 | 173,175 | 11 | 29,146 | 10 | 29,178 | - | |
| 185 | 6 | | 1 | | - | | - | |
| 195 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 7 | 25,306 | 1 | 3,266 | 1 | 4,126 | - | |
| 205 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 2 | 8,492 | 2 | 7,956 | - | | - | |
| Total grumes | 1 066 | 1 485,145 | 29 | 65,526 | 14 | 37,759 | 3 | 4,051 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

RW/821/2023/3092/9944/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schältschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 5-10 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 50% des Volumens / du volume Leichte Hanglage / pente légère : 10% des Volumens / du volume Steilhang /Pente forte : 40% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/- 20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Keine Holzernte vom 15/09 - 31/10 / Pas d'exploitation entre 15/09 - 31/10 Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubisierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1 im Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe n°1 Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 12 091 | -- |
| Volume grumes | 2 091,396 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 2 091,396 | m ³ |
| Cube moyen | 173 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 50,793 | cm |
| Surface de coupe | 65,235 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | WENTGESKNEPP, LICHTENBRETH, EICHERSDELL, WERFELSBERG, HASSENDELL, AUF DER HEIDE | |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | |
| TVA | 2 % | -- |

| | | |
|--------------------|-----|---|
| Certification PEFC | Oui | - |
|--------------------|-----|---|

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Infrastructure Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|----------------|---|--------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 280 | | 364 | | - | | 20 | |
| 35 | 1 348 | | 807 | | - | | 241 | |
| Total grumes 20/40 | 1 628 | 81,326 | 1 171 | 43,566 | - | | 261 | 11,607 |
| 45 | 1 686 | | 1 273 | | - | | 345 | |
| 55 | 2 077 | | 746 | | - | | 280 | |
| Total grumes 40/60 | 3 763 | 590,707 | 2 019 | 245,500 | - | | 625 | 75,023 |
| 65 | 1 099 | | 169 | | - | | 153 | |
| Total grumes 60/70 | 1 099 | 311,484 | 169 | 41,377 | - | | 153 | 35,049 |
| 75 | 604 | | 17 | | - | | 77 | |
| 85 | 160 | | 1 | | - | | 42 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 764 | 328,922 | 18 | 6,804 | - | | 119 | 43,959 |
| 95 | 111 | | - | | - | | 27 | |
| 105 | 76 | | - | | - | | 10 | |
| 115 | 21 | | - | | - | | 5 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 208 | 168,321 | - | | - | | 42 | 27,459 |
| 125 | 10 | | - | | - | | 5 | |
| 135 | 10 | | - | | - | | 9 | |
| 145 | 1 | | - | | 1 | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | 21 | 26,981 | - | | 1 | 1,323 | 17 | 25,170 |
| 155 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| 165 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 3,208 | - | | - | | 3 | 7,823 |
| 185 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | 1 | 2,115 | - | |
| Total grumes | 7 485 | 1 510,949 | 3 377 | 337,247 | 2 | 3,438 | 1 220 | 226,090 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas | | Grandis | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 1,395 |
| 125 | - | | 1 | |
| 145 | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 2 | 3,881 |
| 165 | 2 | | - | |
| 175 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 5,968 | - | |
| 185 | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,428 | - | |
| Total grumes | 4 | 8,396 | 3 | 5,276 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |

RW/821/2023/3092/9944/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5% des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 75 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 20 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 506 m³ (= + 0 %)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 550 | -- |
| Volume grumes | 768,668 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 768,668 | m ³ |
| Cube moyen | 1 398 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 114,400 | cm |
| Surface de coupe | 8,836 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 | -- |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkelt | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | ALTEROTH, AUF DER HEIDE | -- |
| Vente | Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,776 | - | | - | | - | |
| 75 | 29 | | - | | - | | - | |
| 85 | 42 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 71 | 44,953 | 3 | 1,953 | - | | - | |
| 95 | 92 | | 2 | | - | | - | |
| 105 | 101 | | 4 | | 1 | | - | |
| 115 | 86 | | 3 | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 279 | 306,225 | 9 | 9,726 | 3 | 3,783 | - | |
| 125 | 51 | | 4 | | 5 | | - | |
| 135 | 23 | | 3 | | 4 | | - | |
| 145 | 5 | | - | | 6 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 79 | 134,087 | 7 | 11,204 | 15 | 28,579 | - | |
| 155 | 4 | | - | | 9 | | - | |
| 165 | 1 | | 2 | | 9 | | 1 | |
| 175 | - | | 1 | | 10 | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 5 | 12,801 | 3 | 8,410 | 28 | 80,576 | 2 | 5,651 |
| 185 | - | | 1 | | 7 | | - | |
| 195 | 2 | | - | | 7 | | 2 | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,540 | 1 | 3,467 | 14 | 53,718 | 2 | 7,520 |
| 205 | - | | - | | 1 | | 1 | |
| 245 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 1 | 4,491 | 2 | 10,227 |
| Total grumes | 438 | 506,382 | 23 | 34,760 | 61 | 171,147 | 6 | 23,398 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Mélèze d'Europe

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|--------------------------------------|-----------|-----------------------|
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,766 |
| 95 | 4 | |
| 105 | 5 | |
| 115 | 3 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 12 | 13,954 |
| 125 | 1 | |
| 135 | 4 | |
| 145 | 4 | |
| Total grumes 120/150 | 9 | 18,261 |
| Total grumes | 22 | 32,981 |
| Houppiers/Taillis | - | |