


Dienstag 24 Oktober 2023 um 17:00

Vente communale de Büllingen/Bullange

Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen

***Öffentlicher Verkauf von submission**

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :
Büllingen/Bullange Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Tuesday 07 November.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 8 Lose

12 001,652 m ³ Nadelholz

Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Mardi 07/11/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 11.00 heures à l'Hôtel de Ville, Hauptstraße 16 - même salle

Eigenschaften

Lose von 1 bis 8	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
------------------	----------------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Sankt Vither Strasse, 1, 4760 BÜLLINGEN/BULLANGE

080/29.25.30 · cantonement.nature.forets.bullange@spw.wallonie.be

RW/821/2023/3092/9944/1

Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens/ du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 2.747 m³ (= - 5 %)

Nombre d'arbres total		9 597	--
Volume grumes		2 866,677	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		2 866,677	m ³
Cube moyen		299	dm ³
Circonférence moyenne		58,469	cm
Surface de coupe		76,983	ha
Contact		PALM Edgar, 0471/77.56.07	--
Triage		Triage De Büllingen-Mürringen	--
Propriétaire		Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WETHAU, ENKELBERG, DISTELKNIPP, WOLFSSIEFEN, AUF'M HAHN, ZINSBUHEL, LEUTERS		--
Vente		Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	545		-		-		-	
35	1 282		-		4		-	
Total grumes 20/40	1 827	73,471	-		4	0,204	-	
45	1 833		-		10		-	
55	1 859		-		9		-	
Total grumes 40/60	3 692	592,607	-		19	2,476	-	
65	1 573		3		10		-	
Total grumes 60/70	1 573	511,517	3	0,929	10	2,420	-	
75	1 110		6		3		-	
85	604		5		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1 714	903,817	11	5,261	5	1,889	-	
95	377		9		3		1	
105	152		7		-		2	
115	84		3		-		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	613	565,004	19	15,526	3	1,962	6	7,000
125	35		4		-		2	
135	12		1		3		2	
145	7		1		2		4	
Total grumes 120/150	54	85,943	6	8,371	5	9,343	8	15,504
155	1		-		2		-	
165	1		-		2		1	
175	2		-		2		3	
Total grumes 150/180	4	10,594	-		6	15,525	4	11,698
185	-		-		1		1	
195	1		-		2		-	
Total grumes 180/200	1	3,402	-		3	10,973	1	3,467
205	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,205	-	
Total grumes	9 478	2 746,355	39	30,087	56	48,997	19	37,669
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	0,862
95	1	
105	1	
115	1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	2,707
Total grumes	5	3,569
Houppiers/Taillis	-	

RW/821/2023/3092/9944/2

Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte in Bezug auf das Fällen, Entasten und Rücken des Holzes] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois en ce qui concerne l'abattage, ébranchage et débardage » sont d'application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 569 m³ (= + 6 %)

Nombre d'arbres total	354	--
Volume grumes	989,253	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	989,253	m ³
Cube moyen	2 795	dm ³
Circonférence moyenne	156,723	cm
Surface de coupe	4,396	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	WENTGESKNEPP	--
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1		-	
Total grumes 60/70	-		-		1	0,394	-	
75	-		-		1		-	
85	-		-		1		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		-		2	1,252	1	0,798
95	-		-		3		-	
105	-		-		5		2	
115	3		1		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	3	4,572	1	1,358	9	9,564	3	3,989
125	4		2		1		1	
135	33		-		2		2	
145	40		1		-		-	
Total grumes 120/150	77	174,254	3	5,389	3	5,278	3	5,935
155	44		1		1		-	
165	38		3		-		-	
175	17		4		1		-	
Total grumes 150/180	99	302,011	8	23,451	2	5,523	-	
185	15		3		-		-	
195	5		3		-		-	
Total grumes 180/200	20	80,880	6	22,137	-		-	
205	-		1		-		-	
215	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	5,264	2	8,942	-		-	
Total grumes	200	566,981	20	61,277	17	22,011	7	10,722
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,711	-	
105	1		-	
115	3		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	5,179	-	
125	4		-	
135	13		-	
145	8		-	
Total grumes 120/150	25	48,762	-	
155	8		-	
165	21		-	
175	20		1	
Total grumes 150/180	49	146,200	1	2,976
185	12		-	
195	6		1	
Total grumes 180/200	18	68,520	1	3,731
205	4		2	
215	2		2	
245	1		-	
Total grumes 200/250	7	34,749	4	17,434
Total grumes	104	304,121	6	24,141
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Steilhang / Pente forte : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kautionsrückzahlung zurückgegriffen werden. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de l'adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 596 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	634	--
Volume grumes	968,430	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	968,430	m ³
Cube moyen	1 527	dm ³
Circonférence moyenne	123,754	cm
Surface de coupe	2,258	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND	--
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,562	-	
75	2		2	
85	27		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	29	20,070	5	2,792
95	80		4	
105	80		9	
115	116		12	
Total grumes (R:90-F:100)/120	276	313,084	25	25,603
125	78		17	
135	38		32	
145	14		20	
Total grumes 120/150	130	222,382	69	111,820
155	7		14	
165	-		21	
175	3		19	
Total grumes 150/180	10	26,169	54	130,979
185	-		9	
195	-		6	
Total grumes 180/200	-		15	46,712
205	-		8	
215	-		6	
235	-		2	
245	-		1	
Total grumes 200/250	-		17	67,257
Total grumes	449	583,267	185	385,163
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/4

Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Hang / Pente : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kautio zurückgegriffen werden. L'exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d'éventuels dégâts est à charge de l'adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :1.375 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	995	--
Volume grumes	1 681,189	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 681,189	m ³
Cube moyen	1 690	dm ³
Circonférence moyenne	127,734	cm
Surface de coupe	4,901	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND, WENTGESKNEPP	--
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	3		2	
Total grumes 60/70	3	1,182	2	0,688
75	3		1	
85	17		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	14,043	5	3,026
95	46		10	
105	73		14	
115	164		11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	283	348,191	35	35,233
125	172		30	
135	144		37	
145	108		31	
Total grumes 120/150	424	787,066	98	164,047
155	54		19	
165	16		14	
175	7		5	
Total grumes 150/180	77	203,316	38	90,163
185	2		3	
195	1		4	
Total grumes 180/200	3	11,041	7	23,193
Total grumes	810	1 364,839	185	316,350
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/5

Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 20 - 25 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Staunässe / zone humide : 25 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m In den staunassen Bereich muss die Seilwinde zum Einsatz kommen/Dans les zones humides l'utilisation du treuil est obligatoire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 950 m³ (= - 1 %)

Nombre d'arbres total	1 572	--
Volume grumes	1 043,558	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 043,558	m ³
Cube moyen	664	dm ³
Circonférence moyenne	79,809	cm
Surface de coupe	21,061	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	--
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOVELTIG VENN, EICHERSKNIPP, AUF AMEISENORT	--
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	18		-		-		-	
Total grumes 20/40	18	1,200	-		-		-	
45	152		-		-		-	
55	266		-		-		-	
Total grumes 40/60	418	78,040	-		-		-	
65	276		1		-		-	
Total grumes 60/70	276	92,242	1	0,409	-		-	
75	220		1		-		-	
85	151		1		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	371	201,503	2	1,298	-		-	
95	135		8		-		1	
105	83		4		1		5	
115	72		6		-		7	
Total grumes (R:90-F:100)/120	290	302,397	18	20,358	1	1,022	13	16,257
125	42		8		3		15	
135	24		9		-		12	
145	15		3		-		3	
Total grumes 120/150	81	144,091	20	37,017	3	4,506	30	54,048
155	8		6		1		1	
165	3		-		-		-	
175	3		-		1		-	
Total grumes 150/180	14	39,239	6	15,150	2	5,092	1	2,613
185	-		-		3		-	
195	1		-		2		-	
Total grumes 180/200	1	4,371	-		5	17,890	-	
205	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,815	-		-		-	
Total grumes	1 470	867,898	47	74,232	11	28,510	44	72,918
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3092/9944/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.473 m³ (= + 1 %)

Nombre d'arbres total	1 112	--
Volume grumes	1 592,481	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 592,481	m ³
Cube moyen	1 432	dm ³
Circonférence moyenne	115,629	cm
Surface de coupe	25,010	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LICHTENBRETH, WERFELSBERG, EICHERSDELL	
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		-	
55	6		-		-		-	
Total grumes 40/60	7	1,677	-		-		-	
65	15		-		-		-	
Total grumes 60/70	15	5,572	-		-		-	
75	31		-		-		-	
85	69		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	100	65,850	-		-		-	
95	143		1		1		1	
105	226		2		-		-	
115	201		-		-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	570	660,403	3	2,990	1	0,911	2	2,217
125	144		3		1		-	
135	109		3		1		1	
145	48		6		-		-	
Total grumes 120/150	301	544,670	12	22,168	2	3,544	1	1,834
155	33		1		2		-	
165	24		8		6		-	
175	7		2		2		-	
Total grumes 150/180	64	173,175	11	29,146	10	29,178	-	
185	6		1		-		-	
195	1		-		1		-	
Total grumes 180/200	7	25,306	1	3,266	1	4,126	-	
205	2		2		-		-	
Total grumes 200/250	2	8,492	2	7,956	-		-	
Total grumes	1 066	1 485,145	29	65,526	14	37,759	3	4,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/821/2023/3092/9944/7

Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schältschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 5-10 % des Volumens / du volume Splitter / mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 50% des Volumens / du volume Leichte Hanglage / pente légère : 10% des Volumens / du volume Steilhang /Pente forte : 40% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/- 20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Keine Holzernte vom 15/09 - 31/10 / Pas d'exploitation entre 15/09 - 31/10 Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1 im Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe n°1 Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

Nombre d'arbres total	12 091	--
Volume grumes	2 091,396	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 091,396	m ³
Cube moyen	173	dm ³
Circonférence moyenne	50,793	cm
Surface de coupe	65,235	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WENTGESKNEPP, LICHTENBRETH, EICHERSDELL, WERFELSBERG, HASSENDELL, AUF DER HEIDE	
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	-
--------------------	-----	---

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	280		364		-		20	
35	1 348		807		-		241	
Total grumes 20/40	1 628	81,326	1 171	43,566	-		261	11,607
45	1 686		1 273		-		345	
55	2 077		746		-		280	
Total grumes 40/60	3 763	590,707	2 019	245,500	-		625	75,023
65	1 099		169		-		153	
Total grumes 60/70	1 099	311,484	169	41,377	-		153	35,049
75	604		17		-		77	
85	160		1		-		42	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	764	328,922	18	6,804	-		119	43,959
95	111		-		-		27	
105	76		-		-		10	
115	21		-		-		5	
Total grumes (R:90-F:100)/120	208	168,321	-		-		42	27,459
125	10		-		-		5	
135	10		-		-		9	
145	1		-		1		3	
Total grumes 120/150	21	26,981	-		1	1,323	17	25,170
155	1		-		-		1	
165	1		-		-		2	
Total grumes 150/180	2	3,208	-		-		3	7,823
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	2,115	-	
Total grumes	7 485	1 510,949	3 377	337,247	2	3,438	1 220	226,090
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas		Grandis	
	Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
115	-		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	-		1	1,395
125	-		1	
145	-		1	
Total grumes 120/150	-		2	3,881
165	2		-	
175	1		-	
Total grumes 150/180	3	5,968	-	
185	1		-	
Total grumes 180/200	1	2,428	-	
Total grumes	4	8,396	3	5,276
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/821/2023/3092/9944/8

Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 5% des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 75 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 20 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 506 m³ (= + 0 %)

Nombre d'arbres total	550	--
Volume grumes	768,668	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	768,668	m ³
Cube moyen	1 398	dm ³
Circonférence moyenne	114,400	cm
Surface de coupe	8,836	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	--
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	--
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	ALTEROTH, AUF DER HEIDE	--
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
Total grumes 60/70	2	0,776	-		-		-	
75	29		-		-		-	
85	42		3		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	71	44,953	3	1,953	-		-	
95	92		2		-		-	
105	101		4		1		-	
115	86		3		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	279	306,225	9	9,726	3	3,783	-	
125	51		4		5		-	
135	23		3		4		-	
145	5		-		6		-	
Total grumes 120/150	79	134,087	7	11,204	15	28,579	-	
155	4		-		9		-	
165	1		2		9		1	
175	-		1		10		1	
Total grumes 150/180	5	12,801	3	8,410	28	80,576	2	5,651
185	-		1		7		-	
195	2		-		7		2	
Total grumes 180/200	2	7,540	1	3,467	14	53,718	2	7,520
205	-		-		1		1	
245	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,491	2	10,227
Total grumes	438	506,382	23	34,760	61	171,147	6	23,398
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze d'Europe

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
85	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,766
95	4	
105	5	
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	12	13,954
125	1	
135	4	
145	4	
Total grumes 120/150	9	18,261
Total grumes	22	32,981
Houppiers/Taillis	-	