

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Mardi 24 octobre 2023 à 17:00

# Vente communale de Büllingen/Bullange

Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Büllingen/Bullange Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mardi 07 novembre.

#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 8 lots

12 001,652 m³ de résineux
---------------------------

#### Remarques

Mode de vente lot par lot - Mardi 07/11/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 11.00 heures à l'Hôtel de Ville, Hauptstraße 16 - même salle

#### **Propriétés**

Lots 1 à 8 Büllingen/Bullange Gem/Cne
---------------------------------------



#### Lot 1

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 15 - 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 85 % des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 10 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 5 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 2.747 m³ ( = -5 % )

Nombre d'arbres total	9 597	
Volume grumes	2 866,677	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 866,677	m³
Cube moyen	299	dm³
Circonférence moyenne	58,469	cm
Surface de coupe	76,983	ha
Contact	PALM Edgar, 0471/77.56.07	-
Triage	Triage De Büllingen-Mürringen	-
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	WETHAU, ENKELBERG, DISTELKNIPP, WOLFSSIEFEN, AUF'M HAHN, ZINSBUCHEL, LEUTERS	_
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Douglas		Tsuga	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Bordure		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	545		-		-		-	
35	1 282		-		4		-	
		73,471				0,204		
45	1 833		-		10		-	
55	1 859		-		9		-	
		592,607				2,476		
65	1 573		3		10		-	
		511,517		0,929		2,420		
75	1 110		6		3		-	
85	604		5		2		-	
		903,817		5,261		1,889		
95	377		9		3		1	
105	152		7		-		2	
115	84		3		-		3	
		565,004		15,526		1,962		7,000
125	35		4		-		2	
135	12		1		3		2	
145	7		1		2		4	
		85,943		8,371		9,343		15,504
155	1		-		2		-	
165	1		-		2		1	
175	2		-		2		3	
		10,594				15,525		11,698
185	-		-		1		1	
195	1		-		2		-	
		3,402				10,973		3,467
205	-		-		1		-	
						4,205		
Total grumes	9 478	2 746,355	39	30,087	56	48,997	19	37,669
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné  Amélioration  Normal  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
75	2
	0,862
95	1
105	1
115	1
	2,707
Total grumes	5 3,569

Houppiers/Taillis



#### Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte in Bezug auf das Fällen, Entasten und Rücken des Holzes? im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois en ce qui concerne l'abattage, ébranchage et débardage» sont d?application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 569 m³ ( = + 6 % )

Nombre d'arbres total	354	
Volume grumes	989,253	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	989,253	m³
Cube moyen	2 795	dm³
Circonférence moyenne	156,723	cm
Surface de coupe	4,396	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	_
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	WENTGESKNEPP	-
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1		-	
						0,394		
75	-		-		1		-	
85	-		-		1		1	
						1,252		0,798
95	-		-		3		-	
105	-		-		5		2	
115	3		1		1		1	
		4,572		1,358		9,564		3,989
125	4		2		1		1	
135	33		-		2		2	
145	40		1		-		-	
		174,254		5,389		5,278		5,935
155	44		1		1		-	
165	38		3		-		-	
175	17		4		1		-	
		302,011		23,451		5,523		
185	15		3		-		-	
195	5		3		-		-	
		80,880		22,137				
205	-		1		-		-	
215	1		1		-		-	
		5,264		8,942				
Total grumes	200	566,981	20	61,277	17	22,011	7	10,722
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
85	1	-
	0,711	
105	1	-
115	3	-
	5,179	
125	4	-
135	13	-
145	8	-
	48,762	
155	8	-
165	21	-
175	20	1
	146,200	2,976
185	12	-
195	6	1
	68,520	3,731
205	4	2
215	2	2
245	1	-
	34,749	17,434
Total grumes	104 304,121	6 24,141
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Steilhang / Pente forte : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kaution zurückgegriffen werden. L?exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d?éventuels dégâts est à charge de l?adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 596 m³ ( = - 1 % )

The state of the s		
Nombre d'arbres total	634	
Volume grumes	968,430	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	968,430	m³
Cube moyen	1 527	dm
Circonférence moyenne	123,754	cm
Surface de coupe	2,258	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND	-
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	_

	Epicéa  Définitive  Normal  Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	4	-
	1,562	
75	2	2
85	27	3
	20,070	2,792
95	80	4
105	80	9
115	116	12
	313,084	25,603
125	78	17
135	38	32
145	14	20
	222,382	111,820
155	7	14
165	-	21
175	3	19
	26,169	130,979
185	-	9
195	-	6
		46,712
205	-	8
215	-	6
235	-	2
245	-	1
		67,257
Total grumes	449 583,267	185 385,163
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 4

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Hang / Pente : 100 % des Volumens / du volume Angrenzendes privates Wiesengelände kann zur Holzernte genutzt werden. Eine Instandsetzung von eventuell entstandenen Flurschäden obliegt dem Ansteigerer. Zu diesem Zweck kann auf die Kaution zurückgegriffen werden. L?exploitation peut avoir lieu sur les parcelles agricoles avoisinantes. La remise en état de ces parcelles d?éventuels dégâts est à charge de l?adjudicataire. A cet effet, il peut être fait appel à la caution bancaire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 :1.375 m³ ( = - 1 % )

Nombre d'arbres total	995	_
Volume grumes	1 681,189	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 681,189	m³
Cube moyen	1 690	dm³
Circonférence moyenne	127,734	cm
Surface de coupe	4,901	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	_
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	MUEHLENBEND, WENTGESKNEPP	-
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa  Définitive  Normal	Epicéa  Définitive  Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65	3	2
	1,182	0,688
75	3	1
85	17	4
	14,043	3,026
95	46	10
105	73	14
115	164	11
	348,191	35,233
125	172	30
135	144	37
145	108	31
	787,066	164,047
155	54	19
165	16	14
175	7	5
	203,316	90,163
185	2	3
195	1	4
	11,041	23,193
Total grumes	810 1 364,839	185 316,350
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 5

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 20 - 25 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 75 % des Volumens / du volume Staunässe / zone humide : 25 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m In den staunassen Bereich muss die Seilwinde zum Einsatz kommen/Dans les zones humides l'utilisation du treuil est obligatoire. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 950 m³ ( = - 1 % )

Nombre d'arbres total	1 572	
Volume grumes	1 043,558	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 043,558	m³
Cube moyen	664	dm³
Circonférence moyenne	79,809	cm
Surface de coupe	21,061	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	HOEVELTIG VENN, EICHERSKNIPP, AUF AMEISENORT	-
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	1	Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	ppe
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	18		-		-		-	
		1,200						
45	152		-		-		-	
55	266		-		-		-	
		78,040						
65	276		1		-		-	
		92,242		0,409				
75	220		1		-		-	
85	151		1		-		-	
		201,503		1,298				
95	135		8		-		1	
105	83		4		1		5	
115	72		6		-		7	
		302,397		20,358		1,022		16,257
125	42		8		3		15	
135	24		9		-		12	
145	15		3		-		3	
		144,091		37,017		4,506		54,048
155	8		6		1		1	
165	3		-		-		-	
175	3		-		1		-	
		39,239		15,150		5,092		2,613
185	-		-		3		-	
195	1		-		2		-	
		4,371				17,890		
205	1		-		-		-	
		4,815						
Total grumes	1 470	867,898	47	74,232	11	28,510	44	72,918
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



## Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 5 - 10 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 80 % des Volumens / du volume Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.473 m³ ( = + 1 % )

i		
Nombre d'arbres total	1 112	
Volume grumes	1 592,481	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 592,481	m³
Cube moyen	1 432	dm³
Circonférence moyenne	115,629	cm
Surface de coupe	25,010	ha
Contact	KÖNIGS Jonas, 0470703851	
Triage	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LICHTENBRETH, WERFELSBERG, EICHERSDELL	
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	_
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal	
Cat (am)		\/ol (m3)		\/al (m3)		\/al (m3\		\/al /m3\
Cat.(cm) 45	Nbre 1	Vol.(m³)	Nbre -	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	6		-		_		-	
33	O .	1,677						
65	15	1,077	_		_		_	
03	13	5,572	-		-		-	
75	31	3,372	-		_		_	
85	69		_		_		_	
00	00	65,850						
95	143	00,000	1		1		1	
105	226		2		-		-	
115	201		-		_		1	
		660,403		2,990		0,911	·	2,217
125	144	555, 155	3	_,000	1	0,0	_	_,
135	109		3		1		1	
145	48		6		-		-	
		544,670		22,168		3,544		1,834
155	33	,	1	,	2	,	_	,
165	24		8		6		-	
175	7		2		2		-	
		173,175		29,146		29,178		
185	6		1		-		-	
195	1		-		1		-	
		25,306		3,266		4,126		
205	2		2		-		-	
		8,492		7,956				
Total grumes	1 066	1 485,145	29	65,526	14	37,759	3	4,051
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



#### Lot 7

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / dégâts d'écorcement : 30-50 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10-15 % der Stückzahl / des grumes Rotfäule / pourriture rouge : 5-10 % des Volumens / du volume Splitter /mitrailles : 0 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse /conditions topographiques : Plateau : 50% des Volumens / du volume Leichte Hanglage / pente légère : 10% des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 40% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand + /-20m / Layons de débardage ou à prélever : distance + /-20m Keine Holzernte vom 15/09 - 31/10 / Pas d'exploitation entre 15/09 - 31/10 Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Punkt 1 im Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe n°1 Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

Nombre d'arbres total	12 091	_
Volume grumes	2 091,396	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 091,396	m³
Cube moyen	173	dm³
Circonférence moyenne	50,793	cm
Surface de coupe	65,235	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	-
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	-
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	WENTGESKNEPP, LICHTENBRETH, EICHERSDELL, WERFELSBERG, HASSENDELL, AUF DER HEIDE	
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	

Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Infrastructure Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	1	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	280		364		-		20	
35	1 348		807		-		241	
		81,326		43,566				11,607
45	1 686		1 273		-		345	
55	2 077		746		-		280	
		590,707		245,500				75,023
65	1 099		169		-		153	
		311,484		41,377				35,049
75	604		17		-		77	
85	160		1		-		42	
		328,922		6,804				43,959
95	111		-		-		27	
105	76		-		-		10	
115	21		-		-		5	
		168,321						27,459
125	10		-		-		5	
135	10		-		-		9	
145	1		-		1		3	
		26,981				1,323		25,170
155	1		-		-		1	
165	1		-		-		2	
		3,208						7,823
185	-		-		1		-	
						2,115		
Total grumes	7 485	1 510,949	3 377	337,247	2	3,438	1 220	226,090
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Bordure Normal	Grandis Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
115	-	1
		1,395
125	-	1
145	-	1
		3,881
165	2	-
175	1	-
	5,968	
185	1	-
	2,428	
Total grumes	4 8,396	3 5,276
Houppiers/Taillis	-	-



## Lot 8

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 5% des Volumens / du volume Leichter Hang / pente légère : 75 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 20 % des Volumens / du volume. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 506 m³ ( = + 0 % )

Nombre d'arbres total	550	-
Volume grumes	768,668	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	768,668	m³
Cube moyen	1 398	dm³
Circonférence moyenne	114,400	cm
Surface de coupe	8,836	ha
Contact	SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02	-
Triage	Triage De Rocherath-Krinkelt	
Propriétaire	Büllingen/Bullange Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ALTEROTH, AUF DER HEIDE	
Vente	Vente communale de Büllingen/Bullange Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	2		-		-		-	
		0,776						
75	29		-		-		-	
85	42		3		-		-	
		44,953		1,953				
95	92		2		-		-	
105	101		4		1		-	
115	86		3		2		-	
		306,225		9,726		3,783		
125	51		4		5		-	
135	23		3		4		-	
145	5		-		6		-	
		134,087		11,204		28,579		
155	4		-		9		-	
165	1		2		9		1	
175	-		1		10		1	
		12,801		8,410		80,576		5,651
185	-		1		7		-	
195	2		-		7		2	
		7,540		3,467		53,718		7,520
205	-		-		1		1	
245	-		-		-		1	
						4,491		10,227
Total grumes	438	506,382	23	34,760	61	171,147	6	23,398
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Mélèze d'Europe	
-----------------	--

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
85	1	
		0,766
95	4	
105	5	
115	3	
		13,954
125	1	
135	4	
145	4	
		18,261
Total grumes	22	32,981
Houppiers/Taillis	-	