

**GEMEINDE/COMMUNE SANKT VITH**

**ÖFFENTLICHER VERKAUF DER GEMEINDEEINSCHLÄGE  
DES WIRTSCHAFTSJAHRES 2025**

**VENTE PUBLIQUE DES COUPES COMMUNALES  
DE L'EXERCICE 2025**

**TOTAL: 12.467 M<sup>3</sup>**

Der Verkauf findet statt  
am **Donnerstag, den 10. Oktober 2024**

um **16.00 Uhr**

im **Kulturzentrum TRIANGEL**  
**Café Trottinette**  
**Vennbahnstraße 2**  
**4780 ST. VITH**

La vente aura lieu,  
le **jeudi 10 octobre 2024**

à **16.00 heures**

au **Centre culturel TRIANGEL**  
**Café Trottinette**  
**Vennbahnstraße 2**  
**4780 ST. VITH**

**VERKAUF DURCH SUBMISSIONEN**

**Verkaufsverfahren Los für Los**

Im Auftrag des Kollegiums:

Der Bürgermeister  
Der Generaldirektor

**VENTE PAR SOUMISSIONS**

**Mode de vente lot par lot**

Au nom du Collège :

Le Bourgmestre  
Le Directeur général

Besichtigung der Lose nach Vereinbarung mit den  
zuständigen Revierförstern.

Die bei der ersten Verkaufssitzung nicht  
zugeschlagenen Lose werden auf dem  
Submissionswege wieder zum Verkauf angeboten,  
ohne neue Bekanntmachung.

Submissionseröffnung am  
**Donnerstag, den 24. Oktober 2024**  
um **14.00 Uhr**  
im **Rathaus**  
**Rathausplatz 1**  
**4780 ST. VITH**

Visite des lots sur rendez-vous avec le préposés  
forestiers compétents.

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première  
séance de vente seront réexposés en vente par voie  
de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions, le  
**Jeudi 24 octobre 2024**  
à **14.00 heures**  
à l'**Hôtel de Ville**  
**Rathausplatz 1**  
**4780 ST. VITH**

**GEMEINDE/COMMUNE  
ST.VITH**

<b>LOS LOT</b>	<b>Stk.Zahl Nombre</b>	<b>Inhalt Volume</b>	<b>Baumart Essence</b>	<b>Forstamt Cantonnement</b>
410	1680	407	Fi/Ep, Do	Sankt Vith
411	667	2220	Fi/Ep	Sankt Vith
412	2146	1419	Fi/Ep, Do + JLä/MJ	Sankt Vith
413	765	1664	Fi/Ep	Sankt Vith
414	471	1188	Fi/Ep	Sankt Vith
415	333	713	Fi/Ep	Sankt Vith
416	360	965	Fi/Ep	Sankt Vith
417	344	911	Fi/Ep	Sankt Vith
418	404	1038	Fi/Ep	Sankt Vith
419	5474	1250	Fi/Ep, Do, Larix Eurol + JLä/MJ	Sankt Vith
420	2901	381	Fi/Ep, Do, Larix Eurol +Bi/BO	Sankt Vith
421	634	311	Ei/CH, Bu/HE + Fo/EP	Sankt Vith
<b>GESAMT: TOTAL:</b>	<b>16179</b>	<b>12467</b>		



AUSKÜNFTE/INFO : HAAS Freddy, 080/54.88.86, 0477 78 13 22

5,7541 Ha; 1680 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 242 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 55 cm; 407 m3 STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 112/2, 112/3, 112/7

Lieu(x) - dit(s)

HEUEMER ZUNG

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 410									
ART/SP		Fi/EP		Do/DO					
CPE		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR					
QU		/NORMAL		/NORMAL					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	197		1		-		-	
35	11,0	239	15 m <sup>3</sup>	7	0,476 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	287		17		-		-	
55	17,5	264	87 m <sup>3</sup>	63	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	146	45 m <sup>3</sup>	58	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	95		78		-		-	
85	27,0	27	54 m <sup>3</sup>	90	82 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	21		44		-		-	
105	33,5	8		20		-		-	
115	36,5	2	22 m <sup>3</sup>	5	53 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		7		-		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-	-	-	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-	-	2	3,778 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		1 286	223 m <sup>3</sup>	394	184 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.			-		-	-	-	-	-

824/2024/3465/2/410 Tri 003

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 410

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitters (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 12,44 %

In den Beständen sind Rückegassen im Abstand von 20 Meter oder 40 Meter vorhanden. Es müssen angepasste Maschinen für die Rückegassen verwendet werden und diese dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Falls nötig, kann die Handfällung einzelner Bäume vom zuständigen Revierförster verlangt werden.


Dans les peuplements des layons de débardage existent avec une distance de 20 mètres ou de 40 mètres. Engins adaptés pour les layons doivent être utilisés et ils ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Si nécessaire, l'abattage manuel de certains arbres peut être demandé par le garde forestier.

Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden.

Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

Um Schaden an den Bäumen zu vermeiden, gilt eine Saftsperrung in den sehr steilen Hängen zwischen April und Juli.

Pour éviter des blessures aux arbres, la récolte est interdite entre avril et juillet dans les talus avec une pente très forte.



**LOT/LOS 411**

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,

9,3352 Ha; 667 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 3328 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 166 cm; 2220 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 6/1Lieu(x) - dit(s)

WOLFSKAUL

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 411		Fi/EP							
ART/SP	CPE	QU	Type	KAHLH/DEFINITIV	/NORMAL	/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>105</b>	33,5	1		-		-		-	
<b>115</b>	36,5	9	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
<b>125</b>	40,0	27		-		-		-	
<b>135</b>	43,0	62		-		-		-	
<b>145</b>	46,0	68	<b>354 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
<b>155</b>	49,5	99		-		-		-	
<b>165</b>	52,5	120		-		-		-	
<b>175</b>	55,5	102	<b>1 038 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
<b>185</b>	59,0	69		-		-		-	
<b>195</b>	62,0	54	<b>520 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
<b>205</b>	65,0	36		-		-		-	
<b>215</b>	68,5	12		-		-		-	
<b>225</b>	71,5	3		-		-		-	
<b>235</b>	75,0	2		-		-		-	
<b>245</b>	78,0	2	<b>286 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
<b>255</b>	81,0	1	<b>7,458 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
TOTAL		<b>667</b>	<b>2 220 m<sup>3</sup></b>	-		-		-	
REST.			-	-		-		-	

824/2024/3465/2/411 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 6,39 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster).

Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).



Forstamt St. Vith  
 Revier : St. Vith  
 Eigentümer : Gemeinde St. Vith

LOS/LOT : 411

Projection Lambert belge 1972

Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)  
 Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

Echelle : 1/7 000

IMPRIME le: 08/07/2024

0 15 30 60 90 120  
 Mètres

**LOT/LOS 412**

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,

34,4302 Ha; 2146 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 661 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 77 cm; 1419 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 11/3, 11/4, 11/6, 11/10, 13/1, 13/3, 13/4, 13/5, 13/7, 13/9, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 17/5, 24/3, 24/4, 24/6

Lieu(x) - dit(s)

WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 412**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	JLä/MJ DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	217		-	
<b>35</b> 11,0	207	<b>14 m<sup>3</sup></b>	1	<b>0,056 m<sup>3</sup></b>
<b>45</b> 14,5	140		30	
<b>55</b> 17,5	47	<b>24 m<sup>3</sup></b>	75	<b>18 m<sup>3</sup></b>
<b>65</b> 20,5	74	<b>25 m<sup>3</sup></b>	128	<b>36 m<sup>3</sup></b>
<b>75</b> 24,0	137		95	
<b>85</b> 27,0	152	<b>167 m<sup>3</sup></b>	53	<b>68 m<sup>3</sup></b>
<b>95</b> 30,0	163		45	
<b>105</b> 33,5	148		16	
<b>115</b> 36,5	135	<b>481 m<sup>3</sup></b>	11	<b>61 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	89		7	
<b>135</b> 43,0	60		2	
<b>145</b> 46,0	33	<b>320 m<sup>3</sup></b>	3	<b>20 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	26		3	
<b>165</b> 52,5	8		-	
<b>175</b> 55,5	8	<b>112 m<sup>3</sup></b>	2	<b>13 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b> 59,0	3		-	
<b>195</b> 62,0	1	<b>14 m<sup>3</sup></b>	2	<b>7,994 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b> 65,0	1		-	
<b>215</b> 68,5	1	<b>8,975 m<sup>3</sup></b>	-	
<b>TOTAL</b>	<b>1 650</b>	<b>1 166 m<sup>3</sup></b>	<b>473</b>	<b>224 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-

824/2024/3465/2/412 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 412

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 5-7 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,30 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.


Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen.

Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.

Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 24 untersagt.

Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 24.



**Forstamt St. Vith**  
 Revier : St. Vith  
 Eigentümer : Gemeinde St. Vith

**LOS/LOT : 412**

Projection Lambert belge 1972



Echelle : 1/12 000

IMPRIME le: 08/07/2024

0 30 60 120 180 240 Mètres



Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)

**LOT/LOS 413**

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22,

9,5647 Ha; 765 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2175 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 142 cm; 1664 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 9/2, 9/3

Lieu(x) - dit(s)

ANTONIUSBAUM

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 413**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
<b>95</b> 30,0	4		-		-		-		
<b>105</b> 33,5	19		-		-		-		
<b>115</b> 36,5	74	<b>129 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-	
<b>125</b> 40,0	138		-		-		-		
<b>135</b> 43,0	156		-		-		-		
<b>145</b> 46,0	125	<b>808 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-	
<b>155</b> 49,5	114		-		-		-		
<b>165</b> 52,5	65		-		-		-		
<b>175</b> 55,5	38	<b>600 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-	
<b>185</b> 59,0	15		-		-		-		
<b>195</b> 62,0	8	<b>86 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-	
<b>205</b> 65,0	6		-		-		-		
<b>215</b> 68,5	2		-		-		-		
<b>225</b> 71,5	-		-		-		-		
<b>235</b> 75,0	1	<b>42 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	<b>765</b>	<b>1 665 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-	
REST.		-	-	-	-	-	-	-	

824/2024/3465/2/413 Tri 004

**Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 413**

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 1 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.


Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,32 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster).

Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).



**Forstamt St. Vith**  
Revier : St. Vith  
Eigentümer : Gemeinde St. Vith

**LOS/LOT : 413**

Projection Lambert belge 1972




Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

Echelle : 1/6 000



IMPRIME le: 08/07/2024



AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,  
 18,5682 Ha; 471 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2521 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 150 cm; 1188 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 9/1, 10/1, 10/2, 11/8, 16/5

Lieu(x) - dit(s)

ANTONIUSBAUM

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 414		Fi/EP							
ART/SP	CPE	QU	Type	DURCHF/AMELIOR	/NORMAL	/NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
95	30,0	7		-		-		-	
105	33,5	27		-		-		-	
115	36,5	33	82 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	31		-		-		-	
135	43,0	76		-		-		-	
145	46,0	66	354 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	76		-		-		-	
165	52,5	56		-		-		-	
175	55,5	42	507 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	22		-		-		-	
195	62,0	20	165 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	6		-		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	4		-		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	1	73 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
255	81,0	1	6,792 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		471	1 188 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
REST.			-	-	-	-	-	-	-

824/2024/3465/2/414 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 414


Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.  
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.  
 Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.  
 Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes.  
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume.  
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.  
 Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.  
 Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,03 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.  
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen.  
 Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.

Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 im Distrikt 10 untersagt.  
 Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 au compartiment 10.



AUSKÜNFTE/INFO : JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22,

4,6181 Ha; 333 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2141 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 139 cm; 713 m3 STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 20/1

Lieu(x) - dit(s)

EITERBACH

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 415**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>95</b>	30,0		-		1		-		-	
<b>105</b>	33,5		-		18		-		-	
<b>115</b>	36,5		-	-	50	<b>94 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b>	40,0		5		61		1		-	
<b>135</b>	43,0		9		46		2		-	
<b>145</b>	46,0		6	<b>40 m<sup>3</sup></b>	36	<b>276 m<sup>3</sup></b>	2	<b>9,971 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>155</b>	49,5		4		24		3		-	
<b>165</b>	52,5		15		18		4		-	
<b>175</b>	55,5		4	<b>68 m<sup>3</sup></b>	5	<b>132 m<sup>3</sup></b>	5	<b>35 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>185</b>	59,0		1		1		2		-	
<b>195</b>	62,0		5	<b>24 m<sup>3</sup></b>	-	<b>3,685 m<sup>3</sup></b>	2	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>205</b>	65,0		-		-		-		-	
<b>215</b>	68,5		-		-		2		-	
<b>225</b>	71,5		1	<b>5,366 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	<b>9,608 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>50</b>	<b>137 m<sup>3</sup></b>	<b>260</b>	<b>506 m<sup>3</sup></b>	<b>23</b>	<b>70 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>REST.</b>				-		-		-		-

824/2024/3465/2/415 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 415

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.


Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,59 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster).

Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).



Forstamt St. Vith

LOS/LOT : 415

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/4 000


Revier : St. Vith

Eigentümer : Gemeinde St. Vith



IMPRIME le: 03/07/2024

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)



AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,

3,9087 Ha; 360 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2680 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 154 cm; 965 m3 STAMMHOLZ/grumes  
D/P - C/P : 17/1

Lieu(x) - dit(s)

ANTONIUSBAUM

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 416									
ART/SP		Fi/EP		Fi/EP					
CPE		KAHLH/DEFINITIV		KAHLH/DEFINITIV					
QU		/NORMAL		RANDB/BORDURE					
Type		/NORMAL		/NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
115	36,5	7	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	38		-		-		-	
135	43,0	56		-		-		-	
145	46,0	69	340 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	61		-		-		-	
165	52,5	53		-		-		-	
175	55,5	27	414 m <sup>3</sup>	2	6,458 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	22		3		-		-	
195	62,0	5	104 m <sup>3</sup>	3	23 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	2		6		-		-	
215	68,5	1		-		-		-	
225	71,5	1		3		-		-	
235	75,0	-	20 m <sup>3</sup>	1	48 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
TOTAL		342	888 m <sup>3</sup>	18	77 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
REST.			-		-	-	-	-	-

824/2024/3465/2/416 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 416

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.


Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 1,98 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster).

Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).



**Forstamt St. Vith**

**LOS/LOT : 416**

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/5 000

Revier : St. Vith

Eigentümer : Gemeinde St. Vith



IMPRIME le: 08/07/2024

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ign.be)

0 12,525 50 75 100  
Mètres



**LOT/LOS 417**

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,

2,5731 Ha; 344 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2648 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 151 cm; 911 m3 STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 18/2, 22/9

Lieu(x) - dit(s)

WOLFSKAUL

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 417**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL		Fi/EP KAHLH/DEFINITIV RANDB/BORDURE /NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>105</b>	33,5	-	-	-	3	-	-	-
<b>115</b>	36,5	-	-	15	<b>26 m<sup>3</sup></b>	-	-	-
<b>125</b>	40,0	1	-	37	-	2	-	-
<b>135</b>	43,0	4	-	59	-	2	-	-
<b>145</b>	46,0	5	<b>21 m<sup>3</sup></b>	61	<b>334 m<sup>3</sup></b>	2	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-
<b>155</b>	49,5	8	-	37	-	-	-	-
<b>165</b>	52,5	8	-	31	-	2	-	-
<b>175</b>	55,5	3	<b>53 m<sup>3</sup></b>	26	<b>288 m<sup>3</sup></b>	3	<b>16 m<sup>3</sup></b>	-
<b>185</b>	59,0	-	-	12	-	1	-	-
<b>195</b>	62,0	1	<b>3,984 m<sup>3</sup></b>	7	<b>77 m<sup>3</sup></b>	1	<b>7,766 m<sup>3</sup></b>	-
<b>205</b>	65,0	1	-	7	-	1	-	-
<b>215</b>	68,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>225</b>	71,5	-	-	1	-	-	-	-
<b>235</b>	75,0	-	-	1	-	-	-	-
<b>245</b>	78,0	-	<b>4,386 m<sup>3</sup></b>	-	<b>46 m<sup>3</sup></b>	-	<b>4,493 m<sup>3</sup></b>	-
<b>255</b>	81,0	-	-	1	-	-	-	-
<b>265</b>	84,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>275</b>	87,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>285</b>	90,5	-	-	-	-	-	-	-
<b>295</b>	94,0	-	-	1	<b>17 m<sup>3</sup></b>	-	-	-
TOTAL		<b>31</b>	<b>82 m<sup>3</sup></b>	<b>299</b>	<b>788 m<sup>3</sup></b>	<b>14</b>	<b>40 m<sup>3</sup></b>	-
REST.			-		-		-	-

824/2024/3465/2/417 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 417

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,85 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.

Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reismatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster).

Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt.

Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.



# LOT/LOS 418

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22,  
 19,8457 Ha; 404 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 2568 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 149 cm; 1038 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 12/3, 13/15, 18/1, 19/3, 19/5, 19/6, 22/6

Lieu(x) - dit(s)

WOLFSKAUL

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

## LOS/LOT 418

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Fi/EP KAHLH/DEFINITIV /NORMAL /NORMAL	Fi/EP /ENSEM /NORMAL /NORMAL	
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>75</b> 24,0	1		-	-
<b>85</b> 27,0	2	<b>2,050 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b> 30,0	11		-	-
<b>105</b> 33,5	15		-	-
<b>115</b> 36,5	27	<b>66 m<sup>3</sup></b>	1	<b>1,560 m<sup>3</sup></b>
<b>125</b> 40,0	31		2	9
<b>135</b> 43,0	25		9	15
<b>145</b> 46,0	25	<b>157 m<sup>3</sup></b>	15	<b>61 m<sup>3</sup></b>
<b>155</b> 49,5	22		16	25
<b>165</b> 52,5	8		21	14
<b>175</b> 55,5	5	<b>97 m<sup>3</sup></b>	15	<b>168 m<sup>3</sup></b>
<b>185</b> 59,0	5		6	10
<b>195</b> 62,0	4	<b>35 m<sup>3</sup></b>	8	<b>60 m<sup>3</sup></b>
<b>205</b> 65,0	1		5	3
<b>215</b> 68,5	1		6	-
<b>225</b> 71,5	-		-	2
<b>235</b> 75,0	1	<b>15 m<sup>3</sup></b>	-	<b>57 m<sup>3</sup></b>
<b>TOTAL</b>	<b>184</b>	<b>372 m<sup>3</sup></b>	<b>104</b>	<b>348 m<sup>3</sup></b>
<b>REST.</b>		-		-

824/2024/3465/2/418 Tri 004

### Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 418

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,70 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.


Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen.

Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.

Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt.

Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.



**Forstamt St. Vith**

**LOS/LOT : 418**

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/6 000

Revier : St. Vith

Eigentümer : Gemeinde St. Vith



IMPRIME le: 08/07/2024

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ingi.be)

0 15 30 60 90 120  
Mètres



AUSKÜNFTE/INFO : JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22,  
 27,7303 Ha; 5474 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 228 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 48 cm; 1250 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 16/2, 17/2, 18/4, 19/2, 19/11, 20/3, 20/5, 20/6, 20/7, 20/11, 20/13, 20/16, 20/17, 21/2, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8,  
 21/10, 21/12, 21/15, 22/1, 22/2, 22/3, 22/5, 23/1, 23/2, 23/3, 23/5, 24/1

Lieu(x) - dit(s)

EITERBACH, WOLFSKAUL, ANTONIUSBAUM

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

LOS/LOT 419		Fi/EP		Do/DO		Larix EuroI		JLä/MJ	
ART/SP	CPE	DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR		DURCHF/AMELIOR	
QU	Type	/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL		/NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1 555		224		75		-	
35	11,0	805	56 m <sup>3</sup>	185	11 m <sup>3</sup>	127	9,045 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	338		74		124		-	
55	17,5	245	83 m <sup>3</sup>	32	13 m <sup>3</sup>	76	27 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	329	110 m <sup>3</sup>	23	6,312 m <sup>3</sup>	33	8,184 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	433		31		14		1	
85	27,0	279	388 m <sup>3</sup>	18	21 m <sup>3</sup>	4	6,330 m <sup>3</sup>	2	1,877 m <sup>3</sup>
95	30,0	166		9		1		7	
105	33,5	103		4		-		7	
115	36,5	59	321 m <sup>3</sup>	3	12 m <sup>3</sup>	-	0,526 m <sup>3</sup>	4	19 m <sup>3</sup>
125	40,0	38		1		-		2	
135	43,0	14		1		-		3	
145	46,0	10	105 m <sup>3</sup>	-	2,418 m <sup>3</sup>	-	-	-	8,646 m <sup>3</sup>
155	49,5	8		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	2	33 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	3,163 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	3,790 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
TOTAL		4 388	1 100 m <sup>3</sup>	605	66 m <sup>3</sup>	454	51 m <sup>3</sup>	27	33 m <sup>3</sup>
REST.			-		-		-		-

824/2024/3465/2/419 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 419

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schältschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.  
 Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.  
 Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.  
 Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes  
 Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume.  
 Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.  
 Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.  
 Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,67 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.  
 Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen und die Äste und Spitzen sind darauf abzulegen.  
 Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage et les branches et pointes doivent être y concentrées.



Forstamt St. Vith  
 Revier : St. Vith  
 Eigentümer : Gemeinde St. Vith

LOS/LOT : 419

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/11 000



IMPRIME le: 03/07/2024  
 0 25 50 100 150 200  
 Mètres

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

**LOT/LOS 420**

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,  
 12,6350 Ha; 2901 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 131 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 44 cm; 381 m3 STAMMHOLZ/grumes  
 D/P - C/P : 116/6, 116/7, 122/4, 123/1, 123/2

Lieu(x) - dit(s)

KLEINE GEISSERT

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 420**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Do/DO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Larix EuroI DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL					
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	446		135		31		-	
<b>35</b> 11,0	473	<b>30 m<sup>3</sup></b>	174	<b>10 m<sup>3</sup></b>	123	<b>7,735 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>45</b> 14,5	199		114		202		-	
<b>55</b> 17,5	43	<b>28 m<sup>3</sup></b>	100	<b>31 m<sup>3</sup></b>	156	<b>48 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>65</b> 20,5	13	<b>3,209 m<sup>3</sup></b>	123	<b>38 m<sup>3</sup></b>	104	<b>25 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>75</b> 24,0	3		120		32		-	
<b>85</b> 27,0	1	<b>1,509 m<sup>3</sup></b>	43	<b>75 m<sup>3</sup></b>	10	<b>14 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>95</b> 30,0	-		8		-		-	
<b>105</b> 33,5	3		7		1		-	
<b>115</b> 36,5	3	<b>7,287 m<sup>3</sup></b>	1	<b>13 m<sup>3</sup></b>	-	<b>0,670 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>125</b> 40,0	8		1		-		-	
<b>135</b> 43,0	3		-		-		-	
<b>145</b> 46,0	1	<b>20 m<sup>3</sup></b>	-	<b>1,285 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	1		-		-		-	
<b>165</b> 52,5	-		-		-		-	
<b>175</b> 55,5	-	<b>2,422 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>185</b> 59,0	-		-		-		-	
<b>195</b> 62,0	1	<b>3,790 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1 198</b>	<b>96 m<sup>3</sup></b>	<b>826</b>	<b>168 m<sup>3</sup></b>	<b>659</b>	<b>95 m<sup>3</sup></b>	-	-
REST.		-		-		-	-	-

824/2024/3465/2/420 Tri 004

**LOS/LOT 420**

ART/SP CPE QU Type	Bi/BO DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>25</b> 8,0	20		-		-		-	
<b>35</b> 11,0	89	<b>5,162 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	61		-		-		-	
<b>55</b> 17,5	36	<b>12 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	10	<b>2,338 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	2	<b>0,590 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	<b>20 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-		-	-	-

824/2024/3465/2/420 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 420

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 50 % der Fichten-Stämme / des épicéas.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.

Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -11,01 %

Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden.


Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt.

Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.



Forstamt St. Vith

LOS/LOT : 420

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/6 000


Revier : St. Vith

Eigentümer : Gemeinde St. Vith



IMPRIME le: 08/07/2024

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)



**LOT/LOS 421**

F.A./Cant. ST-VITH



Eigt/Propr.SANKT VITH/SAINT VITH GEM/CNE

AUSKÜNFTE/INFO : JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22,

4,4796 Ha; 634 ST./bois; MITT.KUB./cub.moy.: 490 dm<sup>3</sup>; MITT.UM./circ.moy.: 68 cm; 310 m<sup>3</sup> STAMMHOLZ/grumes

D/P - C/P : 17/3, 17/5

Lieu(x) - dit(s)

ANTONIUSBAUM

Schätzg/Estim : _____	Preisans/M.à prix : _____	Ersth/Adjudicataire : _____
Angebot/Offre : _____	Genehmig/Approb : _____	Hauerl/Perm. expl. : _____

**LOS/LOT 421**

ART/SP CPE QU Type	Ei/CH DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL	Bu/HE DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL						
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>35</b> 11,0	-	-	127	<b>8,128 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>45</b> 14,5	-	-	114		-	-	-	-
<b>55</b> 17,5	-	-	92	<b>35 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>65</b> 20,5	1	<b>0,296 m<sup>3</sup></b>	79	<b>25 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>75</b> 24,0	-	-	71		-	-	-	-
<b>85</b> 27,0	-	-	46		-	-	-	-
<b>95</b> 30,0	-	-	19	<b>73 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>105</b> 33,5	1		18		-	-	-	-
<b>115</b> 36,5	-	<b>0,845 m<sup>3</sup></b>	12	<b>30 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>125</b> 40,0	-	-	5		-	-	-	-
<b>135</b> 43,0	1		5		-	-	-	-
<b>145</b> 46,0	-	<b>1,591 m<sup>3</sup></b>	5	<b>24 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>155</b> 49,5	1		6		-	-	-	-
<b>165</b> 52,5	2		3		-	-	-	-
<b>175</b> 55,5	1	<b>9,429 m<sup>3</sup></b>	7	<b>39 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>185</b> 59,0	1		3		-	-	-	-
<b>195</b> 62,0	-	<b>3,039 m<sup>3</sup></b>	5	<b>26 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
<b>205</b> 65,0	-	-	3		-	-	-	-
<b>215</b> 68,5	-	-	4		-	-	-	-
<b>225</b> 71,5	-	-	-		-	-	-	-
<b>235</b> 75,0	-	-	1	<b>33 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
TOTAL	<b>8</b>	<b>15 m<sup>3</sup></b>	<b>625</b>	<b>293 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
REST.		-		-	-	-	-	-

824/2024/3465/2/421 Tri 004

**LOS/LOT 421**

ART/SP CPE QU Type	Fi/EP DURCHF/AMELIOR /NORMAL /NORMAL							
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
<b>135</b> 43,0	1	<b>1,517 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
TOTAL	<b>1</b>	<b>1,517 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-	-	-
REST.		-		-	-	-	-	-

824/2024/3465/2/421 Tri 004

Kommentar für Los/Commentaires pour le lot 421

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement:

Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes.

Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes.

Stockfäule / Pourriture de coeur: 0 % des Volumens / du volume.

Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes

Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume.

Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume.


Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante.

Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen.

Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt.

Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08.



Forstamt St. Vith

LOS/LOT : 421

Projection Lambert belge 1972

Echelle : 1/6 000

Revier : St. Vith

Eigentümer : Gemeinde St. Vith



IMPRIME le: 03/07/2024

Cartographie de base - (c) Institut Géographique National - Bruxelles (www.ngi.be)

0 15 30 60 90 120  
Mètres

