

SPW ARNE – DNF

SPF - DEFENSE

COMMUNES DE:

- AMAY
- BLEGNY
- HUY
- MARCHIN
- MODAVE
- SERAING

PROVINCE DE LIEGE

UNIVERSITE DE LIEGE

VENTE GROUPEE DE LOTS DE BOIS SITUES DANS LES FORETS BENEFICIANT DU REGIME FORESTIER DU CANTONNEMENT DE LIEGE

Le lundi 04 octobre 2021 dès 09H00

SALLE CITE II Rue A. Delville, 140 4101 SERAING (Jemeppe)

A 09H00: 26 LOTS DE BOIS "MARCHAND"

A 10h30: 38 LOTS DE BOIS de "CHAUFFAGE"



PLAN D'ACCÈS À LA SALLE CITÉ II

Rue Antonin Delville 140 à 4101 JEMEPPE

Depuis l'autoroute A604, prendre la sortie 3 Jemeppe/Grâce-Hollogne (en venant du nord) ou la sortie 3 Montegnée (en venant du sud).

En venant du nord, au rond-point, prendre la première à droite, rue Toute-Voie, continuer sur l'Avenue des Robiniers. En haut de la rue, au carrefour avec la rue Antonin Delville, prendre à droite et emprunter la première petite ruelle sur la gauche.

La salle Cité II se situe en haut de la ruelle. Un stationnement est possible en haut de l'Avenue des Robiniers, rue Delville ainsi que devant la salle.

En venant du sud, repasser sous l'autoroute et au rond-point aller tout droit, rue Toute-Voie.



DISPOSITIONS PRINCIPALES DE LA VENTE

À la requête de la Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région ;

Sous la présidence du Directeur de la Nature et des Forêts ou du Représentant de la personne morale de droit public, il sera procédé le lundi 04 octobre 2021 dès 09h00 par le Receveur-trésorier régional et les Directeurs financiers compétents, à la Cité II, rue A. Delville 140 à 4101 SERAING (Jemeppe), à la vente publique des coupes désignées au présent catalogue, conformément aux dispositions du Code forestier et de ses Arrêtés d'exécution.

Les lots de bois marchands seront présentés à 09h00 et les lots de bois de chauffage le seront à 10h30.

Les lots retirés ou invendus seront - sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions - remis en adjudication par soumissions cachetées en séances publiques. Cellesci auront lieu le mardi 19 octobre 2021 à 14h00 dans les locaux respectifs des Administrations publiques et autres Personnes morales de droit public venderesses.

La vente aura lieu conformément aux clauses respectives du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts de la Région Wallonne et du cahier des charges pour la vente des coupes de bois dans les bois et forêts des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne.

Ils peuvent être consultés à l'adresse suivante : http://environnement.wallonie.be - rubrique : Nature et Forêts — **Cahiers des charges des ventes de bois**, ou être obtenus sur simple demande auprès des Cantonnements et Directions extérieures du DNF.

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges, ainsi que les clauses propres à chaque lot, et déclare y adhérer sans restriction aucune.

L'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 2020 portant sur les mesures temporaires de lutte contre la pullulation des scolytes de l'épicéa remplace l'Arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. Les mesures reprises à l'article 38 §4 du Cahier général des charges sont remplacées par les mesures suivantes :

- Les bois scolytés abattus sont évacués dans les 5 jours suivant leur abattage sont entreposés à minimum un kilomètre de tout autre peuplement d'épicéas ou sur le site d'une entreprise de transformation du bois. A défaut d'évacuation hors forêt dans les 5 jours suivant leur abattage, les bois scolytés abattus seront écorcés complètement.
- Pendant les mois de mars à octobre inclus, en cas d'exploitation forestière de bois sains, aucun épicéa ne peut rester gisant sur coupe et à quai plus de 30 jours et à moins d'un kilomètre de tout épicéa vivant de plus de 60 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur, sauf à être saigné ou écorcé sur toute sa longueur comme suit :
 - 1° pour les bois de moins de 39 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur deux faces;
 - 2° pour les bois de 40 à 70 cm de circonférence à 1,5 m de hauteur : au moins sur quatre faces:
 - 3° les bois de plus fortes dimensions doivent être complètement écorcés.

PAIEMENT COMPTANT ET CAUTION PHYSIQUE – BOIS DE CHAUFFAGE

Dans le cas de l'achat d'un ou plusieurs lots de chauffage dont le volume cumulé total est inférieur à 35 m³ (Art.19 § 2 du cahier général des charges), une caution physique (toute autre personne que le soumissionnaire) peut être présentée en garantie, conformément à l'article 12, et uniquement dans ce cas.

Le montant est alors payé selon les modalités de l'article 19 § 2 du cahier des charges,

- 1. soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :
 - la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou d'un pays limitrophe,
 - un moyen de paiement via carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de paiement.
 - en numéraire pour autant que le Receveur marque son accord.
- 2. soit dans les 10 jours calendrier de la vente, par un paiement (virement bancaire ou numéraire) dûment réceptionné par le Receveur de l'Administration venderesse.

En ce qui concerne les lots domaniaux (SPW ARNE – DNF), s'ils ne l'ont pas déjà fait préalablement, les soumissionnaires rempliront en sus de leur offre l'annexe intitulée Fiche client.

AVIS IMPORTANT

La vente des lots se fera par soumissions uniquement et se déroulera lot par lot.

Au moment de l'impression de ce catalogue, les vendeurs assujettis à la **TVA** le sont au **régime normal de 6%**. Il est recommandé d'appliquer ce taux pour le calcul éventuel des montants des cautions et autres chèques bancaires.

MESURES COVID-19

Les soumissionnaires privilégieront l'envoi postal. Dans le cas du dépôt de soumissions en séance, un seul représentant par soumissionnaire sera accepté dans la salle de vente. Le port du masque obligatoire pendant la vente ainsi que lors des déplacements dans le bâtiment.

CONDITIONS PARTICULIERES DE LA VENTE

ARTICLE 1 - SOUMISSIONS ET DEROULEMENT DE LA VENTE

Les soumissions placées sous double enveloppe fermée doivent être adressées au Directeur de la Direction de la Nature et des Forêts à Liège, Rue Montagne Sainte Walburge 2 à 4000 Liège, de manière à parvenir au plus tard la veille de la vente, à savoir :

- pour la vente du lundi 04 octobre 2021 (1ère séance), <u>au plus tard le vendredi 01 octobre 2021 à 12h</u>;
- pour la vente du mardi 19 octobre 2021 (seconde séance), <u>au plus tard le lundi 18 octobre</u> 2021 à 12h;

Les soumissions pourront également être remises en mains propres au Président de la vente au moment de l'appel aux soumissions.

Les soumissions seront rédigées selon le modèle approprié annexé au cahier des charges (une soumission par lot). Toute soumission incomplète ou comportant une ou des restrictions quelconques sera écartée d'office.

Toute soumission dont le paiement n'est pas effectué au comptant, à laquelle ne sera pas jointe une promesse de caution bancaire sera d'office déclarée nulle (art. 17 des clauses générales).

La vente se déroulera dans l'ordre indiqué au catalogue, propriétaire par propriétaire, lot par lot.

Il sera procédé à la lecture des soumissions.

En cas de contestation pour des soumissions d'un montant équivalent, le lot sera immédiatement tiré au sort.

En cas de dépassement du montant porté sur la promesse de caution bancaire, le lot sera adjugé à l'offre la plus élevée suivante.

ARTICLE 2 - DELAIS D'EXPLOITATION.

Sauf conditions spécifiques fixées pour l'exploitation de certains lots, les délais d'abattage et de vidange des lots marqués sont fixés au 31/03/2023.

ARTICLE 3 - CONDITIONS D'EXPLOITATION.

Sans préjudice des dispositions mentionnées au cahier des charges générales, des conditions spécifiques à chaque lot sont ajoutées au catalogue sous le relevé des arbres à vendre.

Pour tout échange avec le cantonnement concernant un lot, merci de l'identifier par le numéro repris en bas de chaque tableau de lot, ex: 812/2021/1275/1/324 (cantonnement/année/N° de propriété/type de vente/N° de lot).

ARTICLE 4 - CONDITIONS D'EXPLOITATION SPECIFIQUES AUX DOMAINES MILITAIRES

- a) Les lots ne sont pas adjugés définitivement; ils sont vendus sous réserve d'approbation par le Chef du Département Domaine de la Défense. La vente ne sera considérée comme définitive qu'une fois cette approbation signifiée au service du Département de la Nature et des Forêts qui avertira le Receveur des Domaines.
- b) L'adjudicataire introduira aussitôt après notification de paiement et au plus tard 21 jours calendrier avant le début de l'exploitation, les demandes d'autorisation d'accès sur le site, tant pour son personnel que pour ses sous-traitants éventuels.

Cette demande d'autorisation sera présentée sous forme d'une liste mentionnant les renseignements suivants :

- Nom et adresse de la firme
- But de la demande, endroits à visiter et dates possibles de réalisation des travaux.

- Par personne figurant sur la liste :
- Nom, prénoms et date de naissance
- Nationalité et domicile actuel
- Numéro de la carte d'identité, date et lieu d'émission
- Marque, type, couleur et numéro d'immatriculation du ou des véhicules utilisés.
- c) L'attention des adjudicataires est attirée sur le fait que les lots sont situés dans un site militaire. La spécificité, la dangerosité de certains entrainements militaires (tirs à balles réelles) seront définis lors d'un briefing de sécurité.

L'acheteur avertit la veille avant 12h00 de son intention d'exploiter et ou de débarder (pour une demande de présence les WE et jours fériés militaires, prévenir au plus tard le jeudi ou l'avant-veille du jour férié avant 12H00). La présence de l'exploitant ou de son personnel sera confirmée par téléphone tous les jours avant 8h00:

- Le service de sécurité du domaine militaire (S2);
- Le service des opérations et training (S3);
- Le responsable du triage (DNF)

L'accès aux chantiers d'exploitation se fera suivant les règles en vigueur, les mesures suivantes seront de stricte application :

- Toutes visites, toutes actions d'exploitation ou de vidange de lot doivent être coordonnées avec les responsables sécurité du domaine militaire ainsi que l'agent des forêts
- Pour tous les lots, l'entrée et la sortie s'effectueront obligatoirement par le corps de garde de l'entrée principale
- Attention, dans le cas où le lot se situe à l'intérieur d'un gabarit de tir, la vidange des bois s'effectuera à partir 06h00, les lieux devront impérativement être libérés pour 08h00.
- Toutes ces activités seront inscrites sur le planning intranet du domaine militaire permettant à la garde d'effectuer le contrôle d'accès.
- Les zones de stockage seront définies lors l'état des lieux
- d) L'exploitant ne pourra en aucun cas réclamer des dommages et intérêts pour une prolongation de délai au cas où certaines demandes d'autorisation d'accès lui seraient refusées par le S2 ou S3.
- e) Tout stockage en dehors des zones d'exploitation ne pourra se faire qu'avec l'accord du délégué du service agronome de la Défense (MR C&I I/Dm/Nature&Soil).
- f) Sauf indication contraire, les houppiers font partie du lot, l'enlèvement des rémanents d'exploitation est intégral lorsqu'il s'agit d'une coupe au sein d'une zone bâtie.

ARTICLE 5 : PRECAUTIONS D'EXPLOITATION

L'acheteur ou son délégué est tenu de prendre toutes les précautions utiles pour éviter d'endommager les recrûs, plantations et arbres réservés.

L'élagage de certaines branches avant l'abattage et l'emploi de câbles pour diriger la chute des arbres doit se faire chaque fois que cette précaution est nécessaire pour éviter les bris de réserves ou pour sauvegarder les recrûs et sous-étages.

Dans les plantations et aux endroits des recrûs et semis à protéger, les houppiers doivent être façonnés au fur et à mesure. Les recrûs et semis à protéger sont délimités au préalable sur le terrain, et mention en est faite au catalogue.

Les branches et ramilles de moins de 10 cm de diamètre peuvent être abandonnées sur place, à condition de ne pas entraver la croissance des recrûs et plantations et de ne pas obstruer les fossés, aqueducs et ruisseaux. Les ramilles de moins de 4 cm de diamètre doivent toujours rester sur le parterre de la coupe. Ces branches et ramilles ne sont jamais rejetées sur les chemins et coupe-feu, ni à moins de 4 mètres de ceux-ci. En outre, en peuplements résineux, les branches et ramilles doivent être disposées sur les cloisonnements présents, hormis en cas d'abattage manuel et/ou de débardage au cheval.

Il est interdit de déposer des bois, grumes ou stères, contre les arbres non délivrés ou dans les parties régénérées.

Toute clôture ou signalisation endommagée est redressée immédiatement et réparée définitivement avant la fin de l'exploitation.

En peuplement résineux, les bois traînés au câble sont « déhanchés » (façonnage des pattes de la grume) avant le débardage.

ARTICLE 6: RAPPEL DE CERTAINES CONDITIONS D'EXPLOITATIONS RELATIVES A L'ENSEMBLE DES LOTS

a) Exploitation

Les arbres sur lesquels des directions de chute sont indiquées devront être abattus en présence du titulaire du triage ou son remplaçant. Les directions de chute pourront être ajoutées en cours d'exploitation si le service forestier en juge l'utilité.

Toutes les souches doivent être rabattues au fur et à mesure de l'abattage.

Lorsque les travaux d'exploitation sont interrompus pendant une période supérieure à 15 jours calendrier, les acheteurs sont tenus de prévenir le préposé du jour où ils reprendront le travail sur la coupe. Au cas où le préposé ou son remplaçant par intérim sont indisponibles, l'acheteur préviendra le chef de brigade ou, à défaut, le chef de cantonnement.

b) Débardage

Le titulaire du triage ou son remplaçant doit être systématiquement prévenu des jours où le débardage est envisagé.

Le service forestier se réserve le droit d'interdire des engins de débardage qu'il juge inappropriés aux conditions de terrain.

En cas de conditions climatiques défavorables, le titulaire du triage peut interdire temporairement l'accès des coupes à certains engins de débardage.

c) Circulation en forêt

La circulation en forêt est interdite la veille et les jours de battue.

Durant les périodes de tir à l'approche, la circulation en forêt est interdite depuis deux heures avant le coucher du soleil jusqu'à deux heures après son lever.

ARTICLE 7 - VOIRIES, DEPENDANCES ET IMPETRANTS

Le vendeur ne peut être reconnu responsable des dégâts à la voirie publique, ni des accidents occasionnés lors des abattages et débardages en bordure des routes. Il rappelle aux acheteurs que l'occupation du domaine public est subordonnée à l'autorisation de l'Administration responsable (Etat, Province, Commune) et au payement éventuel d'une redevance.

L'établissement de dépôts de bois sur les dépendances des voiries régionales est subordonné à la délivrance d'une autorisation préalable par le SPW Mobilité et Infrastructures et au strict respect de toutes les conditions stipulées par cette Administration.

ARTICLE 8 - MITRAILLES

Le service forestier décline toute responsabilité quant aux accidents qui pourraient résulter de la présence d'engins explosifs et de mitrailles dans la forêt.

ARTICLE 9 - DECHETS

Aucun détritus ne pourra être laissé sur les parterres de la coupe (bidons, bouteilles...).

ARTICLE 10: CONTRAINTES CYNEGETIQUES (ART. 49 DU C.G.C.).

Les restrictions à la circulation en forêt relative à l'exercice de la chasse sont applicables à l'exploitation des bois. Les adjudicataires seront avertis des dates de battue par voie d'affiches à l'entrée des bois.

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur concernant les dates des jours de battues et les éventuelles restrictions spécifiques.

ARTICLE 11: NATURA 2000

Le Chef de cantonnement est tenu de répondre à toute demande d'information d'un acheteur quant aux prescriptions éventuelles des arrêtés de désignation des sites Natura 2000.

ARTICLE 12: VISITE DES LOTS

La visite des lots peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné.

ARTICLE 13: P.E.F.C.

Les lots de bois vendus qui bénéficient de la certification PEFC sont identifiés par le sigle officiel en entête. L'exploitant est invité à respecter les engagements pris par les propriétaires et les gestionnaires de propriétés boisées certifiées, tels que détaillés dans la Charte pour la gestion forestière durable en Région wallonne, consultable à l'adresse suivante : www.pefc.be/fr/ (Documents & standards).

FICHE CLIENT – SPW – DNF - Vente de bois					
<u>A compléter par le SPW</u>					
Nouveau client					
Modification client					
Numéro du client si existant					
A compléter par le CLIENT					
Adresse					
Nom société / nom et prénom					
(si particulier)					
Rue					
Numéro de rue					
Code postal					
Ville					
Pays					
Communication					
Langue					
Téléphone					
Portable					
E-mail					
Pouvons-nous communiquer par e-mail?	OUI - NO	N .			
Données de pilotage					
Je suis une personne morale		OUI -NON			
Numéro d'entreprise					
Je suis assujetti à la TVA ?		OUI - NON			
Numéro de TVA					
Numéro de registre national – particulier be					
Numéro de passeport – particulier étranger					

Données bancaires

Pays	
Numéro de compte bancaire (IBAN)	
Titulaire du compte	
BIC	
SWIFT	

Si une société, veuillez indiquer une personne de contact :

Nom de famille	
Prénom	

date – signature

<u>SOUMISSION</u>: Modèle général selon l'article 5 du cahier général des charges

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-a	près adjudicataire :
	PRENOM :
	GSM
)
	n°
•	€,
	€ hors frais et TVA.
le déclare être assujet	tti à la TVA sous le n°
Je déclare ne pas être	·
Dans ce cas où je serais d	·
charges ;	se d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des
	ment au comptant , séance tenante, par :
	n chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;
paiement.	paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur dispose de ce mode de
carte bancaire (si le Recev 20 % du montant total (prix	et au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une reur dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de és des articles 19, § 1 ^{er} et 45 du cahier des charges.
Je déclare avoir une parfaite	e connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et
particulières) et m'y soumett	re.
Fait à	, le
L'adjud	dicataire
(signa	ture)
(Sigila	
	Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).

Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

SOUMISSION : Modèle pour lot < 35 m3 selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier général des charges

Vente de bois du (date)		
A (lieu)		
Propriétaire		
Je soussigné, nommé ci-a	·	
		OM :
(REPRESENTE PAR)
Je déclare offrir pour le lot	n°	de la vente susvisée
	€,	
soit en toutes lettres :		€ hors frais et TVA.
Je déclare être assuje	ti à la TVA sous le n°	
Je déclare ne pas être	assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais d	éclaré adjudicataire :	
✓ je présente comme ca		
		ENOM:
		M
✓ ET je paie selon les m	odalités de l'article 19, § 2, du cah	nier des charges :
soit immédiateme	ent au comptant, séance tenante,	par:
la remise d'u	n chèque bancaire certifié par une	e banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;
un moyen de paiement ;	paiement par carte bancaire, pour	r autant que le Receveur dispose de ce mode de
en numéraire	, pour autant que le Receveur mar	rque son accord ;
soit dans les dix jours par le Receveur de l'Admir		ement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné
(*) : Biffer la mention inutile		
Nous soussignés déclarons et particulières) et nous y so		conditions du cahier des charges (clauses générales
Fait à	, le	
L'adjudica	taire La cau	ution physique
(signatur	e) (s	ignature)

Lots « marchand »

INFORMATIONS: DENIL Simon, 0479/69 07 38,

1,0000 Ha; 657 bois; cube moyen : 288 dm³; circ moyenne : 66 cm; 189 m3 grumes; 29 m³ houppiers

Comp/Pa: 4/1

	T 1 -					I			
Espèce CHENE Coupe AMELIORATION					FEUILLUS DIVERS AMELIORATION				
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	e 	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		27		3		-	
35	11,0	11	0,463 m ³	51	3,297 m ³	6	0,228 m ³	-	-
45	14,5	31		58		11		-	
55	17,5	30	6,163 m ³	43	13 m³	9	1,768 m³	-	-
65	20,5	35	6,685 m ³	46	11 m³	1	0,191 m³	-	-
75	24,0	22		56		1		-	
85	27,0	21		38		6		-	
95	30,0	27	31 m³	19	49 m³	6	5,672 m ³	-	-
105	33,5	12		10		2		-	
115	36,5	13	18 m³	2	7,054 m ³	1	1,735 m³	-	-
125	40,0	3		-		3		-	
135	43,0	2		3		1		-	
145	46,0	-	4,298 m³	2	5,423 m ³	-	3,475 m ³	-	-
155	49,5	-	-	1	1,549 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	213	67 m ³	356	90 m³	50	13 m³	-	-
Hou	o./tail.		12 m³		17 m³		-		-
								812/2021/2008	3/1/1 Tri 011

Esp Cou Qua Type	èce pe Ilité	RESINEUX DIVI AMELIORATION NORMAL NORMAL	_						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	1	0,365 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	7	1,701 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	4	6,938 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	6		-		-		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	2	9,658 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	38	19 m³	•	-	•	-	-	•
Houp	o./tail.		-		-		-	040/0004/00	- 08/1/1 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 4/1:2020/98, 4/1:2020/101, 4/1:2020/99, 4/1:2020/100

Remarques éventuelles pour le lot 1

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).

L'exploitation comprend 3 cerisiers tardifs (espèce invasive), ceux-ci sont marqués "C".

L'exploitant réalisera la coupe à 1,5m de hauteur pour ces bois et pèlera la tronc sur 20 cm de manière

à faire mourir la souche.



Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: MULLENDER David, 0479/86 40 52,

14,3751 Ha; 789 bois; cube moyen : 252 dm³; circ moyenne : 65 cm; 199 m3 grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa: 31/1 <u>Lieu(x) - dit(s)</u> Les communes

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

35 45 55 65	11,0 14,5 17,5 20,5 24,0	Nombre 6 7 3 8	Volume 0,336 m³ 1,173 m³ 2,328 m³	Nombre 25 56	Volume 1,050 m³	Nombre -	Volume	Nombre	Volume
45 55 65	14,5 17,5 20,5 24,0	7 3 8	1,173 m³	56	1,050 m³	_			
55 65	17,5 20,5 24,0	3 8	•				-	-	-
65	20,5	8	•			-		-	
	24,0		2 222 m3	89	17 m³	2	0,244 m³	-	-
75			2,320 111	76	15 m³	3	0,582 m³	-	-
	1	6		50		6		-	
85	27,0	7	6,011 m ³	30	24 m³	-	1,716 m³	-	-
95	30,0	7	_	5		2		-	
105	33,5	1		6		5		-	
115	36,5	4	10 m³	-	5,701 m ³	1	5,089 m³	-	-
125	40,0	1		-		5		-	
135	43,0	1		1		3		-	
145	46,0	1	5,030 m ³	-	1,224 m³	1	9,639 m³	-	-
155	49,5	-		-		2		-	
165	52,5	-		-		2		-	
175	55,5	-	-	-	-	2	11 m³	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-		-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	2	5,644 m³	-	-
Totaux	x Gr.	52	25 m³	338	64 m³	36	34 m³	-	-
Houp.	./tail.		-		-		-	812/2021/300	-



	T 2	ı		ı				1	-
	èce	CHENE PEDO	NCULE	FEUILLUS DIV	/ERS				
Cou	-	SECURITE		SECURITE					
Qua		NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	24	0,840 m³	23	0,598 m³	-	-	-	-
45	14,5	32		45		-		-	
55	17,5	27	5,366 m ³	41	9,245 m³	-	-	-	-
65	20,5	26	4,966 m ³	40	7,640 m ³	-	-	-	-
75	24,0	20		25		-		-	
85	27,0	10		9		-		-	
95	30,0	5	11 m³	4	13 m³	-	-	-	-
105	33,5	3		6		-		-	
115	36,5	10	7,677 m³	1	4,607 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		3		-		-	
135	43,0	1		3		-		-	
145	46,0	1	2,439 m³	1	6,641 m ³	-	-	-	-
155	49,5	2	2,070 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	162	34 m³	201	42 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		7 m³		-		-		
								812/2021/30	08/1/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 31/1:2019/492, 31/1:2019/495, 31/1:2019/496, 31/1:2019/494, 31/1:2019/493

Remarques éventuelles pour le lot 2 Visite obligatoire avec l'agent forestier.



Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: MULLENDER David, 0479/86 40 52,

7,2435 Ha; 118 bois; cube moyen: 376 dm³; circ moyenne: 80 cm; 44 m3 grumes; 3 m³ houppiers

Comp/Pa: 13/1, 13/2

<u>Lieu(x) - dit(s)</u> CHENEUX

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

- LC	T 3	1	_	T		-		1	
Esp	èce	CHENE		HETRE		ER SYCOMORE		AULNE	
Cou	•	SECURITE		SECURITE		SECURITE		SECURITE	
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	3	0,078 m³	1	0,024 m³
45	14,5	-		-		4		1	
55	17,5	2	0,174 m³	-	-	5	0,667 m ³	8	0,815 m³
65	20,5	-	-	1	0,182 m³	5	0,760 m ³	3	0,489 m³
75	24,0	-		2		3		14	
85	27,0	1		-		1		1	
95	30,0	-	0,208 m ³	-	0,566 m ³	-	1,135 m³	1	5,321 m³
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	1	0,888 m³
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	2,113 m³	-	-		-	-	-
185	59,0	1	2,615 m³	-	-	-	-	-	•
Tota	ux Gr.	5	5,110 m³	3	0,748 m³	21	2,640 m³	30	7,537 m³
Hou	p./tail.		3 m³		-		-		-
		l	_	l		_		812/2021/30	08/1/3 Tri 009



)T 3	ı		T		1			
-	èce	ROBINIER		PEUPLIER		FEUILLUS DIV	'ERS		
Cou	•	SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,026 m ³	-	-
45	14,5	5		-		3		-	
55	17,5	5	0,650 m ³	-	-	-	0,174 m³	-	-
65	20,5	4	0,544 m³	-	-	4	0,608 m³	-	-
75	24,0	2		-	-	2	-	-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	4	1,904 m³	-	-	1	1,066 m³	-	-
105	33,5	7		-		1		-	
115	36,5	7	9,310 m³	-	-	-	0,317 m³	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		1		-		-	
145	46,0	5	6,653 m ³	-	1,114 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	=	-	-	-	_	-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	<u> </u>	-		-		-	
195	62,0	1	1,749 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	42	21 m³	1	1,114 m³	12	2,191 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/30	08/1/3 Tri 009

Esp Cou Qua	ipe ilité	PIN SYLVESTRE SECURITE NORMAL							
Typ Circ.		NORMAL Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0		0,442 m ³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	_		-		-	_	-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	2	2,446 m ³	-	-	1	-	-	-
155	49,5	1	1,346 m³	-		-	-	-	-
Tota	ux Gr.	4	4,234 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/300	- 08/1/3 Tri 009

 $\hbox{Fiches (Comp/Pa:Fiche)} : 13/1:2017/399, \ 13/1:2017/400, \ 13/1:2017/401, \ 13/1:2017/402, \ 13/1:2017/405, \ 13/1:2017/406, \ 13/2:2017/404, \ 13/1:2017/407 \\$

Remarques éventuelles pour le lot 3 Visite obligatoire - Arbres à câbler



Cantonnement LIEGE

Propriété BLEGNY CNE

<u>INFORMATIONS</u>: VAN CAUBERGH Stéphane, 04 224 58 74, +320477341748

4,8319 Ha; 109 bois; cube moyen: 3337 dm³; circ moyenne: 212 cm; 364 m3 grumes; 66 m³ houppiers

Comp/Pa: 11/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

)T 4 -	ı				1		_	
	èce	PEUPLIER							
Cou	•	DEFINITIVE							
Qua		NORMAL							
Тур	e	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	9		-		-		-	
145	46,0	-	13 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	9	-	-		-		-	
165	52,5	7		-		-		-	
175	55,5	7	44 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	6		-		-		-	
195	62,0	4	25 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	9		-		-		-	
215	68,5	2		-		-		-	
225	71,5	11		-		-		-	
235	75,0	7		-		-		-	
245	78,0	11	148 m³	-	-	-	-	-	-
255	81,0	9		-		-		-	
265	84,5	9		-		-		-	
275	87,5	5		-		-		-	
285	90,5	1		-		-		-	
295	94,0	1		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	1	133 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	109	363 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		66 m³		-		-		-
		<u>I</u>				l		812/2021/30	66/1/4 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 11/1:2020/355 Remarques éventuelles pour le lot 4

- Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).
- En aucun cas, les houppiers des peupliers ne pourront rester sur place, ils devront être évacués du bois et repris par l'adjudicataire.
- Trois sorties sont possible pour le débardage des bois mais dans tous les cas, il faut passer par une propriété privée (terre agricole). A charge de l'adjudicataire de demander l'autorisation de passage au propriétaire du fond emprunté.
- Le franchissement du ruisseau (Le Bacsay) est nécessaire pour sortir les bois. L'adjudicataire devra être en possession d'une dérogation de franchissement limitant l'impact sur le ruisseau et ses berges (en ce compris en aval limitation de la sédimentation).

LOT 5

Cantonnement LIEGE

Propriété MARCHIN CNE

INFORMATIONS: COLERY Sabine, 04/226 71 89, 0473/95 05 44

0,8462 Ha; 52 bois; cube moyen : 640 dm³; circ moyenne : 93 cm; 33 m3 grumes

Comp/Pa: 104/2

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,190 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,909 m³	-	-	•	-	-	-
75	24,0	13		-		-		-	
85	27,0	11	9,832 m³	-		-	_	-	-
95	30,0	7		-		-		-	
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	8	15 m³	-		-	_	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	1	7,732 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	52	34 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/33	- 52/1/5 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 104/2:2020/545 Remarques éventuelles pour le lot 5 Visite obligatoire avec le garde forestier.

Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).





INFORMATIONS: COLERY Sabine, 04/226 71 89, 0473/95 05 44

1,0291 Ha; 88 bois; cube moyen : 703 dm³; circ moyenne : 95 cm; 62 m3 grumes

Comp/Pa: 109/1, 109/2

	T 6	<u> </u>		1		1			
Esp Cou Qua Typ	alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN NOIR AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		-	
55	17,5	-	-	-	-	5	0,685 m ³	-	-
65	20,5	-	-	2	0,606 m ³	4	1,032 m³	-	-
75	24,0	-		9		5		-	
85	27,0	-	-	11	8,896 m³	3	3,265 m ³	-	-
95	30,0	-		11		4		-	
105	33,5	-		6		3		-	
115	36,5	-	-	10	21 m³	-	5,634 m ³	-	-
125	40,0	-		6		1		-	
135	43,0	1		4		-		-	
145	46,0	-	1,991 m³	-	12 m³	-	1,273 m³	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	1	3,345 m³		1,780 m³	-	-		-
Tota	ux Gr.	2	5,336 m ³	60	44 m³	26	12 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
		l		<u> </u>				812/2021/3352/	1/6 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 109/1:2020/547, 109/1:2020/546, 109/2:2020/548

Remarques éventuelles pour le lot 6 Visite obligatoire avec le garde forestier.



Cantonnement LIEGE

Propriété MODAVE CNE

INFORMATIONS: COLERY Sabine, 04/226 71 89, 0473/95 05 44

0,3584 Ha; 87 bois; cube moyen : 856 dm³; circ moyenne : 111 cm; 74 m3 grumes


Comp/Pa: 32/1

- LC	T 7	T		1		T			
Esp Cou Qua Typ	alité	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTR DEFINITIVE NORMAL NORMAL	E		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	-	-	-	-	1	0,172 m³	-	-
75	24,0	6	-	-	-	-		-	
85	27,0	4	4,746 m³	-	-	7	2,058 m ³	-	-
95	30,0	5		-		8		-	
105	33,5	2		-		9		-	
115	36,5	3	8,158 m³	-	-	9	16 m³	-	-
125	40,0	8	-	-	-	8		-	
135	43,0	1		2		6		-	
145	46,0	2	14 m³	-	2,842 m³	2	18 m³	-	-
155	49,5	1		1		1		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	1,874 m³	-	1,874 m³	-	1,613 m³	-	-
185	59,0	-	-	1	2,669 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	32	29 m³	4	7,385 m³	51	38 m³	-	-
Hou	p./tail.		_		_		-	812/2021/33	- 70/1/7 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 32/1:2020/541, 32/1:2020/543, 32/1:2020/542

Remarques éventuelles pour le lot 7 Visite obligatoire avec le garde forestier.

Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).



Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: DE RESE Eric, 0472/92 02 97,

25,0340 Ha; 54 bois; cube moyen: 1048 dm³; circ moyenne: 111 cm; 57 m3 grumes; 41 m³ houppiers

Comp/Pa: 30/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	alité	CHENE SECURITE NORMAL NORMAL		HETRE SECURITE NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIV SECURITE NORMAL NORMAL	ERS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-	-	-	_	9		-	
55	17,5	-	-	-	-	9	1,053 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	9	1,224 m³	-	-
75	24,0	-		-		4		-	
85	27,0	-		2		4		-	
95	30,0	-	-	-	0,622 m³	1	2,337 m³	-	-
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	0,426 m³	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	2	2,114 m³	-	-	-	-
155	49,5	-	-	-		-	_	-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	-	2,191 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	1	1,716 m³	-	-	-	_	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	1		_		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-		1		-		-	
245	78,0	-	8,055 m³	-	4,272 m³	-	-	-	-
255	81,0	3		-		-		-	
265	84,5	-		1		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		-		-		-	
295	94,0	-		- -		-		-	
305 315	97,0 100,5	-		1 		-		-	
	100,5	_		1		_		- -	
1	105,5	- -		' 		_		- -	
l .	110,0	_	13 m³	1	20 m³	_	_	-	_
	ux Gr.	7	23 m³	10	29 m³	37	5,040 m³	_	_
	p./tail.		14 m³		27 m³		-,		_
								812/2021/34	72/1/8 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 30/1:2021/123, 30/1:2021/122, 30/1:2021/121

Remarques éventuelles pour le lot 8

Bande d'environ 15 mètres de large en bordure du boulevard Galilée à Seraing,

En raison de l'aspect sécurité, abattage avant le 31/03/2022.

Visite obligatoire avec le garde forestier.

La Ville de Seraing et l'acheteur réaliseront un état des lieux des trottoirs et plantations.

Si l'acheteur estime qu'il est nécessaire de dévier la circulation lors de l'abattage (et le chargement),

il prendra contact avec le service de Police administrative de Seraing.

L'exploitant et le grumier veilleront quotidiennement à la propreté du trottoir et de la voirie.

Le façonnage et le débardage sont autorisés jusqu'au 31/12/2022.

Propriété UNIVERSITE DE LIEGE

INFORMATIONS: DENIL Simon, 0479/69 07 38,

1,0000 Ha; 52 bois; cube moyen: 1701 dm³; circ moyenne: 129 cm; 88 m3 grumes; 13 m³ houppiers

Comp/Pa: 1/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	alité	CHENE D'AMER AMELIORATION NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		2		-		1	
55	17,5	-	-	1	0,428 m³	-	-	1	0,247 m ³
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,218 m
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	1		1		1		2	
95	30,0	-	0,626 m ³	-	0,935 m³	1	1,278 m³	1	2,242 m
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	3,346 m ³	-	-	1	1,078 m³	-	-
125	40,0	2		-		-		1	
135	43,0	3		-		2		-	
145	46,0	4	15 m³	-	-	1	5,083 m ³	-	1,273 m
155	49,5	2		-		3		1	
165	52,5	4		-		-		1	
175	55,5	1	16 m³	-	-	2	14 m³	-	4,192 m
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	1	6,430 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	7700	-		-	0.44.4	-	
245	78,0	-	7,706 m³	-	4.000	1	6,114 m³	-	-
	ux Gr.	24	49 m³	5	1,363 m ³	12	28 m³	9	8,172 m
Hou	p./tail.		-		-		13 m³	812/2021/7523/	- /1/9 Tri 011



- LC	OT 9	T		1				1	
Esp	èce	ROBINIER		CERISIER TARD	IF				
Cou	ире	AMELIORATION		AMELIORATION					
	alité	NORMAL		NORMAL					
Тур		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,044 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	-	-	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-	_	-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	2,348 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1	2,348 m³	1	0,044 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
1		_		_				812/2021/752	23/1/9 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/1:2020/325, 1/1:2020/327, 1/1:2020/326, 1/1:2020/328, 1/1:2020/330, 1/1:2020/329

Remarques éventuelles pour le lot 9

Visite obligatoire avec le garde forestier.

- abattage et débardage suspendus du 01/04 au 30/06 afin de protéger la faune et la flore;
- sortie des bois via le boulevard de Colonster uniquement (voirie régionale N635).

Propriété UNIVERSITE DE LIEGE

INFORMATIONS: DENIL Simon, 0479/69 07 38,

1,0000 Ha; 147 bois; cube moyen: 477 dm³; circ moyenne: 74 cm; 70 m3 grumes; 26 m³ houppiers

Comp/Pa: 1/1

	T 10	T		Г		T		1	
Esp		CHENE		CHENE D'AMER	QUE	FRENE		HETRE	
Cou	-	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Тур	e	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		6		-	
35	11,0	-	-	-	-	2	0,196 m³	1	0,044 m³
45	14,5	-		-		2		1	
55	17,5	1	0,130 m ³	1	0,130 m ³	3	0,630 m ³	-	0,087 m ³
65	20,5	3	0,636 m³	-	-	1	0,218 m³	2	0,436 m³
75	24,0	3		-		3		1	
85	27,0	8		1		2		-	
95	30,0	6	8,786 m ³	-	0,415 m ³	2	3,835 m ³	1	1,236 m³
105	33,5	2		2		2		3	
115	36,5	1	3,155 m ³	2	4,690 m ³	-	2,274 m³	1	5,030 m ³
125	40,0	-		-		-		1	
135	43,0	1		1		-		1	
145	46,0	-	1,677 m³	1	3,514 m ³	-	-	1	5,340 m ³
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		1	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	2,106 m ³
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	-	-	-	-	1	2,167 m ³
Tota	ux Gr.	25	14 m³	8	8,749 m³	23	7,153 m³	15	16 m³
Hou	o./tail.		4 m³		4 m³		-		17 m³
								812/2021/7523/	1/10 Tri 011

	T 10	I		1		1		1	
Cou	•	ERABLE AMELIORATION		BOULEAU AMELIORATION		TILLEUL AMELIORATION		ORME AMELIORATION	
Qua Typ		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL		NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		-		-		-	
35	11,0	11	0,541 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	9		-		-		2	
55	17,5	3	1,110 m³	1	0,039 m³	-	-	-	0,104 m ³
65	20,5	4	0,872 m³	-	-	1	0,163 m³	1	0,136 m ³
75	24,0	2		1		-		-	
85	27,0	1		2		-		-	
95	30,0	2	2,398 m ³	-	0,389 m ³	-	-	-	-
105	33,5	8		1		-		-	
115	36,5	1	7,847 m ³	-	0,284 m³	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		1	
145	46,0	-	2,216 m ³	-	-	-	-	-	0,822 m ³
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1	3,086 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	52	18 m³	5	0,712 m³	1	0,163 m ³	4	1,062 m ³
Hou	p./tail.		1 m³		-		-		-
								812/2021/7523/ ⁻	1/10 Tri 011

LO	T 10 -	_		_		_			
Esp	èce	CHATAIGNIER		ROBINIER		FEUILLUS DIVE	RS		
Cou	-	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	e	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		4		-	
35	11,0	-	-	-	-	3	0,104 m ³	-	-
45	14,5	-		-		2		-	
55	17,5	-	-	1	0,097 m ³	1	0,182 m³	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	ı	-
75	24,0	1		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	-	0,145 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	1	2,818 m ³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1	0,145 m³	3	2,915 m³	10	0,286 m³	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		-
1								812/2021/7523/	1/10 Tri 011

 $\label{lem:comp_pa:fiche} Fiches (Comp/Pa:Fiche): 1/1:2020/585, 1/1:2020/588, 1/1:2020/590, 1/1:2020/584, 1/1:2020/592, 1/1:2020/587, 1/1:2020/589, 1/1:2020/591, 1/1:2020/593, 1/1:2020/583, 1/1:2020/586\\$

<u>1/1:2020/591, 1/1:20</u>20/593, 1/1:2020/583, 1/1:2020/586

LOT 10 Car

Cantonnement LIEGE

Propriété UNIVERSITE DE LIEGE

Remarques éventuelles pour le lot 10

Visite obligatoire avec le garde forestier.

- abattage et débardage suspendus du 01/04 au 30/06 afin de protéger la faune et la flore;
- pas de circulation sur les zones herbeuses bordant le boulevard du Rectorat et la Grande Traverse (nombreuses installations souterraines);
- stockage des grumes sur la travée nord-est du parking P36 pour une durée maximale de 15 jours calendrier. L'exploitatn est chargé du nettoyage de la zone de stockage.

Propriété UNIVERSITE DE LIEGE

INFORMATIONS: DENIL Simon, 0479/69 07 38,

1,0000 Ha; 87 bois; cube moyen: 3133 dm³; circ moyenne: 169 cm; 273 m3 grumes

Comp/Pa: 1/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	alité	PIN CORSE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	2	1,164 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-	_	-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	2,130 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	14	37 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	12		-		-		-	
165	52,5	8		-		-		-	
175	55,5	15	98 m³	-	-	-	-	-	-
185	59,0	8		-		-		-	
195	62,0	10	74 m³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	8		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	1	60 m ³	-	-		-	-	-
Tota	ux Gr.	87	272 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/752	- 23/1/11 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/1:2018/359
Remarques éventuelles pour le lot 11

Visite obligatoire avec le garde forestier. Parcelle 1 - Fond du Moulin - Petite Cathédrale

L'abattage et le débardage des bois sont suspendus durant la période allant du 01/04 au 30/06 afin de protéger la faune (Art.31).





INFORMATIONS: LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,

9,9525 Ha; 107 bois; cube moyen: 602 dm³; circ moyenne: 90 cm; 64 m3 grumes; 4 m³ houppiers

Comp/Pa: 10/1 Lieu(x) - dit(s)

Bois de St-Séverin / Fond de Falogne

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	T 61 -					_			
Esp		FRENE		HETRE		FEUILLUS DIVER	RS		
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	4	0,104 m³	-	-
45	14,5	1		-		7		-	
55	17,5	2	0,318 m³	-	-	13	2,786 m ³	-	-
65	20,5	2	0,582 m³	1	0,272 m³	6	1,746 m³	-	-
75	24,0	4		-		4		-	
85	27,0	6		1		1		-	
95	30,0	12	12 m³	-	0,466 m ³	1	2,556 m ³	-	-
105	33,5	10		-		-		-	
115	36,5	8	15 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	12		-		-		-	
135	43,0	5		-		-		-	
145	46,0	3	21 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	-	5,059 m ³		-	-	-		-
185	59,0	1	2,361 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	69	56 m³	2	0,738 m³	36	7,192 m³	-	-
Hou	o./tail.		4 m³		-		-		-
		_				_		812/2021/1040/	1/61 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/1:2021/205, 10/1:2021/204, 10/1:2021/206

Remarques éventuelles pour le lot 61

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Lot derrière le chalet de chasse. Pour des raisons sanitaires, l'abattage et la vidange des bois sera effective pour le 30 septembre 2022.



INFORMATIONS: LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,

9,9525 Ha; 106 bois; cube moyen: 328 dm³; circ moyenne: 70 cm; 35 m3 grumes; 8 m³ houppiers

Comp/Pa: 10/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

LO	T 62	Т —				Г -			
Esp		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVER	RS		
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	7	0,182 m³	4	0,140 m³	-	=
45	14,5	6		6		3		-	
55	17,5	1	0,547 m ³	7	1,348 m³	7	0,937 m³	-	-
65	20,5	7	1,337 m³	5	1,215 m³	11	2,398 m³	-	-
75	24,0	2		6		2		-	
85	27,0	7		3		3		-	
95	30,0	4	5,277 m ³	1	4,034 m ³	1	2,632 m ³	-	-
105	33,5	-		5		3		-	
115	36,5	-	-	1	4,933 m³	-	2,283 m ³	-	-
125	40,0	-		-		1		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	1,108 m³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		2		-		-	
175	55,5	-	-	-	4,212 m³	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	2,206 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	27	7,161 m³	44	18 m³	35	9,498 m³	-	-
Hou	o./tail.		-		8 m³		-		-
						_		812/2021/1040	0/1/62 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/1:2021/245, 10/1:2021/246, 10/1:2021/244

Remarques éventuelles pour le lot 62 visite obligatoire avec le garde forestier. Lot derrière les mares.

LOT 63 Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,

8,9381 Ha; 379 bois; cube moyen: 402 dm³; circ moyenne: 72 cm; 152 m3 grumes; 7 m³ houppiers

Comp/Pa: 20/1

	T 63	_		T				ı	
	èce	FRENE		FEUILLUS DIVER	S				
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua		NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		9		-		-	
35	11,0	2	0,070 m ³	40	2,282 m³	-	-	-	-
45	14,5	10		50		-		-	
55	17,5	5	1,650 m ³	44	10 m³	-	-	-	-
65	20,5	16	4,656 m ³	30	5,460 m ³	-	-	-	-
75	24,0	7		23		-		-	
85	27,0	10		28		-		-	
95	30,0	18	22 m³	22	30 m ³	-	-	-	-
105	33,5	10		11		-		-	
115	36,5	9	19 m³	9	15 m³	-	-	-	-
125	40,0	4		8		-		-	
135	43,0	2		2		-		-	
145	46,0	2	12 m³	1	12 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		1		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	10 m³	-	1,549 m³	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	-	2,206 m ³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	1	5,063 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	100	74 m³	279	78 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		4 m³		3 m³		-		
								812/2021/104	0/1/63 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 20/1:2021/259, 20/1:2021/260

Remarques éventuelles pour le lot 63 Visite obligatoire avec le garde forestier.

L'abattage et la vidange des bois sera effective pour le 30 septembre 2022.

Pas d'abattage entre le 1 avril et le 30 juin.

LOT 64 Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: LEHANE Xavier, 0476/74 52 70,

8,9381 Ha; 124 bois; cube moyen: 508 dm3; circ moyenne: 85 cm; 63 m3 grumes; 10 m3 houppiers

Comp/Pa: 20/1

Esp Cou Qua Typ	pe ilité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		1		1		-	
55	17,5	5	0,650 m ³	1	0,217 m³	5	0,963 m³	-	-
65	20,5	9	2,619 m³	4	0,728 m³	10	2,430 m³	-	-
75	24,0	11		1		6		-	
85	27,0	13		-		12		-	
95	30,0	10	17 m³	2	1,487 m³	10	13 m³	-	-
105	33,5	6		1		3		-	
115	36,5	5	11 m³	1	1,563 m³	2	3,731 m³	-	-
125	40,0	-		-		2		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,467 m³	-	1,958 m³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	=	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0		-	1	4,657 m³		-		-
Tota	ux Gr.	59	31 m³	14	10 m³	51	22 m³	-	-
Hour	o./tail.		5 m³		5 m³		-	812/2021/1040	- /1/6/ Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 20/1:2021/261, 20/1:2021/263, 20/1:2021/262

Remarques éventuelles pour le lot 64 Visite obligatoire avec le garde forestier. Aucune machine ne sera tolérée hors des layons. Pas d'abattage entre le 1 avril et le 30 juin.

LOT 65 Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: DENIL Simon, 0479/69 07 38,

21,4340 Ha; 726 bois; cube moyen: 556 dm³; circ moyenne: 91 cm; 404 m3 grumes; 137 m³ houppiers

Comp/Pa: 10/1, 21/1

Esp Cou Qua Typ	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE D'AMERI AMELIORATION NORMAL NORMAL	QUE	FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		-		3	
35	11,0	2	0,052 m ³	-	-	1	0,024 m³	7	0,299 m³
45	14,5	6		-		5		13	
55	17,5	17	2,201 m ³	-	-	1	0,357 m³	7	1,895 m³
65	20,5	15	2,692 m³	-	-	4	0,652 m³	10	2,244 m³
75	24,0	27		2		2		8	
85	27,0	28		-		1		10	
95	30,0	34	35 m³	-	0,436 m³	1	6,640 m ³	9	12 m³
105	33,5	36		2		1		5	
115	36,5	32	47 m³	-	1,138 m³	-	0,711 m³	5	7,719 m³
125	40,0	28		-		-		9	
135	43,0	18		3		1		4	
145	46,0	9	56 m ³	3	6,208 m ³	-	1,292 m³	6	19 m³
155	49,5	4		-		1		4	
165	52,5	2		-		-		4	
175	55,5	2	12 m³	-	-	-	1,239 m³	4	17 m³
185	59,0	1		-		1		1	
195	62,0	-	1,544 m³	-	-	2	6,618 m ³	2	6,936 m ³
205	65,0	-		-		-		1	
215	68,5	-		-		2		3	
225	71,5	-		-		-		1	
235	75,0	-		-		-		3	
245	78,0	1	2,321 m³	-	-	-	3,576 m³	2	24 m³
255	81,0	-	-	-	-	-	-	1	4,191 m³
Tota	ux Gr.	262	159 m³	10	7,782 m³	23	21 m³	122	95 m³
Hou	o./tail.		52 m³	_	2 m³		-	812/2021/1155/	54 m³ 1/65 Tri 011



- LOT 65 Espèce Coupe Qualité Type		HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MERISIER AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL	S
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,052 m³	-	-	1	0,032 m³	5	0,128 m³
45	14,5	2		1		5		9	
55	17,5	5	0,661 m³	4	0,533 m³	5	1,005 m³	5	1,019 m³
65	20,5	5	0,910 m³	6	1,146 m³	6	1,308 m³	6	0,978 m³
75	24,0	2		3		9		5	
85	27,0	3		6		5		16	
95	30,0	-	1,811 m³	5	6,584 m ³	5	8,754 m ³	5	9,889 m³
105	33,5	2		3		1		5	
115	36,5	1	1,962 m³	7	8,486 m³	2	2,899 m³	2	3,778 m³
125	40,0	1		3		2		1	
135	43,0	3		-		2		2	
145	46,0	1	5,081 m ³	1	4,544 m³	-	5,238 m ³	-	2,958 m ³
155	49,5	2		2		1		-	
165	52,5	3		-		1		1	
175	55,5	-	8,453 m ³	-	3,716 m³	-	2,376 m³	-	0,702 m ³
185	59,0	5		-		-		-	
195	62,0	-	8,825 m ³	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	3	12 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	41	40 m ³	41	25 m ³	45	22 m³	62	19 m³
Houp./tail.			29 m³		-		-	812/2021/1155/1	- /65 Tri 011

LOT 65 Espèce Coupe Qualité Type		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION BORDURE NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	13		-		-		-	
35	11,0	27	0,752 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-				-	
55	17,5	11	2,471 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	22	3,586 m³	-	=	-	=	-	=
75	24,0	6		-		-		-	
85	27,0	2		-		-		-	
95	30,0	6	5,060 m ³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-	<u> </u>	-	<u> </u>	-	
115	36,5	2	1,478 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	117	13 m³	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		_		-	812/2021/115	- 55/1/65 Tri 011



Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,194 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	1	0,710 m ³	-	-	ı	-	-	-
125	40,0	-		-		-	=	-	
135	43,0	1	0,653 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	3	1,557 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/115	- 5/1/65 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/1:2020/114, 21/1:2021/47, 10/1:2020/282, 21/1:2021/50, 10/1:2020/111, 10/1:2020/280, 10/1:2020/281, 21/1:2021/49, 21/1:2021/51, 21/1:2021/46, 21/1:2021/76, 10/1:2020/110, 10/1:2020/112, 10/1:2020/113, 21/1:2021/45, 21/1:2021/48

Remarques éventuelles pour le lot 65

Visite obligatoirre avec le garde forestier.

Les houppiers doivent être façonnés immédiatement après l'abattage, de manière à conserver une coupe propre et ordonnée vis-à-vis du grand public,

De manière à préserver la lisière étagée, aucun bois ne sera sorti par la lisière nord, vers le chemin enherbé,

Si l'exploitation des arbres en lisière de la rue du fort devait engendrer des bris de taillis (notamment des noisetiers), l'acheteur veillera à effectuer une coupe propre et nette des noisetiers, au besoin avant l'abattage,

L'acheteur veillera à préserver les aubépines lorsque cela est possible,

Deux bois, désignés par des flèches, ont des directions d'abattage, Il s'agit d'un chêne de Circ 245 cm et d'un hêtre de Circ 200 cm (partie 1),

Quatre bois, désignés par des flèches, ont des directions d'abattage, Il s'agit d'un chêne de Circ 220 cm, Circ 220 cm, Circ 150 cm, cépée Circ 220+200cm (partie 2),

Présence d'un pommier sauvage et de deux charmes d'intérêt biologique qui ne pourront souffrir d'aucun dégât (partie 3),





4,9918 Ha; 91 bois; cube moyen: 526 dm3; circ moyenne: 78 cm; 48 m3 grumes

Comp/Pa : 50/2

- LO	T 66			T				T	
Esp Cou Qua	èce ipe alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Тур		NORWAL		NORWAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,079 m³	-	-	-	-
45	14,5	2		3		-		-	
55	17,5	9	2,394 m³	6	1,686 m³	-	-	-	-
65	20,5	10	3,270 m³	6	1,746 m³	-	-	-	-
75	24,0	10		4		-		-	
85	27,0	18		-		-		-	
95	30,0	9	22 m³	-	1,552 m³	-	-	-	-
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	4	8,695 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	6,081 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	71	42 m³	20	5,063 m ³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
				_			=	812/2021/117	7/1/66 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 50/2:2021/234, 50/2:2021/233

Remarques éventuelles pour le lot 66

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Exploitation sur le cloisonnement, pas de tracteur en dehors des cloisonnements.

Strict respect des arbres objectifs.

Rappel art.31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 150 cm est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Lot A





4,9918 Ha; 78 bois; cube moyen: 522 dm³; circ moyenne: 77 cm; 41 m3 grumes

Comp/Pa : 50/2

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,158 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	11	3,438 m³	2	0,418 m³	-	-	-	-
65	20,5	8	2,616 m³	-	-	-	-	•	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	18		-		-		-	
95	30,0	7	22 m³	-	-	-	-	1	-
105	33,5	6		-		-		-	
115	36,5	4	9,582 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	2,696 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	76	40 m³	2	0,418 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/1177	- 7/1/67 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 50/2:2021/236, 50/2:2021/235

Remarques éventuelles pour le lot 67

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Exploitation sur le cloisonnement, pas de tracteur en dehors des cloisonnements.

Strict respect des arbres objectifs.

Rappel art.31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 150 cm est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Lot B

LOT 68

Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: DEGUEE Philippe, 085/61 11 98, 0478/78 11 54

7,6623 Ha; 57 bois; cube moyen: 792 dm³; circ moyenne: 110 cm; 45 m3 grumes; 57 m³ houppiers

Comp/Pa : 51/1 Lieu(x) - dit(s)

Avister

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Г68 -					1			
Esp	èce	CHENE		HETRE		FEUILLUS DIV	ERS		
Cou		SECURITE		SECURITE		SECURITE			
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур		NORMAL		NORMAL	_	NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		8		-		-	
35	11,0	-	-	2	0,156 m³	-	-	-	-
45	14,5	-		3		-		-	
55	17,5	-	-	4	0,655 m³	1	0,109 m³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,182 m³	1	0,182 m³	-	-
75	24,0	-		3		1		-	
85	27,0	2		2		-		-	
95	30,0	1	1,117 m³	1	2,080 m³	1	0,721 m³	-	-
105	33,5	3		1		1		-	
115	36,5	2	3,284 m³	-	0,853 m³	-	0,634 m³	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	3	5 0003	1	0.0003	-	4 00 43	-	
145	46,0	1	5,898 m³	-	0,838 m³	2	1,934 m³	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-	0.4043	-		-	
175	55,5	-	-	1	2,161 m³	-	-	-	-
185 195	59,0 62,0	-	_	-	_	-	-	-	_
-		-	-	1		-	-	-	
205 215	65,0 68,5	-		1		-		-	
225	71,5	_		<u>'</u>		- -		_	
235	75,0	_		2		_	•	_	
245	78,0	-	-	1	10 m³	_	-	-	-
255	81,0	-		1		-		-	
265	84,5	-		-		-		-	
275	87,5	-		-		-		-	
285	90,5	-		1		-		-	
295	94,0	-		-		-		-	
305	97,0	-		-		-		-	
315	100,5	-		-		-		-	
325	103,5	-		-		-		-	
335	106,5	-		1		-		-	
345	110,0	-		-		-		-	
1	113,0	-		- 4	4.4 m²	-		-	
	116,0	- 40	- 40 m³	7	14 m³	7	2 E00 m3	-	-
	ux Gr.	13	10 m³ 5 m³	37	31 m³ 52 m³	'	3,580 m³	-	-
Houp	o./tail.		2 III C		5∠ III³		-	812/2021/117	9/1/68 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 51/1:2020/423, 51/1:2020/424, 51/1:2020/425

Remarques éventuelles pour le lot 68

Visite obligatoire avec le forestier.

Le long des jardins.

Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).

LOT 69

Cantonnement LIEGE



DEGUEE Philippe, 085/61 11 98, 0478/78 11 54 **INFORMATIONS:**

12,0891 Ha; 297 bois; cube moyen: 279 dm³; circ moyenne: 73 cm; 83 m3 grumes; 11 m³ houppiers

Comp/Pa: 31/1 Lieu(x) - dit(s) Famelette

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATIOI NORMAL NORMAL	_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		3		-	
35	11,0	1	0,035 m ³	1	0,080 m ³	8	0,292 m³	-	-
45	14,5	10		5		16		-	
55	17,5	12	2,290 m ³	4	0,793 m ³	37	5,369 m³	-	-
65	20,5	8	1,456 m³	7	1,337 m³	32	5,216 m³	-	-
75	24,0	11		1		35		-	
85	27,0	14		2		26		-	
95	30,0	5	11 m³	1	1,474 m³	17	25 m³	-	-
105	33,5	3		2		6		-	
115	36,5	6	6,438 m ³	2	2,016 m ³	4	6,540 m³	-	-
125	40,0	3		1		-		-	
135	43,0	3		-		-	•	-	
145	46,0	1	5,633 m ³	-	0,898 m³	-	-	-	-
155	49,5	2		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	1	4,972 m³	-	0,877 m³	-	-	-	-
	ux Gr.	80	32 m³	31	7,475 m ³	184	42 m³	-	-
Hou	p./tail.		9 m³		2 m ³		-	812/2021/117	- 0/4/60 Tr: 004

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,415 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-		-		-		-	
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5		-	-	-	-		-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	1,451 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1	0,415 m³	1	1,451 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.	_	-		-		<u>-</u>	812/2021/117	- 9/1/69 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 31/1:2019/221, 31/1:2019/222, 31/1:2019/219, 31/1:2019/220, 31/1:2019/223

Remarques éventuelles pour le lot 69

Visite obligatoire avec le garde forestier.

3 directions abattage.

L'Art.41 sera de stricte application afin d'éviter tous risques de dégâts au parterre de coupe lors du débardage. Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).





7,7111 Ha; 1569 bois; cube moyen: 176 dm³; circ moyenne: 53 cm; 276 m3 grumes

Comp/Pa: 91/1, 91/2, 91/5

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	pe ilité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	423	17 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	426		-		-		-	
55	17,5	295	83 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	193	45 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	94		-		-		-	
85	27,0	58	65 m³	-	-	-	-	-	-
95	30,0	37		-		-		-	
105	33,5	25		-		-		-	
115	36,5	11	58 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	5		-		-		-	
135	43,0	2	9,140 m³	-	-	-	-		-
Total	ux Gr.	1 569	277 m³	-	=	-	=	-	-
Houp	o./tail.	_	-		-		-	812/2021/123	- 6/1/70 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 91/1:2020/469, 91/2:2020/467, 91/5:2020/468

Remarques éventuelles pour le lot 70 Visite obligatoire avec le forestier. Désignation des voies de vidanges.





12,0952 Ha; 64 bois; cube moyen: 4508 dm³; circ moyenne: 229 cm; 289 m3 grumes

Comp/Pa: 120/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Type	pe Ilité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE D'AMERIC AMELIORATION NORMAL NORMAL	QUE	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	-		-		1		1	
115	36,5	-	-	-	-	-	0,887 m³	-	0,887 m³
125	40,0	1		-		2		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	0,806 m ³	-	-	-	2,696 m³	-	-
155	49,5	-		-		1		-	
165	52,5	-		-		-		1	
175	55,5	1	2,465 m ³	1	2,652 m ³	1	4,399 m³	-	2,035 m ³
185	59,0	-		1		2		-	
195	62,0	-	-	-	2,963 m ³	4	19 m³	-	-
205	65,0	-		1		5		-	
215	68,5	1		-		3		-	
225	71,5	-		-		2		-	
235	75,0	-		-		8		-	
245	78,0	-	3,531 m ³	-	3,210 m³	3	90 m³	-	-
255	81,0	-		-		5		-	
265	84,5	-		-		3		-	
275	87,5	-		-		5		-	
285	90,5	1		-		2		-	
295	94,0	2		-		1		-	
305	97,0	2		-		1		-	
315 325	100,5 103,5	1	40 m³	-		- 1	113 m³	-	
		_	40 m ³	-	8,825 m ³	50	230 m ³	-	2,922 m ³
	ux Gr.	9		3	0,823 111	50	230 III°	2	2,922 III°
Houp	o./tail.		-		-		-	812/2021/1236/1	- 1/71 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 120/1:2021/224, 120/1:2021/223, 120/1:2021/222, 120/1:2021/225

Remarques éventuelles pour le lot 71

Visite obligatoire avec le forestier.

Début d'abattage le 01/08/2022, fin d'abattage et de vidange pour le 30/10/2022.

Aucune plaie ne sera tolérée sur les arbres de place (cerclés de blanc).

Aucune machine ne pourra sortir des layons forestiers. Les houppiers ne sont pas inclus dans le lot. Ils seront placés hors des cloisonnements d'exploitation et rabattus au sol.





10,4653 Ha; 414 bois; cube moyen: 1269 dm³; circ moyenne: 124 cm; 525 m3 grumes

Comp/Pa : 50/3

LO	T 72	т — —		т —				Γ	
Esp	èce	PIN SYLVESTRE		PIN NOIR					
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua	alité	NORMAL		NORMAL					
Тур	е	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	12	7,263 m³	-	-	•	-	-	-
95	30,0	33		-		-		-	
105	33,5	54		-		-		-	
115	36,5	90	157 m³	-	-	-		-	-
125	40,0	83		-		-		-	
135	43,0	69		1		-		-	
145	46,0	28	244 m³	2	5,741 m³	-		-	-
155	49,5	15		1		-		-	
165	52,5	7		3		-		-	
175	55,5	2	52 m³	1	15 m³	-	-	-	-
185	59,0	2		3		-		-	
195	62,0	-	6,128 m ³	1	16 m³	-		-	-
205	65,0	-		1		-		-	
215	68,5	-		1		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-	-	1	22 m³				-
Tota	ux Gr.	398	466 m³	16	59 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/123	6/1/72 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 50/3:2021/250, 50/3:2021/249

Remarques éventuelles pour le lot 72 visite obligatoire avec le garde forestier.

Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).

4,4993 Ha; 507 bois; cube moyen: 179 dm3; circ moyenne: 60 cm; 91 m3 grumes

Comp/Pa: 61/4, 70/8, 72/8, 73/9

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

_	ılité	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL	l	MELEZE D'EUR AMELIORATIOI NORMAL NORMAL	- I		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		-		-	
35	11,0	1	0,056 m ³	26	1,074 m³	6	0,210 m³	-	-
45	14,5	-		83		9		-	
55	17,5	1	0,139 m³	126	23 m³	13	2,216 m³	-	-
65	20,5	1	0,194 m³	109	22 m³	19	3,686 m³	-	-
75	24,0	-		59		12		-	
85	27,0	-	-	24	27 m³	2	4,240 m³	-	-
95	30,0	-		6		1		-	
105	33,5	-		4		-		-	
115	36,5	2	1,212 m³	-	5,498 m ³	-	0,467 m³	-	-
Tota	ux Gr.	5	1,601 m ³	440	79 m³	62	11 m³	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		-
		I		I		1		- 812/2021/127	'5/1/73 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 61/4:2020/582, 72/8:2021/100, 73/9:2021/101, 70/8:2021/167, 70/8:2021/168

Remarques éventuelles pour le lot 73

La coupe restera propre et ordonnée vis-à-vus du public durant toute la durée de l'exploitaiton. Le débardage des bois ne pourra être effectué qu'à l'aide d'un cheval de trait ou d'un cheval de fer.

1,2395 Ha; 86 bois; cube moyen: 780 dm³; circ moyenne: 104 cm; 67 m3 grumes

Comp/Pa: 10/3

	T 74	CUENE DEDON	ICIII E	CHENE DEDON	CITE	LIETDE		DOLU EALL	
Esp		CHENE PEDON AMELIORATIO		CHENE PEDON AMELIORATION		HETRE AMELIORATION		BOULEAU AMELIORATION	
Qua	•	NORMAL	N	BORDURE	v	NORMAL		NORMAL	
Тур		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
						_			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	-		-		1		-	
55	17,5	1	0,195 m³	-	-	1	0,167 m ³	-	-
65	20,5	4	1,164 m³	-	-	1	0,182 m³	-	-
75	24,0	12		-		2		-	
85	27,0	9		-		4		-	
95	30,0	13	17 m³	-	-	2	3,486 m³	-	-
105	33,5	8		1		2		-	
115	36,5	6	13 m³	-	0,254 m³	1	1,990 m³	-	-
125	40,0	3		-		1		-	
135	43,0	1		-		2		-	
145	46,0	1	5,277 m ³	-	-	-	3,626 m³	-	-
155	49,5	-		1		-		-	
165	52,5	-		-		1		1	
175	55,5	-	-	-	1,381 m³	2	4,562 m ³	-	1,664 m³
185	59,0	-		-		1		-	
195	62,0	-	-	-	-	1	4,167 m³	-	-
205	65,0	-		-	·	1		-	
215	68,5	-		-		1		-	
225	71,5	-		-		-		-	
235	75,0	-	-	-	-	1	9,600 m ³	-	-
Tota	ux Gr.	58	37 m³	2	1,635 m³	25	28 m³	1	1,664 m³
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/1275/	1/74 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/3:2021/177, 10/3:2021/176, 10/3:2021/178, 10/3:2021/175

Remarques éventuelles pour le lot 74 Visite obligatoire avec le garde forestier.

La coupe devra rester propre et ordonnée vis-à-vis du grand public tout au long de l'exploitation.

L'exploitant prendra toutes les dispositions nécessaires pour préserver la clôture de la plantation de chêne de tout dégât.

Propriété CAMP ADJ BRASSEUR D.N.

INFORMATIONS: MULLENDER David, 0479/86 40 52,

2,0000 Ha; 302 bois; cube moyen: 798 dm³; circ moyenne: 127 cm; 241 m3 grumes; 63 m³ houppiers

Comp/Pa: 10/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe ilité	PEUPLIER DEFINITIVE NORMAL NORMAL		PEUPLIER BLAN AMELIORATION BORDURE NORMAL	С				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,098 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	2	0,602 m ³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,582 m³	1	0,129 m³	-	-	-	-
75	24,0	6		3		-		-	
85	27,0	10		3		-		-	
95	30,0	16	13 m³	5	2,987 m³	-		-	-
105	33,5	27		11		-		-	
115	36,5	32	43 m³	8	5,787 m³	-	-	-	-
125	40,0	35		6		-		-	
135	43,0	22		5		-		-	
145	46,0	9	79 m³	23	18 m³	-	=	-	=
155	49,5	4		16		-		-	
165	52,5	6		6		-		-	
175	55,5	3	25 m³	12	27 m³	-	-	-	-
185	59,0	1		7		-		-	
195	62,0	1	5,498 m ³	7	14 m³	-	-	-	-
205	65,0	1		1		-		-	
215	68,5	-		2		-		-	
225	71,5	-		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	3,198 m³	1	4,120 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	184	170 m³	118	72 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		57 m ³		6 m³		-		-
		l						812/2021/715	60/1/75 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/1:2019/321, 10/1:2021/210

Remarques éventuelles pour le lot 75

ATTENTION : lot réparti en sous-lots (1 par colonne)

1. Peupliers d'un volume de 170 m³ situés sur le site du camp adjudant Brasseur d'Amay Visite obligatoire avec le garde forestier : D. MULLENDER, tél. 0479/86 40 52

2. Alignement de peupliers blancs bas branchus d'un volume de 72 m³ situés sur le site de la caserne militaire (autour d'un terrain de football déclassé) Rue de l'Arsenal à Rocourt;

Visite obligatoire avec le garde forestier : S. VAN CAUBERGH, tél. 0477/34 17 48 ;

Des conditions spécifiques émises par la Défenses seront données lors des visites sur les 2 sites.

Lots « chauffage »

LOT 101 Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: PEHARPRE Benoît, 0, 0479/65.18.20

2,1361 Ha; 31 bois; cube moyen: 610 dm³; circ moyenne: 82 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa: 40/7

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	4	1,044 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	5	1,820 m³	-	-	•	-	-	-
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	8		-		-		-	
95	30,0	6	12 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	1,011 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	3,359 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	31	19 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/3257	- 7/1/101 Tri 007 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 40/7:2021/183 Remarques éventuelles pour le lot 101 Visite obligatoire avec le garde forestier.

Création de cloisonnement d'exploitation: le débardage est autroisé uniquement dans les cloisonnements d'exploitation par temps sec.





INFORMATIONS: PEHARPRE Benoît, 0, 0479/65.18.20

12,1372 Ha; 74 bois; cube moyen: 260 dm³; circ moyenne: 59 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa: 70/8

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE CLOISONNEM NORMAL NORMAL	ENT	HETRE CLOISONNEM NORMAL NORMAL	ENT	FEUILLUS DIV CLOISONNEM NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 35	8,0 11,0	1 2	0,110 m³	- 5	0,310 m³	- 9	0,495 m³	-	-
45 55	14,5 17,5	7 1	0,739 m³	5 4	1,441 m³	7 9	1,902 m³	- -	-
65	20,5	4	0,872 m³	4	0,980 m³	1	0,194 m³	-	-
75 85 95	24,0 27,0 30,0	2 2 2	2,998 m³	-		- 1	0,442 m³	-	
105 115	33,5 36,5	2	2,629 m³	1 2	2,998 m ³	-	-	- -	
125 135 145	40,0 43,0 46,0	- - -	_	1 - -	1,348 m³	- - -	_	- - -	_
155 165	49,5 52,5		_	- 1	1,755 m³		-	-	_
	ux Gr. p./tail.	24	7,348 m³ -	23	8,832 m³ -	27	3,033 m³ -	- - 812/2021/325	- - 7/1/102 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 70/8:2021/184, 70/8:2021/185, 70/8:2021/186

Remarques éventuelles pour le lot 102

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Création de cloisonnement d'exploitation: le débardage est autroisé uniquement dans les cloisonnements d'exploitation par temps sec.

LOT 103 Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: COLERY Sabine, 04/226 71 89, 0473/95 05 44

0,1167 Ha; 13 bois; cube moyen : 261 dm³; circ moyenne : 70 cm; 3 m3 grumes

Comp/Pa: 104/3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	ROBINIER AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	5	0,493 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,546 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	0,934 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	2	1,426 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	13	3,399 m³	-	•	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/3352	- 2/1/103 Tri 006 └

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 104/3:2020/544

4,2419 Ha; 331 bois; cube moyen: 61 dm³; circ moyenne: 41 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa: 20/2

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

LOT Esp Cou Qua Typ	ipe alité	FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIV AMELIORATIO NORMAL NORMAL	_				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	39		9		-		-	
35	11,0	95	3,832 m³	22	0,887 m³	-	-	-	-
45	14,5	78		20		-		-	
55	17,5	39	8,775 m ³	8	2,500 m ³	-	-	-	-
65	20,5	9	1,638 m³	8	1,528 m³	-	-	-	-
75	24,0	2	0,508 m ³	2	0,508 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	262	15 m³	69	5,423 m³	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		-
				<u> </u>				- 812/2021/104(0/1/201 Tri 005 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 20/2:2021/243, 20/2:2021/242

Remarques éventuelles pour le lot 201 visite obligatoire avec le garde forestier.



16,3434 Ha; 117 bois; cube moyen: 284 dm³; circ moyenne: 73 cm; 33 m3 grumes; 3 m³ houppiers

Comp/Pa: 40/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	2	0,064 m³	-	-	-	-
45	14,5	4		5		1		-	
55	17,5	3	0,622 m ³	9	1,511 m³	1	0,145 m³	-	-
65	20,5	17	3,706 m ³	14	2,716 m ³	2	0,364 m³	-	-
75	24,0	13		9		-		-	
85	27,0	11		4		-		-	
95	30,0	11	13 m³	5	6,254 m ³	-	-	-	-
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	2	2,415 m ³	1	1,394 m³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,007 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	63	21 m³	50	12 m³	4	0,509 m³	-	-
Hou	p./tail.		3 m³		-		-		-
		_		_				812/2021/1040	0/1/202 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 40/1:2021/257, 40/1:2021/258, 40/1:2021/256

Remarques éventuelles pour le lot 202 Visite obligatoire avec le garde forestier.



18,2631 Ha; 126 bois; cube moyen : 114 dm³; circ moyenne : 53 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa: 20/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	6		5		7		-	
35	11,0	10	0,314 m³	1	0,071 m ³	7	0,224 m³	-	-
45	14,5	9		5		11		-	
55	17,5	10	1,612 m³	3	0,481 m³	12	1,736 m³	-	-
65	20,5	5	0,815 m³	2	0,304 m³	8	1,304 m³	-	-
75	24,0	6		1		7		-	
85	27,0	-		2		4		-	
95	30,0	1	1,832 m³	-	0,760 m ³	2	3,340 m ³	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	-	0,711 m³	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	1	0,806 m ³	-	-
Tota	ux Gr.	47	4,573 m³	20	2,327 m³	59	7,410 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
L								812/2021/115	5/1/203 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 20/1:2020/126, 20/1:2020/125, 20/1:2020/124

Remarques éventuelles pour le lot 203

Conditions d'exploitation :

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Les rémanents d'exploitation seront stockés en tas.

L'exploitation gardera, en tout temps, un aspect propre et ordonné vis-à-vis du grand public.

Le lot se situe de part et d'autre du chemin

La limite de lot est marquée en bleu à chaque extrémité





18,2631 Ha; 46 bois; cube moyen : 165 dm³; circ moyenne : 59 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa: 20/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		4		-	
35	11,0	2	0,070 m ³	-	-	3	0,104 m³	-	-
45	14,5	4		-		2		-	
55	17,5	5	0,777 m³	-	-	5	0,589 m³	-	-
65	20,5	4	0,652 m ³	1	0,152 m³	1	0,163 m³	-	-
75	24,0	3		1		-		-	
85	27,0	-		1		1		-	
95	30,0	3	2,226 m ³	-	0,481 m³	1	0,628 m ³	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	1	1,251 m³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	0,504 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	26	5,480 m³	3	0,633 m³	17	1,484 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/115	5/1/204 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 20/1:2020/123, 20/1:2020/122, 20/1:2020/121

Remarques éventuelles pour le lot 204

Conditions d'exploitation :

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Les rémanents d'exploitation seront stockés en tas à minimum 1 mètre du bord du chemin.

L'exploitation gardera, en tout temps, un aspect propre et ordonné vis-à-vis du grand public.

Le lot se situe de part et d'autre du chemin.

La limite de lot est marquée en jaune à chaque extrémité.





19,0736 Ha; 139 bois; cube moyen : 38 dm³; circ moyenne : 38 cm; 5 m3 grumes

Comp/Pa: 20/1, 20/6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL	ı	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	N	FEUILLUS DIV AMELIORATIO NORMAL NORMAL	_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	16		2		15		-	
35	11,0	31	0,702 m ³	5	0,148 m³	13	0,596 m³	-	-
45	14,5	31		2		6		-	
55	17,5	12	2,408 m ³	1	0,225 m ³	1	0,507 m³	-	-
65	20,5	2	0,242 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	2	0,508 m ³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	92	3,352 m³	12	0,881 m³	35	1,103 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/115	5/1/205 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 20/1:2020/438, 20/1:2020/437, 20/6:2020/436

Remarques éventuelles pour le lot 205

Visite obligatoire avec le garde forestier.

- Pour des raisons de sylviculture, l'exploitation devra être terminée pour le 31 mars 2021. Aucune prolongation d'exploitation ne pourra être accordée.
- L'exploitation gardera, en tout temps, un aspect propre et ordonnée vis-à-vis du grand public.
- Les rémanents d'exploitation seront stockés dans une interligne sur deux dans le peuplement de chêne; de manière à permettre une circulation aisée dans le peuplement.
- L'exploitant prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas blesser les pieds des arbres. Le débardage des bois se fera dans la direction indiquée par l'agent forestier.





7,9415 Ha; 51 bois; cube moyen: 332 dm³; circ moyenne: 69 cm; 17 m3 grumes

Comp/Pa: 21/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	206	Т		Γ		Г			
	èce	CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVE			
Cou Qua	•	AMELIORATION NORMAL		AMELIORATION NORMAL		AMELIORATION NORMAL			
Typ		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
-			\		\		Malarasa	Marakas	\
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		3		3		-	
35	11,0	3	0,078 m ³	5	0,214 m ³	-	0,024 m ³	-	-
45	14,5	5		1		4		-	
55	17,5	3	0,617 m ³	-	0,073 m³	-	0,260 m ³	-	-
65	20,5	2	0,364 m³	-	-	2	0,382 m³	-	-
75	24,0	-		-		1		-	
85	27,0	1		1		2		-	
95	30,0	4	2,233 m³	1	0,897 m ³	2	2,176 m³	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	-	0,640 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1		1		1		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	0,806 m ³	1	3,183 m³	-	1,007 m ³	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-		1,755 m³		-		-
185	59,0	-	-	1	2,206 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	19	4,098 m³	17	8,968 m ³	15	3,849 m³	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-		-
						_		812/2021/115	5/1/206 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 21/1:2021/80, 21/1:2021/81, 21/1:2021/82

Remarques éventuelles pour le lot 206

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation,

Un hêtre, marqué d'un "R", est réservé, Cet arbre a une circonférence de 260 cm,

De manière à préserver la lisière étagée au nord de la coupe, aucune sortie de bois ne peut être réalisée vers le chemin enherbé,





4,9918 Ha; 72 bois; cube moyen: 462 dm³; circ moyenne: 73 cm; 33 m3 grumes

Comp/Pa: 50/2

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	6	0,474 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	3		-		-	-	-	
55	17,5	9	2,538 m ³	1	0,209 m ³	-	-	-	-
65	20,5	17	5,559 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	9		-		-		-	
85	27,0	14		-		-		-	
95	30,0	6	17 m³	-	-	-	-	-	-
105	33,5	3		-		-		-	
115	36,5	3	5,856 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,348 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	71	33 m³	1	0,209 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-			812/2021/1177/	- /1/207 Tri 009 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 50/2:2021/238, 50/2:2021/239

Remarques éventuelles pour le lot 207 Visite obligatoire avec le garde forestier.

Exploitation sur le cloisonnement, pas de tracteur en dehors des cloisonnements.

Strict respect des arbres objectifs.

Rappel art.31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 150 cm est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Lot C

LOT 208 Cantonnement LIEGE



INFORMATIONS: MULLENDER David, 0479/86 40 52,

4,9918 Ha; 70 bois; cube moyen: 483 dm³; circ moyenne: 75 cm; 34 m3 grumes

Comp/Pa: 50/2

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou Qua Typ	ipe alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,237 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	8	2,448 m³	-	-	•	-	-	-
65	20,5	15	4,905 m³	-	-	ı	-	-	-
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	16		-		-		-	
95	30,0	6	19 m³	-		-		-	-
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	1	5,500 m ³	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1	1,348 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	70	33 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/1177	- 7/1/208 Tri 009 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 50/2:2021/240 Remarques éventuelles pour le lot 208

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Exploitation sur le cloisonnement, pas de tracteur en dehors des cloisonnements.

Strict respect des arbres objectifs.

Rappel art.31 du CGC : l'abattage des bois de plus de 100 cm à 150 cm est suspendu du 1er avril au 30 juin.

Lot D

INFORMATIONS: PEHARPRE Benoît, 0, 0479/65.18.20

1,2944 Ha; 74 bois; cube moyen : 111 dm³; circ moyenne : 44 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa: 100/7, 100/9

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE PEDO AMELIORATIO NORMAL NORMAL		FRENE AMELIORATIO NORMAL NORMAL	N	HETRE AMELIORATIO NORMAL NORMAL	N	ER SYCOMOR AMELIORATIO NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		1		-		7	
35	11,0	2	0,128 m³	3	0,177 m³	4	0,212 m³	7	0,525 m ³
45	14,5	4		1		6		8	
55	17,5	6	1,352 m³	-	0,087 m ³	4	1,236 m³	1	0,968 m³
65	20,5	2	0,544 m³	-	-	1	0,218 m³	-	-
75	24,0	3	1,089 m³	-	-	-	-	-	•
Tota	ux Gr.	18	3,113 m³	5	0,264 m³	15	1,666 m³	23	1,493 m³
Hou	p./tail.		-		-			812/2021/117	- 7/1/209 Tri 007

	alité	MERISIER AMELIORATION NORMAL NORMAL	I	FEUILLUS DIV AMELIORATIO NORMAL NORMAL	_				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,132 m³	2	0,088 m³	-	-	-	-
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	3	0,726 m ³	1	0,152 m³	-	-	-	-
65	20,5	1	0,243 m ³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1	0,326 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	10	1,427 m³	3	0,240 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/117	- 7/1/209 Tri 007

 $\label{lower_fiches} \textbf{Fiches (Comp/Pa:Fiche)}: 100/9:2021/188, 100/7:2021/191, 100/9:2021/189, 100/9:2021/187, 100/9:2021/190, 100/7:2021/193, 100/7:2021/192\\$

Remarques éventuelles pour le lot 209

visite obligatoire avec le garde forestier.

exploitation de cloisonnement, débardage uniquement dans les layons d'exploitation par temps sec.



10,4068 Ha; 67 bois; cube moyen: 301 dm³; circ moyenne: 65 cm; 20 m3 grumes

Comp/Pa: 31/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		5		-	
35	11,0	1	0,044 m³	-	-	7	0,398 m³	-	-
45	14,5	-		-		4		-	
55	17,5	4	0,624 m ³	-	-	5	0,972 m³	-	-
65	20,5	7	1,904 m³	4	0,776 m³	4	0,872 m³	-	-
75	24,0	7		3		-		-	
85	27,0	3		-		1		-	
95	30,0	5	7,277 m ³	1	1,543 m³	-	0,498 m³	-	-
105	33,5	2		1		-		-	
115	36,5	2	3,352 m ³	-	0,674 m³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,258 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	32	14 m³	9	2,993 m³	26	2,740 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
						_		812/2021/1177/	1/210 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 31/1:2021/215, 31/1:2021/213, 31/1:2021/214

Remarques éventuelles pour le lot 210 Visite obligatoire avec le garde forestier Lot A du chemin du Ry de Mer



0,9544 Ha; 120 bois; cube moyen: 201 dm³; circ moyenne: 56 cm; 24 m3 grumes

Comp/Pa: 30/7

 Estimation : ______ Mise à prix : ______ Adjudicataire : _____

 Offre : _____ Approbation : ______ Permis d'exploiter : ______

	alité	CHENE D'AME AMELIORATIO NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	14	0,634 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	27		-		-		-	
55	17,5	27	6,669 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	33	8,976 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-		-		-	
85	27,0	4		-		-		-	
95	30,0	1	7,858 m³	-		-		-	-
Tota	ux Gr.	120	24 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/117	- 7/1/211 Tri 009 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 30/7:2021/232 Remarques éventuelles pour le lot 211 Visite obligatoire avec le garde forestier.



10,4068 Ha; 31 bois; cube moyen: 294 dm³; circ moyenne: 67 cm; 9 m3 grumes

Comp/Pa: 31/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

_	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,039 m³	-	-
45	14,5	1		-		3		-	
55	17,5	3	0,499 m ³	-	-	3	0,786 m ³	-	-
65	20,5	2	0,382 m³	3	0,735 m³	3	0,657 m³	•	-
75	24,0	3		-		4		-	
85	27,0	-		-		1		-	
95	30,0	1	1,923 m³	1	0,735 m ³	1	2,286 m ³	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	11	1,065 m³		-		-		-
Tota	ux Gr.	11	3,869 m³	4	1,470 m³	16	3,768 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		
								812/2021/1177/	1/212 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 31/1:2021/219, 31/1:2021/220, 31/1:2021/221

Remarques éventuelles pour le lot 212 Visite obligatoire avec le garde forestier.

Lot C du chemin du Ry de Mer.



10,4068 Ha; 52 bois; cube moyen: 469 dm³; circ moyenne: 74 cm; 24 m3 grumes

Comp/Pa: 31/1

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		3		-	
35	11,0	-	-	2	0,184 m³	-	0,072 m³	-	-
45	14,5	-		1		2		-	
55	17,5	2	0,312 m³	2	0,602 m ³	2	0,458 m³	-	-
65	20,5	5	1,500 m³	1	0,272 m³	2	0,516 m³	-	-
75	24,0	3		3		4		-	
85	27,0	3		2		-		-	
95	30,0	3	5,235 m ³	1	3,273 m ³	-	1,424 m³	-	-
105	33,5	3		2		-		-	
115	36,5	3	5,721 m ³	-	2,028 m ³	-	-	-	-
125	40,0	1	1,512 m³	1	1,273 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	23	14 m³	16	7,632 m³	13	2,470 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/1177	7/1/213 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 31/1:2021/216, 31/1:2021/218, 31/1:2021/217

Remarques éventuelles pour le lot 213 Visite obligatoire avec le garde forestier. Lot B du chemin du Ry de Mer.



INFORMATIONS: HUBERT Pierre-François, 0477 990 884, 0477 990 884

5,2639 Ha; 82 bois; cube moyen : 247 dm³; circ moyenne : 71 cm; 20 m3 grumes; 2 m³ houppiers

Comp/Pa: 10/2

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Г 214	1		T		Т			
Esp	èce	CHENE		ERABLE		BOULEAU			
Cou	ıре	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qua	alité	CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		5		-		-	
35	11,0	1	0,027 m ³	1	0,063 m ³	-	-	-	-
45	14,5	5		4		2		-	
55	17,5	5	0,655 m ³	5	0,611 m ³	1	0,201 m ³	-	-
65	20,5	2	0,304 m³	6	0,912 m³	3	0,489 m³	-	-
75	24,0	3		1		7		-	
85	27,0	2		8		5		-	
95	30,0	2	2,308 m ³	3	4,703 m³	2	4,372 m³	-	-
105	33,5	1		2		-		-	
115	36,5	-	0,569 m ³	-	1,280 m ³	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	-	2,990 m ³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	1	0,782 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	27	7,635 m ³	35	7,569 m ³	20	5,062 m ³	-	-
Hou	p./tail.		2 m³		-		-		-
								812/2021/1226/1	/214 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/2:2020/483, 10/2:2020/482, 10/2:2020/484

Remarques éventuelles pour le lot 214 Visite obligatoire avec le forestier.

Les abattages doivent être dirigés pour éviter au maximum les dégâts aux plantations de hêtres situées en bordure du lot.



1,4027 Ha; 254 bois; cube moyen : 49 dm³; circ moyenne : 40 cm; 12 m3 grumes

Comp/Pa: 10/10

 Estimation : ______ Mise à prix : ______ Adjudicataire : _____

 Offre : _____ Approbation : ______ Permis d'exploiter : ______

_	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	I	FEUILLUS DIV AMELIORATIO NORMAL NORMAL	_				
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	28		10		-		-	
35	11,0	82	2,384 m³	12	0,550 m ³	-	-	-	-
45	14,5	72		10		-		-	
55	17,5	26	7,010 m ³	7	1,343 m³	-	-	-	-
65	20,5	7	1,064 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	215	10 m³	39	1,893 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/123	- 6/1/215 Tri 005 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/10:2021/198, 10/10:2021/199

Remarques éventuelles pour le lot 215 visite obligatoire avec le garde forestier.



0,2495 Ha; 88 bois; cube moyen : 398 dm³; circ moyenne : 75 cm; 35 m3 grumes; 9 m³ houppiers

Comp/Pa: 10/12

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	216 -	T		T		ı			
Esp	èce	CHENE		HETRE		FEUILLUS DIV	ERS		
Cou	ıpe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATIO	N		
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,106 m³	3	0,105 m³	1	0,053 m³	-	-
45	14,5	8		3		1		-	
55	17,5	10	1,996 m³	2	0,654 m³	-	0,104 m³	-	-
65	20,5	10	2,180 m³	1	0,243 m³	2	0,544 m³	-	-
75	24,0	12		-		-		-	
85	27,0	9		2		-		-	
95	30,0	5	11 m³	1	1,945 m³	1	0,640 m³	-	-
105	33,5	4		2		-		-	
115	36,5	-	2,276 m ³	2	3,930 m ³	1	0,912 m³	-	-
125	40,0	2		1		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	2,014 m³	-	2,944 m³	-		-	-
155	49,5	-		1		-	<u> </u>	-	
165	52,5		-	1	3,793 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	62	20 m ³	20	14 m³	6	2,253 m ³	-	-
Hou	o./tail.		3 m³		6 m ³		-		-
				_		1		812/2021/1236	6/1/216 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/12:2021/201, 10/12:2021/200, 10/12:2021/202

Remarques éventuelles pour le lot 216 visite obligatoire avec le garde forestier. pas de passage de machine dans le peuplement.



1,0067 Ha; 72 bois; cube moyen: 167 dm³; circ moyenne: 49 cm; 12 m3 grumes

Comp/Pa: 11/2

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		1		-	
35	11,0	1	0,055 m ³	8	0,560 m ³	17	1,099 m³	-	-
45	14,5	1		10		7		-	
55	17,5	-	0,104 m ³	9	3,236 m ³	5	1,791 m³	-	-
65	20,5	-	-	3	0,816 m³	-	-	,	-
75	24,0	2		1		3		-	
85	27,0	1		1		1		-	
95	30,0	1	1,774 m³	-	0,994 m³	-	1,569 m³	-	-
Tota	ux Gr.	6	1,933 m³	32	5,606 m ³	34	4,459 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/1236/1/	- /217 Tri 005 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 11/2:2021/208, 11/2:2021/207, 11/2:2021/209

Remarques éventuelles pour le lot 217 Visite obligatoire avec le garde forestier. Pas de machine hors des layons.



12,0952 Ha; 83 bois; cube moyen: 307 dm³; circ moyenne: 61 cm; 26 m3 grumes

Comp/Pa: 120/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		-		2		-	
35	11,0	2	0,110 m³	3	0,186 m³	5	0,499 m³	2	0,094 m³
45	14,5	-		1		4		-	
55	17,5	-	-	4	0,972 m³	1	0,819 m³	8	1,520 m ³
65	20,5	2	0,544 m³	8	2,720 m ³	5	1,455 m³	1	0,243 m³
75	24,0	-		3		3		1	
85	27,0	-		3		5		-	
95	30,0	-	-	3	5,820 m ³	1	5,426 m ³	-	0,378 m³
Tota	ux Gr.	4	0,654 m ³	25	9,698 m³	26	8,199 m ³	12	2,235 m ³
Hou	p./tail.		-		-		-		-
						<u> </u>		812/2021/1236/1	/218 Tri 005 -

Espèce Coupe Qualité Type COUT 218 FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,044 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-		-	_	-	
55	17,5	4	0,715 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,164 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	4	2,812 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	16	4,735 m³	•	-	-	-	-	•
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/1236	- 6/1/218 Tri 005 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 120/1:2021/226, 120/1:2021/229, 120/1:2021/230, 120/1:2021/231, 120/1:2021/228

Remarques éventuelles pour le lot 218

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Aucune machine ne pourra sortir des layons forestiers.

Fin d'abattage et de vidange pour le 15/02/2022.

Aucune plaie ne sera tolérée sur les arbres de place (cerclés de blanc).

Flashes bleues.

0,7308 Ha; 267 bois; cube moyen: 134 dm³; circ moyenne: 48 cm; 36 m3 grumes; 6 m³ houppiers

Comp/Pa: 120/3, 120/17

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	Г219	T		Г		T			
Esp	èce	CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVE	RS		
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	I		
Qua		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		7		43		-	
35	11,0	22	0,691 m ³	6	0,301 m ³	40	1,796 m³	-	-
45	14,5	18		6		29		-	
55	17,5	13	2,521 m ³	2	0,698 m³	14	3,523 m³	-	-
65	20,5	3	0,478 m³	6	1,272 m³	8	1,528 m³	-	-
75	24,0	4		3		8		-	
85	27,0	4		2		3		-	
95	30,0	1	2,884 m³	3	3,280 m ³	3	5,149 m ³	-	-
105	33,5	1		2		2		-	
115	36,5	-	0,426 m ³	2	3,070 m ³	2	3,346 m ³	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	1	2,829 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5		-	1	1,974 m³		-		-
Tota	ux Gr.	73	7,000 m ³	42	13 m³	152	15 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		6 m ³		-		-
		_				_		812/2021/1275	5/1/219 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 120/3:2020/143, 120/3:2020/145, 120/3:2020/144, 120/17:2020/141, 120/17:2020/142

Remarques éventuelles pour le lot 219

Conditions d'exploitation :

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Au vu de la présence d'espèces sensibles, l'abattage est suspendu du 01/04 au 30/06 (art. 31).

Les rémanents d'exploitation seront stockés en tas.

L'exploitation gardera, en tout temps, un aspect propre et ordonné vis-à-vis du grand public.

15,0782 Ha; 307 bois; cube moyen: 60 dm³; circ moyenne: 40 cm; 19 m3 grumes; 4 m³ houppiers

Comp/Pa: 120/1, 120/8, 120/10

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO	Γ 220	Г		Г		Г		_	
Esp	èce	CHENE D'AMER	RIQUE	HETRE		FEUILLUS DIVE	RS		
Cou	ıpe	AMELIORATION	I	AMELIORATION		AMELIORATION	N		
Qua	alité	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		79		5		-	
35	11,0	-	0,026 m ³	87	2,973 m³	12	0,328 m³	-	-
45	14,5	1		69		6		-	
55	17,5	1	0,203 m ³	18	5,964 m ³	3	0,603 m ³	-	-
65	20,5	2	0,382 m³	13	1,976 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		1		-		-	
85	27,0	1		-		2		-	
95	30,0	-	0,373 m ³	1	0,591 m ³	-	0,558 m³	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	-	-	1	1,473 m³	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1	1,553 m³	1	1,553 m³	<u>-</u>	-	-	-
Tota	ux Gr.	8	2,537 m ³	271	15 m³	28	1,489 m³	-	-
Hou	p./tail.		1 m³		3 m³		-		-
								812/2021/127	5/1/220 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 120/8:2020/229, 120/1:2020/232, 120/10:2020/230, 120/10:2020/231

Remarques éventuelles pour le lot 220 Visite obligatoire avec le garde forestier.

0,4478 Ha; 47 bois; cube moyen: 84 dm³; circ moyenne: 43 cm; 4 m3 grumes

Comp/Pa: 70/6

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL	RS		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		9		2		-	
35	11,0	-	-	8	0,556 m ³	4	0,112 m³	ı	-
45	14,5	-		7		4		-	
55	17,5	-	-	6	1,453 m³	2	0,402 m ³	-	-
65	20,5	-	-	1	0,218 m³	1	0,218 m³	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	1	0,973 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	3	0,973 m³	31	2,227 m ³	13	0,732 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/1275/	1/221 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 70/6:2021/70, 70/6:2021/69, 70/6:2021/71

Remarques éventuelles pour le lot 221

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation,

Pas de circulation en véhicule à moteur à l'intérieur de la plantation

9,6718 Ha; 164 bois; cube moyen : 140 dm³; circ moyenne : 50 cm; 23 m3 grumes

Comp/Pa: 73/1, 73/6

	222					T			
	èce	CHENE SESSILE		HETRE		FEUILLUS DIV	ERS		
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATIO	N		
Qua		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Тур	е	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		2		24		-	
35	11,0	-	-	3	0,149 m³	32	1,399 m³	-	-
45	14,5	2		7		19		-	
55	17,5	3	0,443 m³	8	1,482 m³	28	4,690 m³	-	-
65	20,5	2	0,304 m³	1	0,163 m³	9	1,746 m³	-	-
75	24,0	1		3		7		-	
85	27,0	-		1		4		-	
95	30,0		0,242 m³	2	2,345 m ³	-	3,742 m³	-	-
105	33,5	-		2		1		-	
115	36,5	-	-	-	1,990 m³	-	0,355 m ³	-	-
125	40,0	-		2		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	-	-	1,812 m³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-		-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	-	-	1	2,167 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	8	0,989 m³	32	10 m³	124	12 m³	-	•
Hou	p./tail.		-		-		-		-
L		_				1		812/2021/127	5/1/222 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 73/1:2021/62, 73/1:2021/43, 73/1:2021/42, 73/6:2021/44

Remarques éventuelles pour le lot 222

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation

3,6531 Ha; 251 bois; cube moyen : 136 dm³; circ moyenne : 46 cm; 34 m3 grumes; 23 m³ houppiers

Comp/Pa: 73/7, 73/8

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	Г 223			T		T		T	
Esp Cou Qua Typ	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		10		53		-	
35	11,0	7	0,200 m ³	34	1,982 m³	36	1,288 m³	-	-
45	14,5	6		13		29		-	
55	17,5	3	0,603 m ³	6	2,043 m ³	9	2,381 m³	-	-
65	20,5	2	0,326 m³	3	0,636 m³	10	1,360 m³	-	-
75	24,0	2		1		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	2	1,764 m³	2	1,213 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	2	1,704 m³	-	-	1	1,065 m ³	-	-
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	4		-		-		-	
145	46,0	3	11 m³	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	6,723 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	43	22 m³	69	5,874 m ³	139	6,094 m ³	-	-
Hou	p./tail.		23 m³		-		-		-
						_		812/2021/127	5/1/223 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 73/7:2021/40, 73/8:2021/38, 73/7:2021/39

Remarques éventuelles pour le lot 223

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation,

Pas de circulation en véhicule à moteur à l'intérieur de la plantation,

Les véhicules à moteur peuvent circuler en périphérie de la plantation,

La vidange des bois ne pourra être réalisée que lorsque le chemin de terre est sec,

3,0201 Ha; 92 bois; cube moyen: 153 dm³; circ moyenne: 53 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa: 101/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION CHAUFFAGE NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		10		-		-	
35	11,0	3	0,132 m³	12	0,504 m ³	-	-	-	-
45	14,5	7		14		-		-	
55	17,5	12	2,433 m³	7	1,589 m³	-	-	-	-
65	20,5	10	2,430 m ³	1	0,163 m³	-	-	-	-
75	24,0	4		1		-	-	-	
85	27,0	4		2		-		-	
95	30,0	3	4,509 m ³	-	1,128 m³	-	-	-	-
105	33,5	-		1		-		-	
115	36,5	1	0,682 m³	-	0,497 m ³	•	-	-	-
Tota	ux Gr.	44	10 m³	48	3,881 m³	-	•	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
				_				812/2021/127	5/1/224 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 101/1:2021/37, 101/1:2021/36

Remarques éventuelles pour le lot 224

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute l'année de l'exploitation,

La limite du lot est réalisée à l'aide d'une flache et d'un trait /jaune, Pas de circulation en véhicule à moteur à l'intérieur de la plantation, Les véhicules à moteur peuvent circuler en périphérie de la plantation,

6,4630 Ha; 38 bois; cube moyen: 396 dm³; circ moyenne: 74 cm; 15 m3 grumes

Comp/Pa: 100/2

	alité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	-	-	1	0,062 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-		6		-		-	
55	17,5	-	-	5	1,282 m³	1	0,156 m³	-	-
65	20,5	2	0,364 m³	2	0,486 m³	1	0,218 m³	-	-
75	24,0	-		2		1		-	
85	27,0	3		1		-		-	
95	30,0	-	1,245 m³	1	1,420 m³	-	0,326 m ³	-	-
105	33,5	1		5		2		-	
115	36,5	-	0,569 m ³	11	5,288 m ³	2	3,624 m³		-
Tota	ux Gr.	6	2,178 m³	25	8,538 m³	7	4,324 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/1275/	1/225 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 100/2:2021/53, 100/2:2021/52, 100/2:2021/54

Remarques éventuelles pour le lot 225

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation,

La limite du lot est réalisée à l'aide de doubles flaches et de 2 traits // rouges,

9,3896 Ha; 242 bois; cube moyen : 57 dm³; circ moyenne : 40 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa: 73/1

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	FRENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ERABLE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	9		2		5		12	
35	11,0	14	0,408 m ³	4	0,122 m³	11	0,304 m³	6	0,426 m ³
45	14,5	7		4		5		6	
55	17,5	4	0,752 m ³	4	0,668 m ³	6	0,842 m³	4	1,012 m³
65	20,5	2	0,326 m³	2	0,364 m³	1	0,163 m³	1	0,218 m³
75	24,0	1		3		1		-	
85	27,0	-		1		-		-	
95	30,0	-	0,254 m ³	-	1,212 m³	1	0,719 m ³	-	-
Tota	ux Gr.	37	1,740 m³	20	2,366 m ³	30	2,028 m ³	29	1,656 m³
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/1275/1	- /226 Tri 011 -

Espèce Coupe Qualité Type		FEUILLUS DIVI AMELIORATIOI NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	39		-		-		-	
35	11,0	37	1,200 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	22		-		-		-	
55	17,5	19	2,987 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	6	0,978 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2		-		-		-	
85	27,0	1	0,834 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	126	5,999 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/127	- 5/1/226 Tri 011 -

 $Fiches \ (Comp/Pa:Fiche): 73/1:2021/107, \ 73/1:2021/108, \ 73/1:2021/105, \ 73/1:2021/104, \ 73/1:2021/106, \ 73/1:2021/106, \ 73/1:2021/108, \ 73/1:2021/10$

Remarques éventuelles pour le lot 226

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation,

Si l'exploitation des arbres devait engendrer des bris de taillis (notamment des noisettiers), l'acheteur veillera à effectuer une coupe propre et nette de ce taillis au besoin avant abattage,

13,5438 Ha; 224 bois; cube moyen : 84 dm³; circ moyenne : 44 cm; 19 m3 grumes

Comp/Pa: 73/1, 73/2, 73/9

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

LO1	Г 227 —	I				I			
Esp Cou Qua Typ	alité	CHENE D'AME AMELIORATIO NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	I	FEUILLUS DIVI AMELIORATIO NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	4		9		38		-	
35	11,0	27	1,117 m³	6	0,189 m³	21	1,128 m³	-	-
45	14,5	44		4		12		-	
55	17,5	23	6,560 m ³	3	0,437 m ³	5	1,365 m³	-	-
65	20,5	4	0,872 m³	5	0,760 m ³	1	0,191 m³	-	-
75	24,0	-		4		2		-	
85	27,0	-		4		-		-	
95	30,0	-	_	3	3,383 m³	-	0,580 m³	-	-
105	33,5	-		-		1		-	
115	36,5	-	-	4	1,704 m³	-	0,426 m³	-	-
Tota	ux Gr.	102	8,549 m ³	42	6,473 m ³	80	3,690 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		
								812/2021/127	5/1/227 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 73/9:2021/83, 73/1:2021/84, 73/2:2021/85

Remarques éventuelles pour le lot 227

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation, Aucun réémanant d'exploitation ne peut être abandonné à l'intérieur des lignes de plantation de mélèze,

7,4880 Ha; 351 bois; cube moyen : 40 dm 3 ; circ moyenne : 35 cm; 14 m3 grumes

Comp/Pa: 72/2, 72/7, 72/8

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	26		92		-		-	
35	11,0	67	1,976 m³	61	3,483 m³	-	-	-	-
45	14,5	62		24		-		-	
55	17,5	9	4,577 m ³	3	2,223 m ³	-	-	-	-
65	20,5	2	0,364 m³	3	0,573 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	2	0,746 m ³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	168	7,663 m ³	183	6,279 m ³	-	•	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		<u>.</u>
								4 812/2021/127 <u></u>	5/1/228 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 72/7:2021/87, 72/2:2021/89, 72/8:2021/86

Remarques éventuelles pour le lot 228

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation, Aucun réémanant d'exploitation ne peut être abandonné à l'intérieur des lignes de plantation de mélèze,

1,2540 Ha; 72 bois; cube moyen : 107 dm³; circ moyenne : 48 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa: 70/3, 70/7

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	CHENE SESSII AMELIORATIO NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL	l	FEUILLUS DIVI AMELIORATIO NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		6		6		-	
35	11,0	1	0,026 m ³	6	0,330 m ³	5	0,168 m³	-	-
45	14,5	1		7		3		-	
55	17,5	10	1,148 m³	9	2,041 m ³	1	0,253 m³	-	-
65	20,5	9	1,638 m³	2	0,490 m³	1	0,163 m³	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	-	1,132 m³	-	-	1	0,349 m³	-	-
Tota	ux Gr.	25	3,944 m³	30	2,861 m ³	17	0,933 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
				_				812/2021/127	5/1/229 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 70/3:2021/99, 70/7:2021/97, 70/3:2021/98

Remarques éventuelles pour le lot 229

Le lot doit rester propre et ordonné vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation, Aucun réémanant d'exploitation ne peut être abandonné sur le layon,

2,4458 Ha; 79 bois; cube moyen: 428 dm³; circ moyenne: 68 cm; 34 m3 grumes

Comp/Pa: 10/4

 Estimation :
 Mise à prix :
 Adjudicataire :

 Offre :
 Approbation :
 Permis d'exploiter :

	230	Т		T				T	
	èce	CHENE		HETRE					
Cou	•	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qua		NORMAL		NORMAL					
Тур	e	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		5		-		-	
35	11,0	-	-	15	0,885 m ³	-	-	-	-
45	14,5	-		11		-		-	
55	17,5	-	-	7	2,501 m ³	-	-	-	-
65	20,5	-	-	4	1,088 m³	-	-	-	-
75	24,0	-		9		-		-	
85	27,0	-		9		-		-	
95	30,0	-	-	7	14 m³	-		-	-
105	33,5	-		5		-		-	
115	36,5	1	0,912 m ³	1	5,185 m ³	-	-	-	-
125	40,0	-		2		-		-	
135	43,0	-		1		-		-	
145	46,0	-	-	1	6,017 m ³	-	-	-	-
155	49,5	-		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	1	2,952 m³	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	1	0,912 m³	78	33 m³	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		
							_	812/2021/127	5/1/230 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 10/4:2021/179, 10/4:2021/180

Remarques éventuelles pour le lot 230 Visite obligatoire avec le garde forestier.

La coupe devra rester propre et ordonnée vis-à-vis du grand public durant toute la durée de l'exploitation.

1,1238 Ha; 95 bois; cube moyen : 117 dm³; circ moyenne : 47 cm; 11 m3 grumes

Comp/Pa: 70/4

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL	_		
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	7		7		-		-	
35	11,0	5	0,307 m ³	12	0,732 m ³	-	-	-	-
45	14,5	12		16		-		-	
55	17,5	9	2,160 m ³	8	3,224 m³	2	0,194 m³	-	-
65	20,5	6	1,308 m³	3	0,816 m³	1	0,163 m³	-	-
75	24,0	5	1,630 m³	1	0,363 m³	1	0,254 m³	-	-
Tota	ux Gr.	44	5,405 m ³	47	5,135 m³	4	0,611 m³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/127	- 5/1/231 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 70/4:2021/173, 70/4:2021/172, 70/4:2021/174

Remarques éventuelles pour le lot 231

Visite obligatoire avec le garde forestier.

La coupe devra rester propre et ordonnée vis-à-vis du grand public tout au long de l'exploitation.

Les rémanents seront déposés en dehors des cloisonnements d'exploitation.

La circulation en véhicule à moteur en dehors des cloisonnements est interdite.

La coupe est accessible via les cloisonnements n°5 et n°6.

1,1238 Ha; 47 bois; cube moyen: 175 dm³; circ moyenne: 53 cm; 8 m3 grumes

Comp/Pa: 70/4

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Esp Cou	alité	HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		2		-		-	
35	11,0	4	0,188 m³	6	0,378 m³	-	-	-	-
45	14,5	3		6		2		-	
55	17,5	1	0,429 m ³	4	1,324 m³	3	0,754 m³	-	-
65	20,5	5	1,225 m³	3	0,729 m³	1	0,267 m ³	-	-
75	24,0	2		2		1		-	
85	27,0	-		-		1		-	
95	30,0	-	0,726 m ³	-	0,712 m ³	1	1,509 m³	-	-
Tota	ux Gr.	15	2,568 m ³	23	3,143 m³	9	2,530 m ³	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-		-
								812/2021/1275	/1/232 Tri 011 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 70/4:2021/169, 70/4:2021/171, 70/4:2021/170

Remarques éventuelles pour le lot 232

Visite obligatoire avec le garde forestier.

La coupe devra rester propre et ordonnée vis-à-vis du grand public tout au long de l'exploitation.

Les rémanents seront déposés en dehors des cloisonnements d'exploitation.

La circulation en véhicule à moteur en dehors des cloisonnements est interdite.

La coupe est accessible via les cloisonnements n°2 et n°3.

0,1118 Ha; 4 bois; cube moyen : 834 dm³; circ moyenne : 105 cm; 3 m3 grumes

Comp/Pa: 10/10

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

Espèce Coupe AMELIORATION NORMAL NORMAL									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85 95	27,0 30,0		1,129 m³	-	-		-		-
105 115	33,5 36,5	1 -	0,951 m³	-	-	-	-		-
125 135	40,0 43,0	- 1	1,257 m³	-	-		-		-
	ux Gr. o./tail.	4	3,337 m³ -	-	-	-	-	-	-
								812/2021/127	5/1/233 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/10:2021/181 Remarques éventuelles pour le lot 233 Visite obligatoire avec le garde forestier.

La coupe devra rester propre et ordonnée vis-à-vis du grand public tout au long de l'exploitation.

Propriété INDIVISION VECQUEE (SERAING/RW) FDI

LOT 234 Cantonnement LIEGE

INFORMATIONS: DE RESE Eric, 0472/92 02 97,

0,9150 Ha; 114 bois; cube moyen: 204 dm³; circ moyenne: 56 cm; 23 m3 grumes

Comp/Pa: 102/3

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	alité	CHENE D'AME AMELIORATIO NORMAL NORMAL	*						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	16	0,752 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	22		-		-	_	-	
55	17,5	32	7,602 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	27	7,344 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	12	=	-	-	-	=	-	
85	27,0	5	7,583 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	114	23 m³	-	-	-	-	-	-
Hou	p./tail.		-		-		-	812/2021/1275	- 5/1/234 Tri 010 -

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 102/3:2021/203

Remarques éventuelles pour le lot 234

Parcelle plate et facile d'accès.

Circulation des véhicules uniquement sur layons et lisière ligne HT (2 layons SW + 2 layons latéraux et lisière HT).

Envisager le débardage à cheval.

Ne pas couper les bois secs.

Abattage avant le 31/03/2022.

LOT 235 Cantonnement LIEGE

INFORMATIONS: DENIL Simon, 0479/69 07 38,

0,2747 Ha; 131 bois; cube moyen: 92 dm³; circ moyenne: 46 cm; 12 m3 grumes

Comp/Pa: 120/11

Estimation :	Mise à prix :	Adjudicataire :
Offre :	Approbation :	Permis d'exploiter :

	ılité	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		ER SYCOMORE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVER AMELIORATION NORMAL NORMAL	ıs
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		1		11		11	
35	11,0	-	0,009 m³	2	0,061 m³	21	0,878 m³	4	0,184 m³
45	14,5	1		4		19		8	
55	17,5	2	0,276 m³	-	0,232 m³	15	3,337 m³	3	0,707 m³
65	20,5	1	0,182 m³	1	0,121 m³	12	2,292 m³	6	0,978 m³
75	24,0	3		-		2		-	
85	27,0	-		-		1		1	
95	30,0	-	0,762 m ³	-	-	-	0,953 m³	-	0,559 m³
105	33,5	1	0,497 m³	-	-	-	-	-	-
Tota	ux Gr.	9	1,726 m³	8	0,414 m³	81	7,460 m ³	33	2,428 m³
Hou	o./tail.		-		-		-	812/2021/1275/1	- /235 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche): 120/11:2020/283, 120/11:2020/285, 120/11:2020/286, 120/11:2020/284

Remarques éventuelles pour le lot 235

Visite obligatoire avec le garde forestier.

Un cornouiller est marqué en jaune. Aucun dégât ne pourra être occasionné à cet arbuste.

Les rémanents d'exploitation seront stockés en tas.

L'exploitation gardera, en tout temps, un aspect propre et ordonné vis-à-vis du grand public.