



« Nos forêts sont certifiées PEFC »

**DEPARTEMENT DE LA NATURE  
ET DES FORÊTS**

**COMMUNES DE LIERNEUX, THEUX, JALHAY, TROIS-PONTS,  
STAVELOT, SPA, PEPINSTER, VILLE DE LIMBOURG**

**CPAS DE LIMBOURG**

**FABRIQUES D'ÉGLISE DE MOULIN DU RUY, DE BRA**



**CATALOGUE**

**VENTE PAR ADJUDICATION PUBLIQUE (SOUMISSION LOT PAR LOT  
DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2023**

**VOLUME TOTAL : 44 915 m<sup>3</sup>**





**CALENDRIER DES 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> VENTES**

Date et heure de la 1 <sup>ère</sup> vente	Mode de vente	Lieu de la 1 <sup>ère</sup> vente	Propriétaires (dans l'ordre de la vente)	Volume mis en vente	Date et heure de la 2 <sup>ème</sup> vente	Lieu de 2 <sup>ème</sup> vente
<b>Mercredi 26/10/2022</b> <b>A partir de 8h00' précise</b>	Soumissions lot par lot	Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	Commune de Theux	10 176 m <sup>3</sup>	Mercredi 9/11/2022 à 10h00	Administration communale Place du Perron 2 4910 THEUX
			Commune de Spa	2 003 m <sup>3</sup>	Mercredi 16/11/2022 à 10h	Administration communale Rue de l'Hôtel de Ville 44 4900 SPA
			Commune de Pepinster	1 287 m <sup>3</sup>	Mercredi 16/11/2022 à 10h00	Administration communale Rue Neuve 35 4860 PEPINSTER
			Fabrique d'Eglise de Moulin du Ruy	292 m <sup>3</sup>	Lundi 14/11/2022 à 11h00	Administration communale, Route de l'Amblève 41 à 4987 Stoumont
<b>Vendredi 28/10/2022</b> <b>A partir de 9h00 précise</b>	Soumissions lot par lot	Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 Trois-Ponts	Commune de Lierneux	11 474 m <sup>3</sup>	Lundi 14/11/2022 à 11h00	Administration communale Rue du Centre 80 4990 LIERNEUX
			Commune de Jalhay	10 457 m <sup>3</sup>	Jeudi 10/11/2022 à 14h00	Administration communale Rue de la Fagne 46 4845 JALHAY
			Commune de Trois-Ponts	4 376 m <sup>3</sup>	Mercredi 16/11/2022 à 09h00	Administration communale Route de Coö 58 4980 TROIS-PONTS
			Commune de Stavelot	3 946 m <sup>3</sup>	Lundi 14/11/2022 à 13h00	Administration communale Place St-Remacle 32 4970 STAVELOT
			CPAS de Limbourg	707 m <sup>3</sup>	Jeudi 10/11/2022 à 14h00	Administration communale Rue de la Fagne 46 4845 JALHAY
			Fabrique d'Eglise de Bra	153 m <sup>3</sup>	Lundi 14/11/2022 à 11h00	Administration communale Route de Coö 58 4980 TROIS-PONTS
			Ville de Limbourg	44 m <sup>3</sup>	Jeudi 10/11/2022 à 14h00	Administration communale Rue de la Fagne 46 4845 JALHAY

**VOLUME TOTAL : 44.915 m<sup>3</sup>**

**RÉGIME DE T.V.A. appliqué : 2 %** pour tous les propriétaires à l'exception des Communes de Theux, Lierneux et de la Ville de Limbourg ; **6 %**.

**FRAIS DE VENTE : 3%**

**Pour obtenir davantage d'informations :**

Le présent catalogue des ventes groupées du cantonnement de Spa (les cantonnements de Verviers, Vielsalm et Marche-en-Famenne participant également) peut être obtenu gratuitement sur demande auprès des Services administratifs du DNF (cf. coordonnées des cantonnements ci-dessous).

Depuis 2020, il est également possible de le consulter, de le télécharger ou de composer son catalogue gratuitement sur le site <https://wallowood.be/fr>

<b>Coordonnées des vendeurs</b>		<b>Téléphone</b>
<b>Commune de Jalhay</b>	Rue de la Fagne 46 – 4845 Jalhay	087/37.91.20
<b>Commune de Lierneux</b>	Rue du Centre 80 – 4990 Lierneux	080/31.97.85 – ext 29
<b>Commune de Pepinster</b>	Rue Neuve 35 – 4860 Pepinster	087/46.81.46
<b>Commune de Theux</b>	Place du Perron 2 – 4910 Theux	087/53.92.23
<b>Commune de Trois-Ponts</b>	Route de Coo 58 – 4980 Trois-Ponts	080/68.98.80
<b>Commune de Spa</b>	Rue de l'Hôtel de Ville 44 – 4900 Spa	087/79.53.60
<b>Commune de Stavelot</b>	Place St-Remacle 32 – 4970 Stavelot	080/86.20.24
<b>Ville de Limbourg</b>	Avenue Victor David, 50 – 4830 Limbourg	087/76.04.00
<b>Cantonnement de Spa</b>	Balmoral 41 – 4845 Jalhay	087/29.90.80
<b>Cantonnement de Verviers</b>	Rue de Dinant 11 – 4800 Verviers	087/29.34.80
<b>Cantonnement de Vielsalm</b>	Place de Salm 2 bte 0A – 6690 Vielsalm	080/28.22.80
<b>CPAS de Lierneux</b>	Rue des Véhannes, 1/1 – 4990 Lierneux	080/42.96.44
<b>CPAS de Limbourg</b>	Avenue Victor David, 50 – 4830 Limbourg	087/76.04.00
<b>Fabrique d'Eglise de Moulin du Ruy</b>	Roanne, 5 – 4987 Stoumont (La Gleize)	080/29.26.50
<b>Fabrique d'Eglise de Bra</b>	Sur les Fâts, 31A - 4990 Bra-sur-Lienne	M. Henri Naveau (président) : 0479/66.19.00

## CLAUSES GENERALES

La vente a lieu conformément au **cahier des charges général** relatif à la vente des coupes de bois des personnes morales de droit public belge autres que ceux de la Région wallonne, modifié le 07.07.2016 par le Gouvernement wallon ainsi que sur la base du code forestier du 15 juillet 2008 complété par les clauses particulières suivantes.

Le cahier général des charges est publié au Moniteur Belge.

## CLAUSES PARTICULIÈRES

### Art.1 Mode d'adjudication

A la requête des Conseils communaux, en application de l'article 4 du cahier général des charges, la vente publique sera faite **par soumissions LOT PAR LOT** (cf. modèle dans les annexes aux clauses générales) et par propriétaire.

**IL EST DONC NECESSAIRE DE REMPLIR UNE SOUMISSION PAR LOT. L'APPEL AUX SOUMISSIONS SERA DONNE AVANT CHAQUE LOT MIS EN VENTE.**

### Art 2 Conditions d'exploitations particulières

Conformément à l'art 42 des Cahier général des charges, les conditions d'exploitations particulières éventuelles sont indiquées sous les fiches des lots repris en annexe.

### Art.3 Rappel de l'article 3 des conditions générales :

Par le seul fait du dépôt d'une soumission ou de la remise d'une offre, tout candidat adjudicataire reconnaît avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges (général et particulier) et déclare y adhérer sans restriction aucune.

### Art. 4 Délai d'exploitation :

Fixé au 31/03/2024 sauf disposition contraire inscrite sous les lots.

En cas d'apparition de bois scolytés dans le lot, exploitation obligatoire dans les 15 jours de la notification de l'agent des forêts.

### Art 5 Visite des lots

La visite des lots marchands peut avoir lieu sur rendez-vous pris 24 heures à l'avance en un endroit convenu avec le forestier concerné à l'exception des mardis, jeudis, week-ends et jours fériés.

### Art 6 – seconde vente

Les lots retirés ou invendus en première séance de vente seront, sans publicité nouvelle et aux mêmes clauses et conditions, remis en adjudication par soumissions cachetées en une séance publique qui aura lieu selon le tableau du calendrier des ventes.

### Mesures COVID

Lors des ventes de bois de cette année, les mesure COVID éventuelles seront d'application.

---

# COMMUNE DE THEUX

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS

LOT PAR LOT

DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES

POUR L'EXERCICE 2023

*Le mercredi 26 octobre 2022 dès 8h00*

**Salle communale de La Reid**

**Route du Maquisard**

**4910 La Reid**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 10 176 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Spa</b>	<b><u>16 lots</u></b>	<b>10 176 m<sup>3</sup></b>
---------------------------	-----------------------	-----------------------------

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 6 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**

...  
Administration communale  
Place du Perron, 2  
4910 THEUX



INFORMATIONS : GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 40,0545 Ha; 1461 bois; cube moyen : 2128 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 3109 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 138/4, 138/5, 142/1

Lieu(x) - dit(s)

VERT BUISSON. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	85	27,0	1	0,699 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	95	30,0	3		-		-	
	105	33,5	43		-		-	
	115	36,5	122	217 m <sup>3</sup>	2	2,321 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	207		5		-	
	135	43,0	220		13		-	
	145	46,0	260	1 234 m <sup>3</sup>	15	56 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	212		17		-	
	165	52,5	123		19		-	
	175	55,5	85	1 116 m <sup>3</sup>	18	135 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	39		15		-	
	195	62,0	15	193 m <sup>3</sup>	8	76 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	7		8		-	
	215	68,5	2	39 m <sup>3</sup>	2	40 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			1 339	2 800 m <sup>3</sup>	122	309 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-	-	-

813/2022/3506/A/1 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 138/5:2022/890, 138/5:2022/894, 138/4:2022/866, 142/1:2022/900, 138/4:2022/875, 142/1:2022/896

Remarques éventuelles pour le lot 1

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bois, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 23,0804 Ha; 1239 bois; cube moyen : 1753 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 135 cm; 2171 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 142/1, 142/3, 143/1

Lieu(x) - dit(s)

VERT BUISSON. - cpe 2

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	75	24,0	1		1		-	-
	85	27,0	7	4,850 m <sup>3</sup>	-	0,401 m <sup>3</sup>	-	-
	95	30,0	20		2		-	-
	105	33,5	79		1		-	-
	115	36,5	175	322 m <sup>3</sup>	10	13 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	213		23		-	-
	135	43,0	213		36		-	-
	145	46,0	144	952 m <sup>3</sup>	29	139 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	114		21		-	-
	165	52,5	60		19		-	-
	175	55,5	24	497 m <sup>3</sup>	15	132 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	12		8		-	-
	195	62,0	6	63 m <sup>3</sup>	3	35 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	1		-		-	-
	215	68,5	-	4,261 m <sup>3</sup>	2	8,292 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			1 069	1 843 m <sup>3</sup>	170	328 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-	-	-

813/2022/3506/A/2 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 143/1:2022/1053, 142/1:2022/1051, 143/1:2022/1052, 142/3:2022/1056, 142/1:2022/1050, 142/3:2022/1057, 143/1:2022/1054, 143/1:2022/1055

**Remarques éventuelles pour le lot 2**

Aux endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Si purge des bols, à route uniquement et évacuation des morceaux purgés.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 16,3837 Ha; 398 bois; cube moyen : 1083 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 106 cm; 431 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 141/5, 142/4, 143/2, 143/3

Lieu(x) - dit(s)

VERT BUISSON. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION DECLASSE NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	45	14,5	1		-		-	
	55	17,5	-	0,116 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	65	20,5	-	-	-	-	-	-
	75	24,0	9		-		-	
	85	27,0	49	36 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	95	30,0	80		-		-	
	105	33,5	112		1		-	
	115	36,5	82	291 m <sup>3</sup>	2	3,178 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	39		-		-	
	135	43,0	16		1		-	
	145	46,0	3	92 m <sup>3</sup>	1	3,514 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	2	4,872 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.			393	424 m <sup>3</sup>	5	6,692 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-	-	-

813/2022/3506/A/3 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 143/3:2022/1062, 143/3:2022/1061, 142/4:2022/1063, 141/5:2022/1064, 141/5:2022/1065, 143/2:2022/1059, 143/2:2022/1058, 143/2:2022/1060

Remarques éventuelles pour le lot 3

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

En raison du risque sanitaire, les éventuels bois scolytés sont à exploiter (vidange comprise) dans les 2 semaines de la notification de l'agent.

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 4**

Cantonnement SPA



Propriété THEUX CNE

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 13,5107 Ha; 3495 bois; cube moyen : 81 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 37 cm; 282 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 138/1, 138/12

Lieu(x) - dit(s)

VERT BUISSON. - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		EPICEA		EPICEA					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		CLOISONNEMENT					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	499		533		-		-	
35	11,0	622	46 m <sup>3</sup>	578	45 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	389		399		-		-	
55	17,5	141	70 m <sup>3</sup>	215	86 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	30	8,400 m <sup>3</sup>	72	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	3		13		-		-	
85	27,0	-	1,059 m <sup>3</sup>	1	5,042 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 684	125 m <sup>3</sup>	1 811	156 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2022/3506/A/4 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 138/12:2022/1069, 138/1:2022/1067, 138/1:2022/1068, 138/1:2022/1066

Remarques éventuelles pour le lot 4

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Concernant les bois repris dans la rubrique "AMELIORATION", en cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marques de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture;

Présence d'une conduite de gaz FLUXYS. Afin de réduire la portance des engins d'exploitation, les endroits de passage sur la conduite seront protégés par des plaques métalliques. Un état des lieux est imposé par FLUXYS (Tél: 02/282 29 96).

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** GONAY Serge, 087/53.10.78, 0477 78 12 58  
 37,6690 Ha; 5559 bois; cube moyen : 60 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 34 cm; 336 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 138/4, 138/6, 138/10, 142/4, 142/6, 143/4, 143/5

Lieu(x) - dit(s)

VERT BUISSON. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION CASSE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	1 933		17		86		-	
35 11,0	2 154	163 m <sup>3</sup>	12	0,870 m <sup>3</sup>	85	5,462 m <sup>3</sup>	-	-
45 14,5	888		21		32		-	
55 17,5	254	143 m <sup>3</sup>	4	2,455 m <sup>3</sup>	4	3,059 m <sup>3</sup>	-	-
65 20,5	59	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75 24,0	7		1		-		-	
85 27,0	2	3,104 m <sup>3</sup>	-	0,202 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>Totaux Gr.</b>	<b>5 297</b>	<b>324 m<sup>3</sup></b>	<b>55</b>	<b>3,527 m<sup>3</sup></b>	<b>207</b>	<b>8,521 m<sup>3</sup></b>	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

813/2022/3506/A/5 Tri 004

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 138/4:2022/1079, 138/4:2022/1080, 143/4:2022/1083, 138/10:2022/1086, 143/5:2022/1085, 142/4:2022/1088, 138/6:2022/1081, 143/5:2022/1084, 138/6:2022/1082, 138/10:2022/1087, 142/6:2022/1090, 142/4:2022/1089

Remarques éventuelles pour le lot 5

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Les bois repris dans la rubrique "DEFINITIVE" ne sont pas élagués.

Concernant les bois repris dans la rubrique "AMELIORATION", en cas d'utilisation d'une abatteuse/ébrancheuse, afin de ne pas confondre "marques de délivrance" et "dégâts de gibier", il est préconisé de remarquer les bois délivrés à la peinture;

Débusquage au cheval obligatoire jusqu'aux layons de débardage (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval).

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
11,4590 Ha; 404 bois; cube moyen : 1362 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 127 cm; 550 m3 grumes  
Comp/Pa : 236/8, 237/1

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL THEUX - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		MELEZE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
85	27,0	-	-	-	4	1,940 m <sup>3</sup>	-	-	
95	30,0	1	-	-	15	-	-	-	
105	33,5	-	-	-	45	-	1	-	
115	36,5	-	0,566 m <sup>3</sup>	-	-	83	132 m <sup>3</sup>	1	2,081 m <sup>3</sup>
125	40,0	-	-	-	87	-	1	-	
135	43,0	-	-	1	66	-	5	-	
145	46,0	-	-	-	44	292 m <sup>3</sup>	7	24 m <sup>3</sup>	
155	49,5	-	-	-	22	-	6	-	
165	52,5	-	-	-	7	-	6	-	
175	55,5	-	-	-	2	68 m <sup>3</sup>	-	29 m <sup>3</sup>	
Totaux Gr.		1	0,566 m <sup>3</sup>	1	1,634 m <sup>3</sup>	375	494 m <sup>3</sup>	27	55 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-	-		-	-

813/2022/3506/A/6 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 237/1:2022/1167, 237/1:2022/1168, 237/1:2022/1165, 237/1:2022/1162, 236/8:2022/1166

Remarques éventuelles pour le lot 6

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
 3,4549 Ha; 314 bois; cube moyen : 656 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 82 cm; 206 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 236/2, 236/9, 237/3, 237/5, 237/9, 237/13

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL THEUX - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	3	0,189 m <sup>3</sup>	4	0,284 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	20		14		2		-	-
55	17,5	24	7,984 m <sup>3</sup>	13	4,560 m <sup>3</sup>	-	0,232 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	39	13 m <sup>3</sup>	3	0,852 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	47		4		-		-	-
85	27,0	32	41 m <sup>3</sup>	2	2,973 m <sup>3</sup>	1	0,550 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	27		2		-		-	-
105	33,5	20		7		-		-	-
115	36,5	10	53 m <sup>3</sup>	4	13 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	2		10		-		-	-
135	43,0	2		8		-		-	-
145	46,0	-	6,010 m <sup>3</sup>	8	45 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	-
165	52,5	-		2		-		-	-
175	55,5	-	-	2	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		226	121 m <sup>3</sup>	85	83 m <sup>3</sup>	3	0,782 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3506/A/7 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 237/13:2022/1171, 236/9:2022/1177, 236/2:2022/1170, 236/9:2022/1175, 236/9:2022/1176,  
 236/2:2022/1169, 237/5:2022/1174, 237/9:2022/1172, 237/3:2022/1173

Remarques éventuelles pour le lot 7

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49

14,3172 Ha; 1766 bois; cube moyen : 481 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 73 cm; 849 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 217/2, 217/3, 217/6, 218/1, 218/2, 218/3, 218/5, 218/11, 219/1, 219/3, 219/4, 221/3

Lieu(x) - dit(s)

A LA CLOTURE. - cpe 5, CHENE DE LA VIERGE. - cpe 5, FOND DU HERON. - cpe 5, LA CLEMENTINE. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	13		-		-	
	35	11,0	63	4,203 m <sup>3</sup>	-		-	
	45	14,5	124		-		-	
	55	17,5	181	55 m <sup>3</sup>	-		1	0,200 m <sup>3</sup>
	65	20,5	242	77 m <sup>3</sup>	-		-	
	75	24,0	244		2		2	
	85	27,0	174	218 m <sup>3</sup>	-	0,856 m <sup>3</sup>	7	5,026 m <sup>3</sup>
	95	30,0	87		1		19	
	105	33,5	47		4		17	
	115	36,5	30	158 m <sup>3</sup>	5	9,862 m <sup>3</sup>	16	53 m <sup>3</sup>
	125	40,0	6		4		12	
	135	43,0	-		1		5	
	145	46,0	1	11 m <sup>3</sup>	1	10 m <sup>3</sup>	2	29 m <sup>3</sup>
	155	49,5	-		-		1	
	165	52,5	-		-		1	
	175	55,5	-		-		-	4,703 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.			1 212	523 m <sup>3</sup>	18	21 m <sup>3</sup>	83	92 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-	

813/2022/3506/A/8 Tri 006

LOT 8		DOUGLAS		PROCERA (NOBILIS)		PIN SYLVESTRE		PIN CORSE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		12		-		-	
35	11,0	6	0,378 m <sup>3</sup>	15	0,801 m <sup>3</sup>	2	0,094 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	39		19		5		1	
55	17,5	36	13 m <sup>3</sup>	12	3,150 m <sup>3</sup>	16	2,802 m <sup>3</sup>	4	0,869 m <sup>3</sup>
65	20,5	46	14 m <sup>3</sup>	8	1,944 m <sup>3</sup>	28	7,184 m <sup>3</sup>	7	2,037 m <sup>3</sup>
75	24,0	22		5		12		5	
85	27,0	37	32 m <sup>3</sup>	4	3,772 m <sup>3</sup>	6	7,394 m <sup>3</sup>	8	6,276 m <sup>3</sup>
95	30,0	17		4		3		2	
105	33,5	12		1		-		1	
115	36,5	6	34 m <sup>3</sup>	1	4,121 m <sup>3</sup>	-	1,929 m <sup>3</sup>	-	2,082 m <sup>3</sup>
125	40,0	2		-		-		1	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	2	8,780 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	1,189 m <sup>3</sup>
155	49,5	2	4,684 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		228	107 m <sup>3</sup>	81	14 m <sup>3</sup>	72	19 m <sup>3</sup>	29	12 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3506/A/8 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 218/5:2022/845, 219/3:2022/854, 219/3:2022/855, 219/4:2022/862, 219/1:2022/849, 219/3:2022/851, 219/3:2022/857, 217/2:2022/833, 217/3:2022/834, 217/6:2022/837, 218/1:2022/839, 218/1:2022/841, 219/4:2022/859, 219/3:2022/856, 217/3:2022/835, 218/1:2022/840, 218/2:2022/843, 219/4:2022/861, 218/5:2022/846, 218/11:2022/847, 218/11:2022/848, 219/3:2022/852, 219/3:2022/853, 217/3:2022/836, 218/1:2022/842, 219/4:2022/860, 218/3:2022/844, 219/1:2022/850, 219/3:2022/858, 218/1:2022/838, 221/3:2022/863

### Remarques éventuelles pour le lot 8

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 9**

Cantonnement SPA



Propriété THEUX CNE

INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49  
 24,2332 Ha; 950 bois; cube moyen : 961 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 104 cm; 913 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 210/2, 210/3, 217/4, 217/7, 217/9, 218/4, 218/9, 219/1, 219/7

Lieu(x) - dit(s)

CHAPEAU. - cpe 5, A LA CLOTURE. - cpe 5, CHENE DE LA VIERGE. - cpe 5, FOND DU HERON. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 9 Espèce Coupe Qualité Type	PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	35	11,0	-	-	-	-	1	0,047 m <sup>3</sup>	-	-
	45	14,5	-	-	-	-	3	-	-	-
	55	17,5	-	-	-	-	21	4,273 m <sup>3</sup>	-	-
	65	20,5	3	0,801 m <sup>3</sup>	-	-	48	15 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	30	-	-	-	55	-	-	-
	85	27,0	108	68 m <sup>3</sup>	1	0,485 m <sup>3</sup>	39	45 m <sup>3</sup>	-	-
	95	30,0	128	-	4	-	13	-	-	-
	105	33,5	133	-	3	-	6	-	-	-
	115	36,5	94	303 m <sup>3</sup>	11	18 m <sup>3</sup>	3	17 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	45	-	23	-	7	-	-	-
	135	43,0	21	-	42	-	6	-	-	-
	145	46,0	3	100 m <sup>3</sup>	29	154 m <sup>3</sup>	10	40 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	-	-	28	-	6	-	-	-
	165	52,5	-	-	10	-	4	-	-	-
	175	55,5	-	-	6	105 m <sup>3</sup>	-	25 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	-	-	4	-	-	-	-	-
	195	62,0	-	-	-	12 m <sup>3</sup>	1	3,707 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	-	-	1	3,605 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.			565	472 m <sup>3</sup>	162	293 m <sup>3</sup>	223	150 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-		-		-

813/2022/3506/A/9 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 217/7:2022/810, 218/9:2022/814, 210/3:2022/28, 217/9:2022/812, 219/1:2022/815, 210/2:2022/809, 217/4:2022/811, 218/4:2022/813, 219/7:2022/816

Remarques éventuelles pour le lot 9

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 10**

Cantonnement SPA



Propriété THEUX CNE

INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49

10,5833 Ha; 279 bois; cube moyen : 761 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 88 cm; 212 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 216/2

Lieu(x) - dit(s)

NAGELMACKERS. - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 10		CHENE		HETRE					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		1		-		-	
35	11,0	-	0,018 m <sup>3</sup>	4	0,194 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-		14		-		-	
55	17,5	7	0,952 m <sup>3</sup>	20	4,774 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	27	7,344 m <sup>3</sup>	27	7,209 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	18		21		-		-	
85	27,0	11		14		-		-	
95	30,0	12	23 m <sup>3</sup>	16	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	5		14		-		-	
115	36,5	3	8,411 m <sup>3</sup>	12	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	2		5		-		-	
135	43,0	-		4		-		-	
145	46,0	-	3,024 m <sup>3</sup>	8	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		7		-		-	
165	52,5	-		5		-		-	
175	55,5	-	-	1	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	3	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		86	43 m <sup>3</sup>	176	144 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2022/3506/A/10 Tri 006

LOT 10		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	BORDURE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,296 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,560 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	1	0,552 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	1		-		-		-	
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	1	3,588 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	4,766 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1		-		-		-	
175	55,5	1	7,344 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		-		-		-	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-		-		-	
215	68,5	-		-		-		-	
225	71,5	1	8,671 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		17	26 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3506/A/10 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 216/2:2022/819, 216/2:2022/818, 216/2:2022/817

Remarques éventuelles pour le lot 10

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49  
 10,5474 Ha; 74 bois; cube moyen : 1791 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 126 cm; 133 m3 grumes  
 Comp/Pa : 218/6

Lieu(x) - dit(s)

CHENE DE LA VIERGE. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	45	14,5	-	-	3	-	-	-
	55	17,5	-	-	5	1,306 m <sup>3</sup>	-	-
	65	20,5	-	-	9	3,060 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	-	-	3	-	-	-
	85	27,0	1	-	1	-	-	-
	95	30,0	-	0,552 m <sup>3</sup>	4	5,492 m <sup>3</sup>	-	-
	105	33,5	-	-	5	-	-	-
	115	36,5	-	-	5	11 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	-	-	3	-	-	-
	135	43,0	-	-	4	-	-	-
	145	46,0	-	-	3	18 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	1	-	6	-	-	-
	165	52,5	-	-	3	-	-	-
	175	55,5	-	2,151 m <sup>3</sup>	2	30 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	-	-	7	-	-	-
	195	62,0	-	-	4	39 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	-	-	2	-	-	-
	215	68,5	-	-	1	-	-	-
	225	71,5	-	-	1	-	-	-
	235	75,0	-	-	1	22 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			2	2,703 m <sup>3</sup>	72	130 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-		-

813/2022/3506/A/11 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 218/6:2022/820, 218/6:2022/821

Remarques éventuelles pour le lot 11

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



**INFORMATIONS :** VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49  
 11,5820 Ha; 172 bois; cube moyen : 582 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 73 cm; 100 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 219/2

Lieu(x) - dit(s)

FOND DU HERON. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	-	-	2	-	-	-
	35	11,0	-	-	20	0,976 m <sup>3</sup>	-	-
	45	14,5	-	-	31	-	-	-
	55	17,5	1	0,174 m <sup>3</sup>	27	8,381 m <sup>3</sup>	-	-
	65	20,5	3	0,801 m <sup>3</sup>	24	7,584 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	3	-	8	-	-	-
	85	27,0	4	-	10	-	-	-
	95	30,0	4	6,408 m <sup>3</sup>	3	12 m <sup>3</sup>	-	-
	105	33,5	3	-	3	-	-	-
	115	36,5	3	6,873 m <sup>3</sup>	1	4,385 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	1	-	2	-	-	-
	135	43,0	2	-	5	-	-	-
	145	46,0	-	4,663 m <sup>3</sup>	2	15 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	-	-	6	-	-	-
	165	52,5	-	-	1	-	-	-
	175	55,5	-	-	-	17 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	-	-	1	-	-	-
	195	62,0	-	-	-	3,524 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	-	-	-	-	-	-
	215	68,5	-	-	-	-	-	-
	225	71,5	-	-	1	-	-	-
	235	75,0	-	-	-	-	-	-
	245	78,0	-	-	-	5,212 m <sup>3</sup>	-	-
	255	81,0	-	-	1	6,695 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			24	19 m <sup>3</sup>	148	81 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-	-	-

813/2022/3506/A/12 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 219/2:2022/822, 219/2:2022/823

Remarques éventuelles pour le lot 12

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : VANHERLE Marc, 087662456, 0477 78 12 49  
 11,5820 Ha; 175 bois; cube moyen : 999 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 95 cm; 175 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 219/2

Lieu(x) - dit(s)

FOND DU HERON. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	-	-	1	-	-	-
	35	11,0	-	-	2	0,112 m <sup>3</sup>	-	-
	45	14,5	-	-	16	-	1	-
	55	17,5	1	0,174 m <sup>3</sup>	24	6,248 m <sup>3</sup>	-	0,117 m <sup>3</sup>
	65	20,5	6	1,602 m <sup>3</sup>	11	3,476 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	10	-	10	-	1	-
	85	27,0	8	-	5	-	-	-
	95	30,0	12	18 m <sup>3</sup>	10	16 m <sup>3</sup>	-	0,453 m <sup>3</sup>
	105	33,5	1	-	5	-	-	-
	115	36,5	6	8,691 m <sup>3</sup>	4	10 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	1	-	2	-	-	-
	135	43,0	-	-	5	-	-	-
	145	46,0	1	3,394 m <sup>3</sup>	7	25 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	1	-	4	-	-	-
	165	52,5	-	-	6	-	-	-
	175	55,5	-	2,151 m <sup>3</sup>	5	41 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	-	-	2	-	-	-
	195	62,0	-	-	2	15 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	-	-	2	-	-	-
	215	68,5	-	-	2	-	-	-
	225	71,5	-	-	1	23 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			47	34 m <sup>3</sup>	126	140 m <sup>3</sup>	2	0,570 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-

813/2022/3506/A/13 Tri 006

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 219/2:2022/825, 219/2:2022/831, 219/2:2022/824, 219/2:2022/830, 219/2:2022/832

Remarques éventuelles pour le lot 13

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LERUTH Véronique, 04779/869877,  
 3,0348 Ha; 131 bois; cube moyen : 610 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 79 cm; 80 m3 grumes  
 Comp/Pa : 111/3

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE ST REMACLE. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 14 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25 8,0	-	-	-	-	4	-	-	-
35 11,0	-	-	-	-	13	0,683 m <sup>3</sup>	-	-
45 14,5	-	-	-	-	8	-	-	-
55 17,5	1	0,157 m <sup>3</sup>	-	-	17	3,790 m <sup>3</sup>	-	-
65 20,5	-	-	1	0,243 m <sup>3</sup>	14	4,074 m <sup>3</sup>	-	-
75 24,0	-	-	-	-	24	-	-	-
85 27,0	-	-	-	-	11	-	-	-
95 30,0	2	1,470 m <sup>3</sup>	-	-	5	20 m <sup>3</sup>	-	-
105 33,5	-	-	1	-	9	-	-	-
115 36,5	1	1,184 m <sup>3</sup>	-	0,824 m <sup>3</sup>	5	16 m <sup>3</sup>	-	-
125 40,0	1	-	-	-	3	-	-	-
135 43,0	1	-	-	-	1	-	-	-
145 46,0	-	3,031 m <sup>3</sup>	1	1,820 m <sup>3</sup>	2	10 m <sup>3</sup>	-	-
155 49,5	-	-	-	-	1	-	-	-
165 52,5	1	-	-	-	-	-	-	-
175 55,5	-	2,559 m <sup>3</sup>	-	-	1	4,404 m <sup>3</sup>	-	-
185 59,0	-	-	1	-	-	-	-	-
195 62,0	-	-	-	2,604 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205 65,0	-	-	-	-	1	-	-	-
215 68,5	-	-	1	3,518 m <sup>3</sup>	-	3,386 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.	7	8,401 m <sup>3</sup>	5	9,009 m <sup>3</sup>	119	62 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.	-	-	-	-	-	-	-	-

813/2022/3506/A/14 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 111/3:2022/1265, 111/3:2022/1264, 111/3:2022/1266

Remarques éventuelles pour le lot 14

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Présence de cloisonnements d'exploitation.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LERUTH Véronique, 04779/869877,  
0,9678 Ha; 108 bois; cube moyen : 4969 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 214 cm; 537 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 110/3, 112/5

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE ST REMACLE. - cpe 5, BRIHY CHENE. - cpe 5

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 15 Espèce Coupe Qualité Type	DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume		
	145	46,0	-	-	-	-	2	4,384 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	2		-		2		-	
	165	52,5	1		-		4		-	
	175	55,5	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	5	33 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	2		-		3		2	
	195	62,0	7	36 m <sup>3</sup>	1	3,782 m <sup>3</sup>	5	31 m <sup>3</sup>	2	14 m <sup>3</sup>
	205	65,0	1		-		5		3	
	215	68,5	3		1		7		6	
	225	71,5	3		1		8		-	
	235	75,0	-		-		6		2	
	245	78,0	-	36 m <sup>3</sup>	-	9,733 m <sup>3</sup>	4	163 m <sup>3</sup>	4	76 m <sup>3</sup>
	255	81,0	-		-		2		4	
	265	84,5	-		-		1		1	
	275	87,5	-		-		-		1	
	285	90,5	-		-		1		-	
	295	94,0	-		-		-		1	
	305	97,0	-		-		1		-	
	315	100,5	-		-		-		-	
	325	103,5	-		-		-		1	
	335	106,5	-		-		-		-	
	345	110,0	-	-	-	-	-	41 m <sup>3</sup>	1	74 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.			21	86 m <sup>3</sup>	3	14 m <sup>3</sup>	56	272 m <sup>3</sup>	28	164 m <sup>3</sup>
Houp./tail.				-		-		-		-

813/2022/3506/A/15 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 112/5:2022/763, 110/3:2022/761, 112/5:2022/762, 110/3:2022/759

Remarques éventuelles pour le lot 15

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Attention au sentier balisé GR qui devra être libéré des branches tout au long de l'exploitation et rester libre d'accès.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante

**INFORMATIONS :** LERUTH Véronique, 04779/869877,  
1,4717 Ha; 165 bois; cube moyen : 556 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 79 cm; 92 m3 grumes  
Comp/Pa : 112/4

Lieu(x) - dit(s)

BRIHY CHENE. - cpe 5

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,063 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		3		-	-	-	-
55	17,5	9	2,396 m <sup>3</sup>	3	1,110 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	18	5,814 m <sup>3</sup>	11	3,542 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	18		24		-	-	-	-
85	27,0	14	16 m <sup>3</sup>	20	23 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	10		15		-	-	-	-
105	33,5	2		3		-	-	-	-
115	36,5	1	11 m <sup>3</sup>	4	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		2		-	-	-	-
135	43,0	-		2		-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	7,956 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		77	35 m <sup>3</sup>	88	56 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2022/3506/A/16 Tri 005

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 112/4:2022/768, 112/4:2022/767

Remarques éventuelles pour le lot 16

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Par décision du Collège communal du 25/02/2019, toute exploitation forestière est interdite le jour des battues annoncées par voie d'affiche rouge, ainsi que 48h avant.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

# COMMUNE DE SPA

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**

**LOT PAR LOT**

**LES COUPES DE BOIS ORDINAIRES**

**POUR L'EXERCICE 2023**

*Le mercredi 23 octobre 2022 dès 8h00*

**Salle communale de La Reid**

**Route du Maquisard**

**4910 La Reid**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 2 003 m<sup>3</sup>**

**Cantonnement de Spa      3 lots      2 003 m<sup>3</sup>**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) :**      ...  
Administration communale  
Rue de l'Hôtel de Ville, 44  
4900 SPA



**INFORMATIONS :** RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63

18,4909 Ha; 402 bois; cube moyen : 944 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 109 cm; 379 m<sup>3</sup> grumes; 2 m<sup>3</sup> houppiers  
Comp/Pa : 20/2, 20/3, 20/4, 20/6, 20/7, 20/8, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7

Lieu(x) - dit(s)

BORDURE DES 100 M - cpe 10, BELHEID - cpe 10

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	-	-	-	-	1	-
35	11,0	-	-	-	-	1	0,055 m <sup>3</sup>	8	0,464 m <sup>3</sup>
45	14,5	-	-	-	-	-	-	5	-
55	17,5	2	0,343 m <sup>3</sup>	-	-	6	1,014 m <sup>3</sup>	4	1,148 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	-	-	14	3,920 m <sup>3</sup>	4	1,032 m <sup>3</sup>
75	24,0	1	-	-	-	7	-	3	-
85	27,0	4	2,934 m <sup>3</sup>	-	-	6	7,108 m <sup>3</sup>	1	1,688 m <sup>3</sup>
95	30,0	8	-	-	-	6	-	-	-
105	33,5	9	-	2	-	4	-	2	-
115	36,5	8	22 m <sup>3</sup>	1	2,665 m <sup>3</sup>	1	9,485 m <sup>3</sup>	1	2,586 m <sup>3</sup>
125	40,0	2	-	2	-	1	-	3	-
135	43,0	2	-	-	-	1	-	3	-
145	46,0	-	5,806 m <sup>3</sup>	1	4,362 m <sup>3</sup>	-	2,974 m <sup>3</sup>	3	13 m <sup>3</sup>
155	49,5	-	-	-	-	-	-	2	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	6	-
175	55,5	-	-	-	-	-	-	3	25 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	2	6,820 m <sup>3</sup>
205	65,0	-	-	-	-	-	-	2	7,538 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		36	31 m <sup>3</sup>	6	7,027 m <sup>3</sup>	47	25 m <sup>3</sup>	53	59 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/1 Tri 001

LOT 1		GRANDIS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PROCERA (NOBILIS) AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	-		2		-		-	
35	11,0	2	0,126 m <sup>3</sup>	9	0,623 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	1		3		-		-	
55	17,5	1	0,286 m <sup>3</sup>	11	2,210 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	1	0,280 m <sup>3</sup>	13	3,640 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	4		15		-		-	
85	27,0	4	3,706 m <sup>3</sup>	8	12 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,517 m <sup>3</sup>
95	30,0	2		3		-		4	
105	33,5	1		-		4		-	
115	36,5	-	2,082 m <sup>3</sup>	-	2,181 m <sup>3</sup>	15	14 m <sup>3</sup>	-	2,908 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		-		22		-	
135	43,0	-		-		33		-	
145	46,0	-	-	-	-	34	104 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-		-		29		-	
165	52,5	-		-		21		-	
175	55,5	-	-	-	-	9	103 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		16	6,480 m <sup>3</sup>	64	21 m <sup>3</sup>	167	221 m <sup>3</sup>	5	3,425 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/1 Tri 001

LOT 1		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	1	0,195 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	1		-		-		-	
95	30,0	1	2,620 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	-	0,924 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	1,897 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		8	5,636 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m <sup>3</sup>		-		-		-

813/2022/3491/A/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 26/4:2022/159, 20/8:2022/570, 20/8:2022/571, 26/7:2022/154, 26/5:2022/161, 20/4:2022/566, 20/2:2022/568, 20/8:2022/572, 26/5:2022/160, 20/7:2022/477, 20/6:2022/564, 20/4:2022/567, 26/6:2022/158, 26/7:2022/155, 20/2:2022/569, 20/3:2022/565

Remarques éventuelles pour le lot 1

Lot situé dans un périmètre de site Natura 2000.

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : RENARD Franck, 087/77.55.25, 0477 78 12 63

22,4283 Ha; 559 bois; cube moyen : 759 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 92 cm; 424 m<sup>3</sup> grumes; 62 m<sup>3</sup> houppiers  
Comp/Pa : 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 12/6, 12/8

Lieu(x) - dit(s)

MAMBAYE - cpe 4

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2		CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE CHABLIS SEC NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE CHABLIS SEC NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	-	-	-	-	3	0,165 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	4		-		29		-	
55	17,5	7	1,889 m <sup>3</sup>	-	-	17	6,331 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	5	1,360 m <sup>3</sup>	-	-	21	6,729 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	5		-		20		-	
85	27,0	9		-		12		-	
95	30,0	6	9,602 m <sup>3</sup>	-	-	14	24 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	5		-		9		-	
115	36,5	17	20 m <sup>3</sup>	-	-	7	16 m <sup>3</sup>	1	0,825 m <sup>3</sup>
125	40,0	5		-		8		-	
135	43,0	6		-		9		2	
145	46,0	8	27 m <sup>3</sup>	-	-	6	34 m <sup>3</sup>	1	4,198 m <sup>3</sup>
155	49,5	2		1		5		-	
165	52,5	2		1		3		-	
175	55,5	-	8,029 m <sup>3</sup>	-	4,396 m <sup>3</sup>	2	19 m <sup>3</sup>	1	2,627 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		1		1	
195	62,0	1	2,696 m <sup>3</sup>	-	-	3	11 m <sup>3</sup>	-	2,936 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		3		-	
215	68,5	1		-		2		-	
225	71,5	-		-		2		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	2,797 m <sup>3</sup>	-	-	-	25 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	-	-	-	-	1	5,903 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		83	73 m <sup>3</sup>	2	4,396 m <sup>3</sup>	177	148 m <sup>3</sup>	6	11 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			19 m <sup>3</sup>		-		41 m <sup>3</sup>		-

813/2022/3491/A/2 Tri 001

LOT 2		BOULEAU		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	7	0,441 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-	-	-	-	-	-
55	17,5	4	1,599 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,600 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-		4		-	-	-	-
85	27,0	5		-	-	-	-	-	-
95	30,0	2	4,191 m <sup>3</sup>	1	1,954 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	-		1		-	-	-	-
115	36,5	-	-	-	0,731 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	1	1,007 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		28	7,838 m <sup>3</sup>	7	2,943 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			2 m <sup>3</sup>		-		-		-

813/2022/3491/A/2 Tri 001

LOT 2		EPICEA		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS	
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Coupe		NORMAL		BORDURE		SCOLYTE SEC RX		NORMAL	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,063 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	1		-	-	-	-	-	-
55	17,5	2	0,455 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	5	0,870 m <sup>3</sup>
65	20,5	5	1,400 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	6	1,548 m <sup>3</sup>
75	24,0	21		-	-	-	-	14	
85	27,0	34	31 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,626 m <sup>3</sup>	10	9,792 m <sup>3</sup>
95	30,0	29		1		-	-	4	
105	33,5	10		2		-	-	3	
115	36,5	6	36 m <sup>3</sup>	1	3,446 m <sup>3</sup>	1	1,083 m <sup>3</sup>	2	7,132 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		-	-	-	-	1	
135	43,0	-	-	-	-	-	-	2	3,975 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		109	69 m <sup>3</sup>	4	3,446 m <sup>3</sup>	2	1,709 m <sup>3</sup>	47	23 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/2 Tri 001



LOT 2		PECTINE		PIN SYLVESTRE		MELEZE D'EUROPE		MELEZE D'EUROPE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		SCOLYTE SEC RX	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	5		-		-		-	
35	11,0	6	0,314 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	9	1,818 m³	-	-	-	-	2	0,352 m³
65	20,5	9	1,935 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3		-		1		1	
85	27,0	2	1,746 m³	-	-	-	0,458 m³	2	1,412 m³
95	30,0	3		-		-		4	
105	33,5	-		1		-		6	
115	36,5	-	1,584 m³	-	0,602 m³	-	-	2	11 m³
125	40,0	-		-		1		1	
135	43,0	-		1		-		1	
145	46,0	1	1,697 m³	1	2,378 m³	-	1,401 m³	-	3,112 m³
155	49,5	-		1		1		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	2	8,080 m³	-	2,342 m³	-	-
185	59,0	-		2		-		-	
195	62,0	-	-	1	8,452 m³	-	-	-	-
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	1	3,785 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		45	9,094 m³	11	23 m³	3	4,201 m³	19	16 m³
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/2 Tri 001

LOT 2		TSUGA					
Espèce	Coupe	AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL					
Type		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,589 m³	-	-	-	-
95	30,0	2		-		-	
105	33,5	1		-		-	
115	36,5	3	5,641 m³	-	-	-	-
125	40,0	2		-		-	
135	43,0	1		-		-	
145	46,0	1	6,436 m³	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-	
165	52,5	2		-		-	
175	55,5	-	7,650 m³	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-	
195	62,0	1	6,559 m³	-	-	-	-
Totaux Gr.		16	27 m³	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-

813/2022/3491/A/2 Tri 001

11/2:2022/1211, 12/4:2022/103, 12/4:2022/102, 12/10:2022/104, 12/13:2022/100, 11/1:2022/1209, 11/1:2022/1210, 12/1:2022/413, 11/1:2022/1273, 12/2:2022/163, 12/8:2022/472, 12/1:2022/474, 11/1:2022/1271, 11/2:2022/1275, 12/4:2022/81, 12/3:2022/165

Remarques éventuelles pour le lot 2

Lot situé dans un périmètre de site Natura 2000.

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



**INFORMATIONS :** DELREZ Jacques, 080/44.40.15, 0477 78 12 56  
 10,5618 Ha; 1212 bois; cube moyen : 938 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 98 cm; 1136 m3 grumes  
 Comp/Pa : 10/1, 10/2, 10/3

Lieu(x) - dit(s)

MAMBAYE - cpe 4

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	31		-		-		-	
35	11,0	71	4,161 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	49		-		-		-	
55	17,5	19	8,356 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	13	3,354 m <sup>3</sup>	1	0,284 m <sup>3</sup>	-		-	
75	24,0	3		2		9		-	
85	27,0	13	8,940 m <sup>3</sup>	-	0,806 m <sup>3</sup>	33	23 m <sup>3</sup>	-	
95	30,0	53		1		59		1	
105	33,5	90		-		120		1	
115	36,5	83	233 m <sup>3</sup>	4	5,001 m <sup>3</sup>	125	319 m <sup>3</sup>	5	6,908 m <sup>3</sup>
125	40,0	49		-		90		5	
135	43,0	23		3		42		8	
145	46,0	10	128 m <sup>3</sup>	3	9,504 m <sup>3</sup>	14	225 m <sup>3</sup>	3	23 m <sup>3</sup>
155	49,5	2		2		15		6	
165	52,5	-		-		2		7	
175	55,5	-	4,496 m <sup>3</sup>	-	3,878 m <sup>3</sup>	-	39 m <sup>3</sup>	5	41 m <sup>3</sup>
185	59,0	1		-		-		1	
195	62,0	-	3,470 m <sup>3</sup>	-		-		1	6,316 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		510	394 m <sup>3</sup>	16	19 m <sup>3</sup>	509	606 m <sup>3</sup>	43	77 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/3 Tri 002

LOT 3		EPICEA SANITAIRE SCOLYTE VERT RX NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		MELEZE DU JAPON AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-	-	-	-	-	-	4	-
55	17,5	-	-	-	-	-	-	2	0,686 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	-	-	-	-	1	0,237 m <sup>3</sup>
75	24,0	-	-	-	-	-	-	4	-
85	27,0	-	-	1	0,517 m <sup>3</sup>	1	0,517 m <sup>3</sup>	4	3,428 m <sup>3</sup>
95	30,0	-	-	-	-	1	-	3	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	2	-
115	36,5	-	-	1	0,928 m <sup>3</sup>	3	3,382 m <sup>3</sup>	1	4,328 m <sup>3</sup>
125	40,0	1	1,401 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	1,401 m <sup>3</sup>	2	1,445 m <sup>3</sup>	5	3,899 m <sup>3</sup>	21	8,679 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/3 Tri 002

LOT 3		TSUGA AMELIORATION NORMAL NORMAL		CYPRES AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-	-	2	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	-	0,208 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	0,756 m <sup>3</sup>	2	0,906 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	1	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	0,727 m <sup>3</sup>	-	0,688 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	2,050 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		4	3,533 m <sup>3</sup>	5	1,802 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/3 Tri 002

LOT 3		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE		CHAUFFAGE			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		1		-		-	
35	11,0	1	0,047 m <sup>3</sup>	9	0,443 m <sup>3</sup>	9	0,423 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1		3		15		-	
55	17,5	1	0,230 m <sup>3</sup>	3	0,744 m <sup>3</sup>	11	3,092 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	6	1,134 m <sup>3</sup>	-	-	10	2,150 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	4		1		5		-	
85	27,0	1		1		2		-	
95	30,0	5	3,781 m <sup>3</sup>	2	1,724 m <sup>3</sup>	1	2,735 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	2		-		1		-	
115	36,5	1	2,064 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,688 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		22	7,256 m <sup>3</sup>	20	2,911 m <sup>3</sup>	54	9,088 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3491/A/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 10/1:2022/1282, 10/1:2022/1280, 10/1:2022/1285, 10/2:2022/1286, 10/2:2022/1291, 10/2:2022/1287, 10/1:2022/1283, 10/2:2022/1288, 10/2:2022/1290, 10/3:2022/1292, 10/3:2022/1293, 10/2:2022/1289, 10/1:2022/1281, 10/1:2022/1284

**Remarques éventuelles pour le lot 3**

En ce qui concerne la mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage.

Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre :

- interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ;
- interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ;
- interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ;
- interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ;
- utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ;
- en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

# COMMUNE DE PEPINSTER

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**

**LOT PAR LOT**

**LES COUPES DE BOIS ORDINAIRES**

**POUR L'EXERCICE 2023**

*Le mercredi 26 octobre 2022 dès 8h00*

**Salle communale de La Reid**

**Route du Maquisard**

**4910 La Reid**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 1 287 m<sup>3</sup>**

**Cantonement de Spa      4 lots      1 287 m<sup>3</sup>**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) :**      ...  
Administration communale  
Rue Neuve, 45  
4860 PEPINSTER



**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
3,6101 Ha; 137 bois; cube moyen : 1268 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 116 cm; 174 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 20/7

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DERACINE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Normal								
Type	Normal								
Circ.	Diam.								
85	27,0	4	2,588 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	18		1		-		-	
105	33,5	31		4		-		-	
115	36,5	25	78 m <sup>3</sup>	3	7,457 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	22		5		1		-	
135	43,0	6		3		-		-	
145	46,0	6	54 m <sup>3</sup>	2	15 m <sup>3</sup>	-	1,462 m <sup>3</sup>	1	2,214 m <sup>3</sup>
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	1	4,996 m <sup>3</sup>	2	4,884 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		114	140 m <sup>3</sup>	20	27 m <sup>3</sup>	1	1,462 m <sup>3</sup>	1	2,214 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3423/A/1 Tri 003

LOT 1		DOUGLAS DEFINITIVE BORDURE NORMAL							
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Normal								
Type	Normal								
Circ.	Diam.								
185	59,0	1	3,069 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	3,069 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3423/A/1 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/7:2022/1102, 20/7:2022/1101, 20/7:2022/1110, 20/7:2022/1106, 20/7:2022/1074

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Aucun rémanent de coupe dans la zone de source.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
3,6101 Ha; 236 bois; cube moyen : 897 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 97 cm; 212 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 20/7

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA		EPICEA		DOUGLAS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		DERACINE		NORMAL			
		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	1,098 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	17		-		-		-	
85	27,0	45	37 m <sup>3</sup>	-		-		-	
95	30,0	85		-		-		-	
105	33,5	43		-		1		-	
115	36,5	27	150 m <sup>3</sup>	1	1,238 m <sup>3</sup>	-	1,032 m <sup>3</sup>	-	
125	40,0	12		-		-		-	
135	43,0	1		-		-		-	
145	46,0	1	21 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		234	209 m <sup>3</sup>	1	1,238 m <sup>3</sup>	1	1,032 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-				-		-

813/2022/3423/A/2 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 20/7:2022/1136, 20/7:2022/1135, 20/7:2022/1137

Remarques éventuelles pour le lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
13,9474 Ha; 1749 bois; cube moyen : 483 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 67 cm; 844 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 21/6

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE		PIN SYLVESTRE		MELEZE	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		CLOISONNEMENT		DEFINITIVE		CLOISONNEMENT	
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	-	-	1	0,049 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1	-	2	-	-	-	-	-
55	17,5	-	0,081 m <sup>3</sup>	-	0,186 m <sup>3</sup>	1	0,154 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	-	-	4	1,204 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	-	-	-	-	2	-	-	-
85	27,0	-	-	-	-	3	2,456 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	-	-	-	-	2	-	-	-
105	33,5	4	-	1	-	7	-	-	-
115	36,5	5	8,855 m <sup>3</sup>	4	5,192 m <sup>3</sup>	16	25 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	12	-	4	-	24	-	1	-
135	43,0	7	-	4	-	22	-	1	-
145	46,0	5	34 m <sup>3</sup>	3	17 m <sup>3</sup>	11	84 m <sup>3</sup>	2	7,043 m <sup>3</sup>
155	49,5	6	-	-	-	7	-	3	-
165	52,5	2	-	-	-	2	-	2	-
175	55,5	2	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	18 m <sup>3</sup>	1	15 m <sup>3</sup>
185	59,0	1	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	2,936 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	3,855 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		45	68 m <sup>3</sup>	18	22 m <sup>3</sup>	102	131 m <sup>3</sup>	11	26 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3423/A/3 Tri 003

LOT 3		MELEZE							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	4	1,019 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	3	0,969 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	4		-		-		-	
85	27,0	1	2,294 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	2		-		-		-	
105	33,5	1		-		-		-	
115	36,5	8	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	18		-		-		-	
135	43,0	30		-		-		-	
145	46,0	23	122 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	34		-		-		-	
165	52,5	26		-		-		-	
175	55,5	10	180 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	3		-		-		-	
195	62,0	1	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		171	332 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3423/A/3 Tri 003

LOT 3		CHENE		CHENE		CHENE		HETRE	
Espèce	Coupe	CLOISONNEMENT		CLOISONNEMENT		DEFINITIVE		CLOISONNEMENT	
Qualité	Type	NORMAL		CHAUFFAGE		NORMAL		CHAUFFAGE	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		4		5		86	
35	11,0	-	-	4	0,183 m <sup>3</sup>	9	0,380 m <sup>3</sup>	118	4,357 m <sup>3</sup>
45	14,5	-		2		16		121	
55	17,5	-	-	2	0,443 m <sup>3</sup>	18	4,128 m <sup>3</sup>	74	18 m <sup>3</sup>
65	20,5	-	-	2	0,490 m <sup>3</sup>	15	4,080 m <sup>3</sup>	53	13 m <sup>3</sup>
75	24,0	-		2		11		34	
85	27,0	-		1		5		22	
95	30,0	-	-	3	3,413 m <sup>3</sup>	2	8,524 m <sup>3</sup>	25	41 m <sup>3</sup>
105	33,5	-		-		-		14	
115	36,5	-	-	2	2,156 m <sup>3</sup>	1	1,078 m <sup>3</sup>	6	19 m <sup>3</sup>
125	40,0	-		2		1		2	
135	43,0	-		-		-		1	
145	46,0	-	-	1	4,526 m <sup>3</sup>	-	1,432 m <sup>3</sup>	1	5,548 m <sup>3</sup>
155	49,5	1	2,202 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	1	2,080 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		1	2,202 m <sup>3</sup>	25	11 m <sup>3</sup>	83	20 m <sup>3</sup>	558	103 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3423/A/3 Tri 003

LOT 3		HETRE		FEUILLUS DIVERS		FEUILLUS DIVERS			
Espèce		DEFINITIVE		CLOISONNEMENT		DEFINITIVE			
Coupe		NORMAL		CHAUFFAGE		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	97		16		24		-	
35	11,0	106	4,989 m <sup>3</sup>	14	0,799 m <sup>3</sup>	39	2,083 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	100		9		44		-	
55	17,5	72	20 m <sup>3</sup>	4	1,481 m <sup>3</sup>	26	9,822 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	49	12 m <sup>3</sup>	3	1,000 m <sup>3</sup>	16	4,875 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	37		2		22		-	
85	27,0	14		2		4		-	
95	30,0	15	35 m <sup>3</sup>	1	2,699 m <sup>3</sup>	5	17 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	3		2		1		-	
115	36,5	2	5,023 m <sup>3</sup>	-	2,134 m <sup>3</sup>	-	1,067 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	3		2		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	1	6,223 m <sup>3</sup>	-	2,945 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		499	83 m <sup>3</sup>	55	11 m <sup>3</sup>	181	35 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3423/A/3 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/2:2022/1072, 21/4:2022/1094, 21/6:2022/1141, 21/6:2022/1070, 21/5:2022/1147, 21/2:2022/1139, 21/5:2022/1144, 21/4:2022/1158, 21/3:2022/1160, 21/6:2022/1143, 21/5:2022/1075, 21/5:2022/1145, 21/4:2022/1149, 21/3:2022/1159, 21/3:2022/1161, 21/5:2022/1073, 21/3:2022/1078, 21/5:2022/1076, 21/6:2022/1077, 21/4:2022/1157, 21/2:2022/1140, 21/6:2022/1142, 21/3:2022/1071, 21/2:2022/1138, 21/5:2022/1146

Remarques éventuelles pour le lot 3

Lot consistant en la création de cloisonnements d'exploitation et de 2 coupes rases d'environ 0,75ha chacune.

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** LEJEUNE Fabian, 0471/49 63 62,  
1,4444 Ha; 443 bois; cube moyen : 129 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 57 m3 grumes  
Comp/Pa : 21/7, 21/8

Lieu(x) - dit(s)

CHINCUL - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION DERACINE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	17		8		-	-
	35	11,0	69	4,101 m <sup>3</sup>	83	4,709 m <sup>3</sup>	-	-
	45	14,5	89		62		1	3
	55	17,5	39	20 m <sup>3</sup>	31	15 m <sup>3</sup>	-	0,151 m <sup>3</sup>
	65	20,5	16	5,504 m <sup>3</sup>	5	1,720 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	3		4		-	-
	85	27,0	1	1,898 m <sup>3</sup>	-	1,712 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			234	32 m <sup>3</sup>	193	23 m <sup>3</sup>	1	0,151 m <sup>3</sup>
Houp./tail.				-		-		-

813/2022/3423/A/4 Tri 003

LOT 4 Espèce Coupe Qualité Type	MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	45	14,5	2		-		-	-
	55	17,5	5	0,731 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	65	20,5	3	0,774 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	75	24,0	1	0,353 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.			11	1,858 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.				-		-		-

813/2022/3423/A/4 Tri 003

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 21/7:2022/1131, 21/8:2022/1134, 21/7:2022/1112, 21/7:2022/1124, 21/8:2022/1132, 21/8:2022/1133

Remarques éventuelles pour le lot 4

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

# FABRIQUE D'ÉGLISE DE MOULIN DU RUY

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS LOT PAR LOT DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2023

*Le mercredi 26 octobre dès 8h00*

**Salle communale de La Reid  
Route du Maquisard  
4910 La Reid**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 292 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Spa</b>	<b><u>1 lot</u></b>	<b>292 m<sup>3</sup></b>
---------------------------	---------------------	--------------------------

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Le lot qui n'aurait pas été adjugé à la première séance de vente sera réexposé en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente) :** ...  
Administration communale  
Route de l'Amblève, 41  
4987 STOUMONT



**INFORMATIONS :** LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 0,5292 Ha; 285 bois; cube moyen : 1025 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 107 cm; 292 m3 grumes  
 Comp/Pa : 2/1

Lieu(x) - dit(s)

SUR SURANDS HEID - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	75	24,0	4		-		-	-
	85	27,0	23	15 m <sup>3</sup>	1	0,582 m <sup>3</sup>	-	-
	95	30,0	57		2		-	-
	105	33,5	84		3		-	-
	115	36,5	58	195 m <sup>3</sup>	3	7,127 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	29		-		-	-
	135	43,0	12		3		-	-
	145	46,0	2	62 m <sup>3</sup>	2	7,920 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	2	4,310 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.			271	276 m <sup>3</sup>	14	16 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-	-	-

813/2022/5268/A/1 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/1:2022/1268, 2/1:2022/1267

Remarques éventuelles pour le lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



# COMMUNE DE LIERNEUX

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**

**LOT PAR LOT**

**DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES**

**POUR L'EXERCICE 2023**

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

**Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 11 474 m<sup>3</sup>**

**Cantonnement de Vielsalm    13 lots    11 474 m<sup>3</sup>**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 6 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**

...  
Administration communale  
Rue du Centre, 80  
4990 LIERNEUX



**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
8,8527 Ha; 1001 bois; cube moyen : 660 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 86 cm; 661 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 40/2, 41/3, 45/4

Lieu(x) - dit(s)

PIERREUSE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	1		-		-		-	
35	11,0	-	0,028 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,056 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	26		-		8		-	
55	17,5	70	16 m <sup>3</sup>	-	-	34	6,619 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	79	24 m <sup>3</sup>	-	-	71	21 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	97		-		88		-	
85	27,0	79	91 m <sup>3</sup>	-	-	81	85 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	33		1		70		-	
105	33,5	24		-		81		1	
115	36,5	6	55 m <sup>3</sup>	-	0,651 m <sup>3</sup>	51	192 m <sup>3</sup>	1	1,912 m <sup>3</sup>
125	40,0	7		-		30		1	
135	43,0	5		1		23		1	
145	46,0	2	22 m <sup>3</sup>	-	1,302 m <sup>3</sup>	14	107 m <sup>3</sup>	-	2,762 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		3		1	
165	52,5	1		1		2		1	
175	55,5	-	2,583 m <sup>3</sup>	-	2,014 m <sup>3</sup>	2	17 m <sup>3</sup>	-	4,114 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		1		1	
195	62,0	-	-	-	-	-	3,056 m <sup>3</sup>	-	2,532 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		-		-	
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	3,178 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		430	211 m <sup>3</sup>	3	3,967 m <sup>3</sup>	560	432 m <sup>3</sup>	8	14 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/1 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 41/3:2022/649, 41/3:2022/650, 45/4:2022/667, 41/3:2022/648, 41/3:2022/652, 41/3:2022/655,  
45/4:2022/665, 41/3:2022/651, 41/3:2022/654, 45/4:2022/664, 41/3:2022/653, 45/4:2022/666, 40/2:2022/643, 40/2:2022/644

Remarques éventuelles pour le lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

**LOT 2**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX ONE

**INFORMATIONS :** DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
10,3006 Ha; 119 bois; cube moyen : 1037 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 154 cm; 123 m<sup>3</sup> grumes; 72 m<sup>3</sup> houppiers  
Comp/Pa : 41/1

Lieu(x) - dit(s)

PIERREUSE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 2		HETRE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	2		-		-		-	
115	36,5	4	2,868 m <sup>3</sup>	-		-		-	
125	40,0	8		-		-		-	
135	43,0	23		-		-		-	
145	46,0	18	42 m <sup>3</sup>	-		-		-	
155	49,5	22		-		-		-	
165	52,5	17		-		-		-	
175	55,5	8	55 m <sup>3</sup>	-		-		-	
185	59,0	8		-		-		-	
195	62,0	1	13 m <sup>3</sup>	-		-		-	
205	65,0	7		-		-		-	
215	68,5	1	11 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		119	124 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Houp./tail.			72 m <sup>3</sup>	-		-		-	

933/2022/3326/2/2 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 41/1:2022/923

Remarques éventuelles pour le lot 2

- Cubage Hauteur/décroissance
- Les houppiers font partie de la vente.
- Mesure au compas.
- Cubage hauteur et décroissance.

**LOT 3**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,20,1991 Ha; 782 bois; cube moyen : 1681 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 124 cm; 1314 m<sup>3</sup> grumes; 17 m<sup>3</sup> houppiers

Comp/Pa : 42/1, 43/1

Lieu(x) - dit(s)

PIERREUSE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0		34				-		-		-	
	35	11,0		28		2,664 m <sup>3</sup>		-		-		-	
	45	14,5		13				-		-		-	
	55	17,5		9		3,764 m <sup>3</sup>		-		-		-	
	65	20,5		5		1,636 m <sup>3</sup>		-		-		-	
	75	24,0		7				-		-		-	
	85	27,0		8		8,393 m <sup>3</sup>		-		-		-	
	95	30,0		20				1		-		-	
	105	33,5		62				1		2		-	
	115	36,5		70		167 m <sup>3</sup>		1	2,542 m <sup>3</sup>	-	1,290 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0		91				3		2		-	
	135	43,0		78				-		4		-	
	145	46,0		97		486 m <sup>3</sup>		2	7,464 m <sup>3</sup>	1	8,690 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5		66				5		2		-	
	165	52,5		45				2		2		-	
	175	55,5		23		355 m <sup>3</sup>		3	23 m <sup>3</sup>	1	8,988 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0		7				2		-		-	
	195	62,0		17		94 m <sup>3</sup>		-	5,984 m <sup>3</sup>	-		-	-
	205	65,0		7				-		-		-	
	215	68,5		7				1		-		-	
	225	71,5		2		77 m <sup>3</sup>		-	3,942 m <sup>3</sup>	-		-	-
Totaux Gr.				696		1 195 m <sup>3</sup>		21	43 m <sup>3</sup>	14	19 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.						-			-		-	-	-

933/2022/3326/2/3 Tri 002

**LOT 3**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

LOT 3 Espèce Coupe Qualité Type		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	-	0,100 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,301 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	6		2		-		-	
85	27,0	4		1		-		-	
95	30,0	3	7,141 m <sup>3</sup>	1	2,221 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	7		1		-		-	
115	36,5	2	9,109 m <sup>3</sup>	2	3,331 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	7		1		-		-	
135	43,0	4		1		-		-	
145	46,0	2	20 m <sup>3</sup>	-	3,031 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	3		-		-		-	
175	55,5	1	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		42	49 m <sup>3</sup>	9	8,583 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			15 m <sup>3</sup>		2 m <sup>3</sup>		-		-

933/2022/3326/2/3 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 43/1:2022/663, 43/1:2022/661, 42/1:2022/658, 43/1:2022/659, 43/1:2022/660, 42/1:2022/656, 42/1:2022/657

Remarques éventuelles pour le lot 3

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

**LOT 4**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
2,9546 Ha; 769 bois; cube moyen : 1668 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 129 cm; 1283 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 44/1

Lieu(x) - dit(s)

PIERREUSE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Type								
Circ.	Diam.								
65	20,5	3	1,146 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	10		1		-		-	
85	27,0	22	20 m <sup>3</sup>	-	0,498 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	47		-		-		-	
105	33,5	86		2		-		-	
115	36,5	105	269 m <sup>3</sup>	3	5,725 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	127		4		-		-	
135	43,0	118		5		-		-	
145	46,0	84	580 m <sup>3</sup>	8	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	59		12		-		-	
165	52,5	28		10		-		-	
175	55,5	18	268 m <sup>3</sup>	7	72 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	4		2		-		-	
195	62,0	-	13 m <sup>3</sup>	-	6,324 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	4,064 m <sup>3</sup>	3	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		712	1 155 m <sup>3</sup>	57	127 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2022/3326/2/4 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 44/1:2021/1651, 44/1:2021/1650

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 35 m)
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante

**LOT 5**

Cantonement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,

18,5834 Ha; 6591 bois; cube moyen : 133 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 879 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 46/3, 47/3, 47/4, 47/6, 47/7

Lieu(x) - dit(s)

LAMBIESTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 5		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	958		92		-		-	
35	11,0	1 684	125 m <sup>3</sup>	175	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	1 616		198		-		-	
55	17,5	912	362 m <sup>3</sup>	147	48 m <sup>3</sup>	1	0,132 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	365	110 m <sup>3</sup>	89	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	132		57		1		-	
85	27,0	40	83 m <sup>3</sup>	40	49 m <sup>3</sup>	-	0,378 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	12		18		-		-	
105	33,5	3		15		-		-	
115	36,5	1	13 m <sup>3</sup>	12	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		3		-		-	
135	43,0	-	-	1	6,083 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		5 723	693 m <sup>3</sup>	847	183 m <sup>3</sup>	2	0,510 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/5 Tr1 002

LOT 5		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	14		-		-		-	
35	11,0	5	0,560 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		19	0,560 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/5 Tr1 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 47/3:2022/688, 47/4:2022/690, 47/6:2022/693, 47/6:2022/695, 46/3:2022/674, 46/3:2022/676,  
 47/3:2022/689, 47/4:2022/691, 47/7:2022/698, 47/7:2022/699, 47/6:2022/692, 47/6:2022/696, 46/3:2022/673, 47/6:2022/697,  
 46/3:2022/675, 46/3:2022/677, 47/6:2022/694, 46/3:2022/678

## Remarques éventuelles pour le lot 5

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

**LOT 6**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
6,5826 Ha; 2372 bois; cube moyen : 180 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 49 cm; 427 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 48/1, 48/5

Lieu(x) - dit(s)

LAMBIESTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 6		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	208		13		-		-	
35	11,0	472	33 m <sup>3</sup>	37	2,874 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	569		77		-		-	
55	17,5	415	142 m <sup>3</sup>	88	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	177	57 m <sup>3</sup>	66	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	60		69		-		-	
85	27,0	9	32 m <sup>3</sup>	54	63 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	2		34		-		-	
105	33,5	1		10		-		-	
115	36,5	-	2,470 m <sup>3</sup>	8	44 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-	-	2	4,505 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 913	266 m <sup>3</sup>	459	161 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/6 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 48/1:2022/700, 48/5:2022/702, 48/5:2022/703, 48/1:2022/701

Remarques éventuelles pour le lot 6

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

**LOT 7**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
 9,6843 Ha; 3572 bois; cube moyen : 197 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 51 cm; 704 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 49/1

Lieu(x) - dit(s)

LAMBIESTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 7		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	227		3		-		-	
35	11,0	650	44 m <sup>3</sup>	3	0,231 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	923		10		-		-	
55	17,5	840	274 m <sup>3</sup>	8	2,710 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	489	147 m <sup>3</sup>	10	3,070 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	217		4		-		-	
85	27,0	95	154 m <sup>3</sup>	2	2,968 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	54		6		-		-	
105	33,5	19		7		-		-	
115	36,5	3	63 m <sup>3</sup>	2	14 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>3 517</b>	<b>682 m<sup>3</sup></b>	<b>55</b>	<b>23 m<sup>3</sup></b>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2022/3326/2/7 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 49/1:2022/704, 49/1:2022/705

Remarques éventuelles pour le lot 7

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Passage interdit /réglementé sur conduites de gaz (Fluxys Zone Sud-Est 02/282 29 96 Avenue des Artes, 31 1040 Bruxelles)
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

**LOT 8**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
6,4331 Ha; 2268 bois; cube moyen : 953 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 99 cm; 2161 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 50/1

Lieu(x) - dit(s)

LAMBIESTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 8		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	3		-		-		-	
35	11,0	53	2,975 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	57		-		-		-	
55	17,5	63	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	88	28 m <sup>3</sup>	2	0,490 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	198		3		-		-	
85	27,0	271	211 m <sup>3</sup>	9	5,508 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	342		13		-		-	
105	33,5	402		18		-		-	
115	36,5	284	1 034 m <sup>3</sup>	7	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	209		6		-		-	
135	43,0	113		7		-		-	
145	46,0	59	660 m <sup>3</sup>	4	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	27		6		-		-	
165	52,5	17		3		-		-	
175	55,5	3	124 m <sup>3</sup>	-	19 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1	3,603 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 190	2 082 m <sup>3</sup>	78	80 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2022/3326/2/8 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 50/1:2021/1656, 50/1:2021/1655

Remarques éventuelles pour le lot 8

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m)
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

**LOT 9**

Cantonement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
24,5104 Ha; 5277 bois; cube moyen : 154 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 47 cm; 814 m3 grumes  
Comp/Pa : 50/2, 50/4, 51/1, 52/2

Lieu(x) - dit(s)

LAMBIESTER

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 9		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION BORDURE NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	715		58		-		8	
35	11,0	1 069	80 m <sup>3</sup>	121	7,908 m <sup>3</sup>	-	-	23	1,089 m <sup>3</sup>
45	14,5	1 104		165		-		20	
55	17,5	770	272 m <sup>3</sup>	120	39 m <sup>3</sup>	-	-	12	3,628 m <sup>3</sup>
65	20,5	462	133 m <sup>3</sup>	117	31 m <sup>3</sup>	-	-	6	1,596 m <sup>3</sup>
75	24,0	180		74		-		5	
85	27,0	64	114 m <sup>3</sup>	38	50 m <sup>3</sup>	-	-	-	1,950 m <sup>3</sup>
95	30,0	18		30		-		-	
105	33,5	1		19		-		-	
115	36,5	2	17 m <sup>3</sup>	8	46 m <sup>3</sup>	1	1,031 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-		5		-		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-	-	1	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		4 385	616 m <sup>3</sup>	758	184 m <sup>3</sup>	1	1,031 m <sup>3</sup>	74	8,263 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/9 Tri 002

LOT 9		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-		16		-		-	
35	11,0	-	-	20	1,440 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-		14		-		-	
55	17,5	-	-	5	2,450 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,602 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-		-		-		-	
85	27,0	-		-		-		-	
95	30,0	-	-	1	0,766 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	-		-		-		-	
115	36,5	-	-	-	-	-	-	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	0,654 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1	0,654 m <sup>3</sup>	58	5,258 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/9 Tri 002

**LOT 9**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

51/1:2022/720, 52/2:2022/731, 50/4:2022/710, 51/1:2022/712, 51/1:2022/721, 52/2:2022/730, 50/2:2022/707, 51/1:2022/719,  
52/2:2022/732, 51/1:2022/718, 51/1:2022/722, 50/2:2022/706, 51/1:2022/714, 51/1:2022/715

Remarques éventuelles pour le lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

# LOT 10

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

INFORMATIONS : DECLAYE Laurent, 0470/73 51 36,  
 9,3355 Ha; 565 bois; cube moyen : 521 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 77 cm; 294 m<sup>3</sup> grumes; 5 m<sup>3</sup> houppiers  
 Comp/Pa : 52/1

Lieu(x) - dit(s)  
 LAMBIESTER

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume
				25	8,0	6		1	
				35	11,0	9	0,675 m <sup>3</sup>	2	0,132 m <sup>3</sup>
				45	14,5	9		-	
				55	17,5	6	2,136 m <sup>3</sup>	4	0,740 m <sup>3</sup>
				65	20,5	6	1,680 m <sup>3</sup>	1	0,286 m <sup>3</sup>
				75	24,0	-		15	
				85	27,0	2	1,160 m <sup>3</sup>	-	0,414 m <sup>3</sup>
				95	30,0	3		46	
				105	33,5	1		59	
				115	36,5	-	3,286 m <sup>3</sup>	-	0,708 m <sup>3</sup>
				125	40,0	1		31	
				135	43,0	-		18	
				145	46,0	-	1,401 m <sup>3</sup>	-	-
				155	49,5	-		7	
				165	52,5	-		1	
				175	55,5	-	-	1	18 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.						43	10 m <sup>3</sup>	10	2,280 m <sup>3</sup>
Houp./tail.							-		-

933/2022/3326/2/10 Tri 002

**LOT 10**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

LOT 10		HETRE		FEUILLUS DIVERS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	-	-	45	-	-	-	-	-
35	11,0	-	-	65	4,540 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	39	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	29	9,700 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	12	3,612 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	-	-	3	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	3	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	1	3,841 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
105	33,5	-	-	1	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	6	8,067 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	-	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	-	-	1	1,882 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	3	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	4,492 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1	1,968 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		5	6,460 m <sup>3</sup>	205	32 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			4 m <sup>3</sup>		1 m <sup>3</sup>				

933/2022/3326/2/10 Tri 002

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 52/1:2022/726, 52/1:2022/725, 52/1:2022/724, 52/1:2022/727, 52/1:2022/728

Remarques éventuelles pour le lot 10

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
- Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur/décroissance

# LOT 11

Cantonement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19,  
 10,9936 Ha; 483 bois; cube moyen : 178 dm³; circ moyenne : 50 cm; 86 m3 grumes  
 Comp/Pa : 2/2, 2/4

Lieu(x) - dit(s)

HOUBY-COE-LAID THIER

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11		DOUGLAS							
Espèce		AMELIORATION							
Coupe		NORMAL							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	34		-		-		-	
35	11,0	79	5,945 m³	-	-	-	-	-	-
45	14,5	128		-		-		-	
55	17,5	133	45 m³	-	-	-	-	-	-
65	20,5	86	25 m³	-	-	-	-	-	-
75	24,0	16		-		-		-	
85	27,0	7	10 m³	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		<b>483</b>	<b>86 m³</b>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

933/2022/3326/2/11:Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 2/4:2020/1454, 2/2:2020/1453

Remarques éventuelles pour le lot 11

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 14 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements)
  - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement.
- En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol.
- En raison de : Protection du sol. Le débusquage des bois de < 70 cm se fera exclusivement au cheval.
  - Mesure au compas
  - Cubage hauteur recoupe et décroissance
  - Cloisonnement sur la totalité du lot.
- Les bois sont débusqués sur les layons d'exploitation au cheval et peuvent être évacué mécaniquement au départ du layon d'exploitation."

# LOT 12

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** MICHEL Philippe, 0479/86 66 07,  
 16,9927 Ha; 388 bois; cube moyen : 2916 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 161 cm; 1131 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 97/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	4	12 m <sup>3</sup>	3	4,083 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	22		1		-		-	
135	43,0	33		1		-		-	
145	46,0	68	264 m <sup>3</sup>	2	7,849 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	60		1		-		-	
165	52,5	68		3		-		-	
175	55,5	36	487 m <sup>3</sup>	2	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	29		4		-		-	
195	62,0	14	168 m <sup>3</sup>	2	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	15		2		-		-	
215	68,5	6		-		-		-	
225	71,5	2		-		-		-	
235	75,0	1		1		-		-	
245	78,0	-	116 m <sup>3</sup>	1	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-		1		-		-	
265	84,5	1	7,476 m <sup>3</sup>	-	6,459 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		364	1 054 m <sup>3</sup>	24	77 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2022/3326/2/12 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 97/1:2022/1450, 97/1:2022/1451

Remarques éventuelles pour le lot 12

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe)
- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver.
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 35 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante
- Coupe extraordinaire

**LOT 13**

Cantonnement VIELSALM



Propriété LIERNEUX CNE

**INFORMATIONS :** MICHEL Philippe, 0479/86 66 07,  
16,9927 Ha; 777 bois; cube moyen : 1935 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 134 cm; 1503 m3 grumes  
Comp/Pa : 97/1

Lieu(x) - dit(s)

BOIS DE RONCE

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 13		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	-		1		-		-	
55	17,5	-	-	-	0,164 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	2	0,784 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	3		-		-		-	
85	27,0	12	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	47		-		-		-	
105	33,5	88		1		-		-	
115	36,5	116	300 m <sup>3</sup>	2	3,757 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	131		2		-		-	
135	43,0	106		2		-		-	
145	46,0	72	568 m <sup>3</sup>	1	8,947 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	58		3		-		-	
165	52,5	42		4		-		-	
175	55,5	16	312 m <sup>3</sup>	2	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	19		3		-		-	
195	62,0	11	109 m <sup>3</sup>	3	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	5		4		-		-	
215	68,5	6		5		-		-	
225	71,5	2		4		-		-	
235	75,0	2		-		-		-	
245	78,0	1	77 m <sup>3</sup>	-	59 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
255	81,0	-		-		-		-	
265	84,5	1	6,937 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		738	1 383 m <sup>3</sup>	39	119 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

933/2022/3326/2/13 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 97/1:2022/1453, 97/1:2022/1452

Remarques éventuelles pour le lot 13

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe)
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 35 m)
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
- Mesure au compas
- Cubage Hauteur dominante
- Coupe extraordinaire

# COMMUNE DE JALHAY

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS

LOT PAR LOT

DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES

POUR L'EXERCICE 2023

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 10 106 m<sup>3</sup>**

Cantonnement de Spa	<u>11 lots</u>	8 389 m <sup>3</sup>
Cantonnement de Verviers	<u>7 lots</u>	2 068 m <sup>3</sup>

\*\*\*\*\*

Régime de TVA appliqué : 2 %

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

Ouverture des soumissions (seconde vente): ...  
Administration communale  
Rue de la Fagne, 46  
4845 JALHAY





**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477/78 15 49

26,8128 Ha; 3509 bois; cube moyen : 384 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 65 cm; 1346 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 140/3, 140/4, 140/7, 141/3, 141/4, 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5, 142/6, 142/8, 142/12, 142/14, 142/15, 143/3, 143/7, 143/8, 143/9, 143/10, 143/11, 143/14, 146/2

Lieu(x) - dit(s)

RASOUSTER. - cpe 4, MOULIN DE SART. - cpe 4, AQUI DU LOUP. - cpe 4, PETIT RASOUSTER EST. - cpe 4, PETIT RASOUSTER OUES - cpe 4

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		EPICEA AMELIORATION CASSE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	25	8,0	22		-		-	
	35	11,0	75	4,808 m <sup>3</sup>	-	-	2	0,116 m <sup>3</sup>
	45	14,5	162		-		3	
	55	17,5	223	68 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,629 m <sup>3</sup>
	65	20,5	225	74 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	75	24,0	156		-		1	
	85	27,0	94	132 m <sup>3</sup>	-	-	-	0,471 m <sup>3</sup>
	95	30,0	43		-		-	
	105	33,5	16		-		-	
	115	36,5	19	74 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	125	40,0	10		-		-	
	135	43,0	2		-		-	
	145	46,0	4	27 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	155	49,5	1		-		-	
	165	52,5	-		-		-	
	175	55,5	-	2,361 m <sup>3</sup>	1	2,761 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	-		-		-	
	195	62,0	-	-	-	-	-	-
	205	65,0	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.			1 052	382 m <sup>3</sup>	1	2,761 m <sup>3</sup>	7	1,216 m <sup>3</sup>
Houp./tail.				-		-		-

813/2022/3265/A/1 Tri.008

LOT 1		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION CASSE NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	46		-		-		1	
35	11,0	167	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	14	0,888 m <sup>3</sup>
45	14,5	281		2		-		36	
55	17,5	283	87 m <sup>3</sup>	1	0,399 m <sup>3</sup>	1	0,216 m <sup>3</sup>	45	12 m <sup>3</sup>
65	20,5	222	69 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	26	6,675 m <sup>3</sup>
75	24,0	149		-		-		9	
85	27,0	114	137 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	7	6,389 m <sup>3</sup>
95	30,0	87		-		2		3	
105	33,5	41		-		3		5	
115	36,5	22	136 m <sup>3</sup>	-	-	2	6,362 m <sup>3</sup>	4	10 m <sup>3</sup>
125	40,0	15		-		3		1	
135	43,0	9		-		1		-	
145	46,0	2	41 m <sup>3</sup>	-	-	4	13 m <sup>3</sup>	-	1,233 m <sup>3</sup>
155	49,5	3		-		-		-	
165	52,5	1		-		1		-	
175	55,5	-	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	2,565 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	1	3,517 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		1 443	494 m <sup>3</sup>	3	0,399 m <sup>3</sup>	17	22 m <sup>3</sup>	151	37 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/1 Tri 008

LOT 1		PIN SYLVESTRE AMELIORATION BORDURE NORMAL		PIN DE KOEKELARE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE D'EUROPE AMELIORATION BORDURE NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	2	0,130 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	22		-		-	
55	17,5	-	-	106	23 m <sup>3</sup>	5	1,025 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	-	-	118	32 m <sup>3</sup>	18	5,292 m <sup>3</sup>	2	0,520 m <sup>3</sup>
75	24,0	-	-	88		10		1	
85	27,0	-	-	30	46 m <sup>3</sup>	5	6,495 m <sup>3</sup>	1	0,792 m <sup>3</sup>
95	30,0	1		10		1		-	
105	33,5	3		1		1		-	
115	36,5	1	3,941 m <sup>3</sup>	-	6,704 m <sup>3</sup>	6	8,716 m <sup>3</sup>	3	2,391 m <sup>3</sup>
125	40,0	1		-		-		4	
135	43,0	-	-	-		-		-	
145	46,0	-	1,123 m <sup>3</sup>	-	-	1	1,879 m <sup>3</sup>	-	3,728 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		6	5,064 m <sup>3</sup>	377	108 m <sup>3</sup>	47	23 m <sup>3</sup>	11	7,431 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/1 Tri 008

LOT 1		MELEZE HYBRIDE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	2		-		-		-	
35	11,0	15	1,133 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	51		-		-		-	
55	17,5	90	28 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	45	15 m <sup>3</sup>	-		-		-	
75	24,0	11		-		-		-	
85	27,0	6	8,305 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		220	52 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Houp./tail.			-	-		-		-	

813/2022/3265/A/1 Tri 008

LOT 1		CHENE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	1	0,045 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	-		-		-		-	
55	17,5	1	0,136 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		2	0,181 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Houp./tail.			-	-		-		-	

813/2022/3265/A/1 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 142/12:2022/638, 142/8:2022/639, 142/8:2022/640, 142/8:2022/642, 142/14:2022/649, 142/6:2022/656, 143/10:2022/1206, 141/3:2022/1228, 142/14:2022/644, 142/3:2022/654, 140/7:2022/1301, 142/15:2022/645, 143/3:2022/651, 143/7:2022/1164, 143/9:2022/1202, 143/11:2022/1209, 142/1:2022/1298, 142/1:2022/1300, 140/4:2022/1308, 143/3:2022/652, 142/5:2022/655, 143/9:2022/1204, 143/11:2022/1210, 146/2:2022/1294, 142/1:2022/1297, 140/4:2022/1306, 140/4:2022/1307, 142/15:2022/646, 143/3:2022/650, 143/10:2022/1207, 143/10:2022/1208, 143/14:2022/1212, 140/3:2022/1312, 142/14:2022/643, 142/14:2022/648, 141/4:2022/1295, 142/1:2022/1299, 140/7:2022/1303, 142/12:2022/635, 142/12:2022/637, 142/8:2022/641, 142/15:2022/647, 142/4:2022/653, 143/9:2022/1203, 143/14:2022/1211, 140/4:2022/1311, 142/12:2022/634, 142/12:2022/636, 143/8:2022/1163, 142/2:2022/1225, 142/2:2022/1226, 141/3:2022/1227, 142/1:2022/1296, 140/7:2022/1302, 140/7:2022/1304, 140/7:2022/1305, 140/4:2022/1309, 140/4:2022/1310, 140/3:2022/1313

### Remarques éventuelles pour le lot 1

Vu la présence des cloisonnements dans les parcelles C142 1/1 et C143 10/12, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc) ;

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

INFORMATIONS : DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477/78 15 49

10,1651 Ha; 533 bois; cube moyen : 502 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 79 cm; 268 m<sup>3</sup> grumes; 68 m<sup>3</sup> houppiers  
Comp/Pa : 140/1, 140/2, 140/5, 143/13, 146/1

Lieu(x) - dit(s)

PETIT RASOUSTER OUES - cpe 4, MOULIN DE SART. - cpe 4, AQUI DU LOUP. - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE AMELIORATION NORMAL NORMAL		CHENE D'AMERIQUE AMELIORATION NORMAL NORMAL		HETRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		FEUILLUS DIVERS AMELIORATION NORMAL NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25	8,0	4		-		8		1	
35	11,0	19	0,942 m <sup>3</sup>	-	-	25	1,213 m <sup>3</sup>	3	0,133 m <sup>3</sup>
45	14,5	31		-		33		3	
55	17,5	33	7,538 m <sup>3</sup>	1	0,139 m <sup>3</sup>	30	7,229 m <sup>3</sup>	6	1,142 m <sup>3</sup>
65	20,5	20	4,577 m <sup>3</sup>	-	-	27	5,989 m <sup>3</sup>	2	0,486 m <sup>3</sup>
75	24,0	24		-		21		-	
85	27,0	29		-		19		1	
95	30,0	33	41 m <sup>3</sup>	-	-	24	29 m <sup>3</sup>	-	0,442 m <sup>3</sup>
105	33,5	17		2		14		-	
115	36,5	13	23 m <sup>3</sup>	1	2,156 m <sup>3</sup>	10	20 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	5		2		7		-	
135	43,0	6		1		4		-	
145	46,0	5	23 m <sup>3</sup>	-	3,527 m <sup>3</sup>	1	13 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	4		3		6		-	
165	52,5	3		3		1		-	
175	55,5	-	12 m <sup>3</sup>	1	16 m <sup>3</sup>	2	17 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		1		1		-	
195	62,0	1	3,292 m <sup>3</sup>	-	3,486 m <sup>3</sup>	1	5,828 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-	-	-	-	2	7,130 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		247	115 m <sup>3</sup>	15	25 m <sup>3</sup>	236	106 m <sup>3</sup>	16	2,203 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			28 m <sup>3</sup>		12 m <sup>3</sup>		28 m <sup>3</sup>		-

813/2022/3265/A/2 Tri 008

LOT 2		PECTINE		PIN SYLVESTRE					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	1		-		-		-	
55	17,5	1	0,298 m <sup>3</sup>	1	0,189 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		3		-		-	
85	27,0	-	0,375 m <sup>3</sup>	1	1,673 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-		1		-		-	
105	33,5	-		2		-		-	
115	36,5	-	-	1	3,569 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-		1		-		-	
135	43,0	-		2		-		-	
145	46,0	-	-	-	4,244 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	-		2		-		-	
165	52,5	-		1		-		-	
175	55,5	-	-	1	8,734 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		3	0,673 m <sup>3</sup>	16	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/2 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 146/1:2022/1331, 146/1:2022/1332, 140/1:2022/1318, 140/1:2022/1320, 140/2:2022/1321, 140/2:2022/1324, 140/2:2022/1323, 140/5:2022/1327, 140/5:2022/1328, 140/1:2022/1317, 140/2:2022/1322, 140/2:2022/1325, 140/5:2022/1326, 146/1:2022/1333, 140/1:2022/1319, 140/1:2022/1316, 143/13:2022/1329, 143/13:2022/1330

Remarques éventuelles pour le lot 2

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 11,5512 Ha; 966 bois; cube moyen : 673 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 83 cm; 650 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 114/2, 114/5, 115/2, 115/3, 115/4

**Lieu(x) - dit(s)**

LA PEPINIERE. - cpe 4, FAGNE KAKERSE. - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	12		-		-		-	
55	17,5	66	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	213	73 m <sup>3</sup>	5	1,893 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	203		9		-		-	
85	27,0	127	176 m <sup>3</sup>	23	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	63		46		-		-	
105	33,5	31		54		1		-	
115	36,5	19	111 m <sup>3</sup>	37	147 m <sup>3</sup>	-	1,003 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	5		25		-		-	
135	43,0	3		14		-		-	
145	46,0	2	19 m <sup>3</sup>	5	75 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	-		-		-		-	
175	55,5	-	2,117 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-		1		-		-	
195	62,0	-	-	1	7,170 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
<b>Totaux Gr.</b>		<b>745</b>	<b>398 m<sup>3</sup></b>	<b>220</b>	<b>251 m<sup>3</sup></b>	<b>1</b>	<b>1,003 m<sup>3</sup></b>	-	-
<b>Houp./tail.</b>			-		-		-		-

813/2022/3265/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 115/2:2022/971, 115/4:2022/975, 115/2:2022/972, 115/2:2022/982, 114/5:2022/970, 115/4:2022/974, 114/2:2022/969, 115/3:2022/973

Remarques éventuelles pour le lot 3

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 2,8217 Ha; 325 bols; cube moyen : 1988 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 133 cm; 646 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 115/8, 115/9

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE KAKERSE. - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION CHAMPIGNON NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE CHAMPIGNON NORMAL	
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	3	2,226 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,777 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	10		-		1		-	
105	33,5	28		-		10		1	
115	36,5	27	79 m <sup>3</sup>	3	4,185 m <sup>3</sup>	27	53 m <sup>3</sup>	2	4,133 m <sup>3</sup>
125	40,0	16		-		19		5	
135	43,0	8		1		31		6	
145	46,0	4	51 m <sup>3</sup>	1	4,159 m <sup>3</sup>	25	154 m <sup>3</sup>	3	28 m <sup>3</sup>
155	49,5	5		1		23		1	
165	52,5	-		-		9		2	
175	55,5	2	19 m <sup>3</sup>	-	2,543 m <sup>3</sup>	6	109 m <sup>3</sup>	1	12 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		2		-	
195	62,0	-		-		2	16 m <sup>3</sup>	-	
205	65,0	-		-		2		2	
215	68,5	-		-		2	19 m <sup>3</sup>	-	9,200 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		103	151 m <sup>3</sup>	6	11 m <sup>3</sup>	160	352 m <sup>3</sup>	23	53 m <sup>3</sup>
Houp./tail.									

813/2022/3265/A/4 Tri 007

LOT 4		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
105	33,5	1		1		-		-	
115	36,5	1	2,429 m <sup>3</sup>	2	3,477 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	3		-		-		-	
135	43,0	2		-		-		-	
145	46,0	4	17 m <sup>3</sup>	1	1,962 m <sup>3</sup>	-		-	
155	49,5	4		1		-		-	
165	52,5	4		-		-		-	
175	55,5	4	33 m <sup>3</sup>	-	2,239 m <sup>3</sup>	-		-	
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	2	11 m <sup>3</sup>	-		-		-	
205	65,0	2	8,342 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		28	72 m <sup>3</sup>	5	7,678 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.									

813/2022/3265/A/4 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 4

Dans les endroits des recrus et semis à protéger, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

En ce qui concerne la mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

**LOT 5**

Cantonnement SPA



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/8048528,3714 Ha; 667 bois; cube moyen : 1054 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 101 cm; 703 m3 grumes

Comp/Pa : 117/5, 117/6, 117/11, 117/22

Lieu(x) - dit(s)

EPAIS BOIS - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION CHAMPIGNON NORMAL		EPICEA AMELIORATION CASSE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
45	14,5	1		-	-	-	2		
55	17,5	5	1,420 m <sup>3</sup>	-	-	-	1	0,610 m <sup>3</sup>	
65	20,5	33	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	1	0,402 m <sup>3</sup>	
75	24,0	82		-	-	-	-		
85	27,0	123	125 m <sup>3</sup>	-	-	1	0,671 m <sup>3</sup>	2	1,448 m <sup>3</sup>
95	30,0	93		-	1	-	5		
105	33,5	70		1	-	-	15		
115	36,5	32	193 m <sup>3</sup>	-	1,046 m <sup>3</sup>	-	0,849 m <sup>3</sup>	29	61 m <sup>3</sup>
125	40,0	19		1	-	-	32		
135	43,0	3		-	-	-	18		
145	46,0	4	42 m <sup>3</sup>	-	1,496 m <sup>3</sup>	-	9	105 m <sup>3</sup>	
155	49,5	1		-	-	-	6		
165	52,5	-		-	-	-	3		
175	55,5	-	2,300 m <sup>3</sup>	-	-	-	2	30 m <sup>3</sup>	
185	59,0	-		-	-	-	1		
195	62,0	-		-	-	-	-	3,511 m <sup>3</sup>	
205	65,0	-		-	-	-	-		
215	68,5	-		-	-	-	-		
225	71,5	-		-	-	-	1	5,108 m <sup>3</sup>	
Totaux Gr.		466	376 m <sup>3</sup>	2	2,542 m <sup>3</sup>	2	1,520 m <sup>3</sup>	127	207 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/5 Tri 007



LOT 5		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		PECTINE AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
55	17,5	-	-	1	0,267 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	2	1,412 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	-	-	9	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	10	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	12	35 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	10	-	-	-	-	-
135	43,0	2	-	5	-	-	-	-	-
145	46,0	2	7,524 m <sup>3</sup>	2	29 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	1	-	4	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	4	-	-	-	-	-
175	55,5	1	5,217 m <sup>3</sup>	-	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	1	-	1	-	-	-	-	-
195	62,0	2	10 m <sup>3</sup>	-	3,423 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	3,956 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		10	27 m <sup>3</sup>	60	90 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/5 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 117/11:2022/984, 117/5:2022/988, 117/5:2022/989, 117/11:2022/983, 117/5:2022/990, 117/22:2022/985, 117/6:2022/987, 117/22:2022/986

Remarques éventuelles pour le lot 5

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852

7,2589 Ha; 1111 bois; cube moyen : 139 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 44 cm; 155 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 117/7, 117/19, 117/21

Lieu(x) - dit(s)

EPAIS BOIS - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 6		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	132		45		-		-	
35	11,0	240	18 m <sup>3</sup>	72	5,436 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	200		62		-		-	
55	17,5	153	59 m <sup>3</sup>	38	15 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	64	20 m <sup>3</sup>	25	7,350 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75	24,0	16		6		-		-	
85	27,0	13	14 m <sup>3</sup>	4	4,576 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	7		1		-		-	
105	33,5	2	6,845 m <sup>3</sup>	-	0,681 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		827	118 m <sup>3</sup>	253	33 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/6 Tri 007

LOT 6		BOULEAU AMELIORATION NORMAL NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		-		-		-	
35	11,0	13	0,869 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	7		-		-		-	
55	17,5	1	1,007 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	2	0,580 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		31	2,456 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/6 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 117/21:2022/991, 117/19:2022/992, 117/7:2022/993, 117/21:2022/994

Remarques éventuelles pour le lot 6

Débusquage au cheval obligatoire jusqu'aux cloisonnements (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval).

Aucun traversée du RAVeL au moyen d'engin de plus de 2,5T (attention au traversée, priorité aux usagers lents)! Sortie des bois par le village de Wayai.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.



**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 2,7064 Ha; 770 bois; cube moyen : 1641 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 124 cm; 1264 m3 grumes  
 Comp/Pa : 118/1, 118/3

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DES MALADES. - cpe 4

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 7		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE SCOLYTE SEC RX NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,247 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	4	1,448 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	19		3		-		-	
85	27,0	33	31 m <sup>3</sup>	27	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	31		57		4		-	
105	33,5	19		90		4		-	
115	36,5	8	55 m <sup>3</sup>	70	249 m <sup>3</sup>	7	16 m <sup>3</sup>	1	1,361 m <sup>3</sup>
125	40,0	8		62		4		3	
135	43,0	3		57		19		2	
145	46,0	3	23 m <sup>3</sup>	54	325 m <sup>3</sup>	4	47 m <sup>3</sup>	-	8,612 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		43		11		-	
165	52,5	-		27		14		-	
175	55,5	-	-	19	242 m <sup>3</sup>	12	97 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-		9		7		-	
195	62,0	-	-	4	47 m <sup>3</sup>	5	41 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-		1		4		-	
215	68,5	-	-	-	4,278 m <sup>3</sup>	1	20 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		129	111 m <sup>3</sup>	523	888 m <sup>3</sup>	96	221 m <sup>3</sup>	6	9,973 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/7 Tri 007

LOT 7		PECTINE		PIN SYLVESTRE					
Espèce	Coupe	DEFINITIVE		DEFINITIVE					
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	1	0,653 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	1	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	-	1,019 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2	-	-	-	-	-	-	-
135	43,0	3	-	-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	9,977 m <sup>3</sup>	1	1,771 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	3	-	-	-	-	-	-	-
175	55,5	-	12 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-
205	65,0	2	7,698 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		15	31 m <sup>3</sup>	1	1,771 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/7 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 118/3:2022/998, 118/1:2022/995, 118/3:2022/999, 118/3:2022/1000, 118/3:2022/996, 118/3:2022/997

Remarques éventuelles pour le lot 7

En ce qui concerne la mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc);

Dans les plages de semis d'Abies, les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain. Si Les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure (art 38 du Cdc) ;

Aucun traversée du RAVeL au moyen d'engin de plus de 2,5T (attention au traversée, priorité aux usagers lents)! Sortie des bois par le village de Wayai.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.



INFORMATIONS : THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 6,5762 Ha; 745 bois; cube moyen : 2019 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 137 cm; 1504 m3 grumes  
 Comp/Pa : 128/2, 129/17

Lieu(x) - dit(s)

HAIE JEAN DENIS. - cpe 1, DEUX FONTAINES BAS - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 8		EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE CHAMPIGNON NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
85	27,0	6	4,362 m <sup>3</sup>	1	0,724 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
95	30,0	15		1		1		-	
105	33,5	62		3		2		-	
115	36,5	89	207 m <sup>3</sup>	5	11 m <sup>3</sup>	5	9,334 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	116		4		9		-	
135	43,0	111		6		9		-	
145	46,0	75	568 m <sup>3</sup>	5	29 m <sup>3</sup>	21	73 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	60		4		9		-	
165	52,5	42		3		7		-	
175	55,5	25	353 m <sup>3</sup>	4	32 m <sup>3</sup>	5	55 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	7		1		5		-	
195	62,0	6	49 m <sup>3</sup>	1	7,582 m <sup>3</sup>	5	35 m <sup>3</sup>	-	-
205	65,0	-		1		5		-	
215	68,5	1		-		4		-	
225	71,5	-		-		1		-	
235	75,0	-		-		1		-	
245	78,0	-	4,804 m <sup>3</sup>	-	4,386 m <sup>3</sup>	-	48 m <sup>3</sup>	-	-
255	81,0	-		-		1		-	
265	84,5	-	-	-	-	1	13 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.		615	1 186 m <sup>3</sup>	39	85 m <sup>3</sup>	91	233 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/8 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 129/17:2022/1004, 129/17:2022/1006, 128/2:2022/1002, 128/2:2022/1003, 128/2:2022/1001, 129/17:2022/1005

Remarques éventuelles pour le lot 8

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc);

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.



**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 0,4137 Ha; 339 bois; cube moyen : 2169 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 145 cm; 735 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 128/18

Lieu(x) - dit(s)

HAIE JEAN DENIS. - cpe 1

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 9 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA DEFINITIVE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE CHAMPIGNON NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume		
	65	20,5	-	-	-	-	1	0,362 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	85	27,0	2	1,448 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
	95	30,0	4	-	-	-	2	-	-	-
	105	33,5	17	-	-	-	-	-	-	-
	115	36,5	30	64 m <sup>3</sup>	1	1,361 m <sup>3</sup>	4	6,570 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	41	-	-	-	8	-	-	-
	135	43,0	45	-	-	-	8	-	-	-
	145	46,0	28	212 m <sup>3</sup>	-	-	12	49 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	22	-	-	-	16	-	-	-
	165	52,5	20	-	-	-	12	-	-	-
	175	55,5	19	171 m <sup>3</sup>	-	-	14	106 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	6	-	-	-	4	-	-	-
	195	62,0	5	41 m <sup>3</sup>	-	-	6	34 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	-	-	-	-	7	-	-	-
	215	68,5	-	-	-	-	3	-	-	-
	225	71,5	1	-	-	-	-	-	-	-
	235	75,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	245	78,0	-	5,108 m <sup>3</sup>	-	-	-	40 m <sup>3</sup>	-	-
	255	81,0	-	-	-	-	1	5,793 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			240	495 m <sup>3</sup>	1	1,361 m <sup>3</sup>	98	242 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-		-		-

813/2022/3265/A/9 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 128/18:2022/1153, 128/18:2022/1154, 128/18:2022/1156, 128/18:2022/1152, 128/18:2022/1151, 128/18:2022/1150, 128/18:2022/1155

Remarques éventuelles pour le lot 9

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc);

Volume estimé sur base de la hauteur dominante



INFORMATIONS : THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 7,5072 Ha; 433 bois; cube moyen : 1428 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 114 cm; 618 m<sup>3</sup> grumes; 229 m<sup>3</sup> houppiers  
 Comp/Pa : 118/4, 135/1

Lieu(x) - dit(s)

FAGNE DES MALADES. - cpe 4, Fagne des Malades EST - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 10		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,088 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	4	-	-	-	-	-
55	17,5	-	-	9	2,698 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	1	0,316 m <sup>3</sup>	14	4,956 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	3	-	24	-	5	-	-	-
85	27,0	3	-	25	-	4	-	-	-
95	30,0	2	4,661 m <sup>3</sup>	56	75 m <sup>3</sup>	-	3,920 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	3	-	53	-	3	-	-	-
115	36,5	10	15 m <sup>3</sup>	46	106 m <sup>3</sup>	-	2,694 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	2	-	40	-	-	-	-	-
135	43,0	1	-	37	-	1	-	-	-
145	46,0	2	9,827 m <sup>3</sup>	24	179 m <sup>3</sup>	1	3,277 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	-	-	15	-	1	-	-	-
165	52,5	-	-	9	-	-	-	-	-
175	55,5	1	3,553 m <sup>3</sup>	14	123 m <sup>3</sup>	-	1,958 m <sup>3</sup>	-	-
185	59,0	-	-	4	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	4	36 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	-	-	8	43 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		28	33 m <sup>3</sup>	387	570 m <sup>3</sup>	16	12 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			12 m <sup>3</sup>		217 m <sup>3</sup>		-		-

813/2022/3265/A/10 Tri 007

LOT 10		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
75	24,0	1	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	-	0,487 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-
105	33,5	-	-	-	-	-	-	-	-
115	36,5	1	1,243 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2	1,730 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3265/A/10 Tri 007

**LOT 10**

Cantonnement SPA



Propriété JALHAY CNE



**INFORMATIONS :** THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 3,9920 Ha; 146 bois; cube moyen : 1022 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 96 cm; 149 m<sup>3</sup> grumes; 54 m<sup>3</sup> houppiers  
 Comp/Pa : 117/1, 117/15

Lieu(x) - dit(s)

EPAIS BOIS - cpe 4

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 11		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	6	0,510 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	8	-	2	-	-	-
55	17,5	-	-	10	3,149 m <sup>3</sup>	2	0,579 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	3	0,801 m <sup>3</sup>	11	3,381 m <sup>3</sup>	1	0,258 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	2	-	19	-	-	-	-	-
85	27,0	-	-	12	-	2	-	-	-
95	30,0	2	2,126 m <sup>3</sup>	9	20 m <sup>3</sup>	1	1,609 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	-	-	12	-	-	-	-	-
115	36,5	-	-	4	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
125	40,0	-	-	9	-	1	-	-	-
135	43,0	2	-	5	-	-	-	-	-
145	46,0	2	7,590 m <sup>3</sup>	2	25 m <sup>3</sup>	1	2,720 m <sup>3</sup>	-	-
155	49,5	1	-	7	-	-	-	-	-
165	52,5	-	-	1	-	-	-	-	-
175	55,5	-	2,478 m <sup>3</sup>	-	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	4	-	-	-	-	-
195	62,0	-	-	-	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
205	65,0	1	4,876 m <sup>3</sup>	4	21 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		13	18 m <sup>3</sup>	123	127 m <sup>3</sup>	10	5,166 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			9 m <sup>3</sup>		45 m <sup>3</sup>		-		-

813/2022/3265/A/11 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 117/15:2022/1254, 117/15:2022/1255, 117/1:2022/1261, 117/1:2022/1262, 117/1:2022/1263

**LOT 12**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,21,6625 Ha; 1867 bois; cube moyen : 352 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 63 cm; 657 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 212/1, 212/3

Lieu(x) - dit(s)

Hellon

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 12		EPICEA		EPICEA		EPICEA		SITKA	
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		DEFINITIVE		AMELIORATION	
Qualité	Type	NORMAL		BORDURE		NORMAL		NORMAL	
Qualité	Type	NORMAL		NORMAL		NORMAL		NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	8		-		1		-	
35	11,0	79	5,935 m <sup>3</sup>	-	-	8	0,605 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	287		-		31		-	
55	17,5	384	134 m <sup>3</sup>	-	-	37	13 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	368	130 m <sup>3</sup>	-	-	71	25 m <sup>3</sup>	6	2,112 m <sup>3</sup>
75	24,0	222		2		56		12	
85	27,0	94	167 m <sup>3</sup>	2	2,238 m <sup>3</sup>	26	44 m <sup>3</sup>	7	10 m <sup>3</sup>
95	30,0	35		-		16		4	
105	33,5	9		3		2		4	
115	36,5	7	45 m <sup>3</sup>	3	6,561 m <sup>3</sup>	1	16 m <sup>3</sup>	-	7,180 m <sup>3</sup>
125	40,0	2		2		-		1	
135	43,0	-		-		-		1	
145	46,0	-	2,834 m <sup>3</sup>	1	4,742 m <sup>3</sup>	-	-	-	3,072 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		1 495	485 m <sup>3</sup>	13	14 m <sup>3</sup>	249	99 m <sup>3</sup>	35	22 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/12 Tri 007

LOT 12		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,138 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-		-		-	
55	17,5	7	2,044 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	17	5,389 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	13		-		-		-	
85	27,0	10	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	14		-		-		-	
105	33,5	5		-		-		-	
115	36,5	3	18 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		75	37 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/12 Tri 007

**LOT 12**

Cantonement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

Remarques éventuelles pour le lot 12

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Le travail des machines doit se faire uniquement sur tapis de branches (art.38 du CGC) pour la mise à blanc de la parcelle 3/3.

Le lot comprend la création de layons.

# LOT 13

Cantonement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 34,1404 Ha; 2458 bois; cube moyen : 157 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 46 cm; 385 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 212/1, 212/5

Lieu(x) - dit(s)

Hellon

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 13		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		SITKA AMELIORATION NORMAL			
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	300		-		2		-	
35	11,0	701	47 m <sup>3</sup>	1	0,073 m <sup>3</sup>	4	0,250 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	557		5		9		-	
55	17,5	400	156 m <sup>3</sup>	10	3,135 m <sup>3</sup>	10	3,394 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	245	80 m <sup>3</sup>	2	0,704 m <sup>3</sup>	10	3,283 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	111		2		2		-	
85	27,0	37	72 m <sup>3</sup>	1	1,603 m <sup>3</sup>	3	2,873 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	6		-		2		-	
105	33,5	4		-		-		-	
115	36,5	-	8,254 m <sup>3</sup>	2	2,392 m <sup>3</sup>	-	1,608 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	-		-		-		-	
135	43,0	1	1,655 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		2 362	365 m <sup>3</sup>	23	7,907 m <sup>3</sup>	42	11 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/13 Tri 007

LOT 13		BOULEAU AMELIORATION NORMAL							
Espèce	Coupe	Qualité	Type						
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	17		-		-		-	
35	11,0	7	0,684 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	6		-		-		-	
55	17,5	1	0,798 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		31	1,482 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/13 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 13  
 Création et circulation sur layons.  
 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

**LOT 14**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

INFORMATIONS : COUNE Tennessee, 0498/19 58 14,  
 21,3491 Ha; 715 bois; cube moyen : 523 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 77 cm; 374 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 212/1

Lieu(x) - dit(s)

Hellon

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 14		EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
35	11,0	1	0,073 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	11		-		-		-	
55	17,5	57	15 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	151	53 m <sup>3</sup>	-		-		-	
75	24,0	233		-		-		-	
85	27,0	157	212 m <sup>3</sup>	2	1,270 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	63		2		-		-	
105	33,5	29		1		-		-	
115	36,5	6	87 m <sup>3</sup>	-	2,599 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	-	-	2	2,834 m <sup>3</sup>	-		-	
Totaux Gr.		708	367 m <sup>3</sup>	7	6,703 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.			-			-		-	

831/2022/3265/1/14 Tri 007

Remarques éventuelles pour le lot 14

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

# LOT 15

Cantonement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
5,7571 Ha; 836 bois; cube moyen : 182 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 48 cm; 152 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 6/2, 6/3

**Lieu(x) - dit(s)**  
GRANDE FAGNE, FANGE LAMBOTTE, FANGES ESSET

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 15		EPICEA AMELIORATION NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Qualité	Type								
Circ.	Diam.								
25	8,0	127		-		-		-	
35	11,0	274	14 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	160		-		-		-	
55	17,5	75	28 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	48	15 m <sup>3</sup>	-		-		-	
75	24,0	60		-		-		-	
85	27,0	58	66 m <sup>3</sup>	1	0,635 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	19		-		-		-	
105	33,5	12		-		-		-	
115	36,5	2	29 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		835	152 m <sup>3</sup>	1	0,635 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.			-			-		-	

831/2022/3265/1/15 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 15  
Ce lot comprend des éclaircies et la création de layons parcelle 3/3.  
Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

**LOT 16**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
2,8955 Ha; 454 bois; cube moyen : 91 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 42 cm; 41 m<sup>3</sup> grumes  
Comp/Pa : 7/3, 8/7

Lieu(x) - dit(s)

GRANDE FAGNE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 16		EPICEA							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	46		-		-		-	
35	11,0	170	8,975 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	144		-		-		-	
55	17,5	66	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	25	6,105 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	3	1,047 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		454	41 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/16 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 16

Obligation de débusquer au cheval.

P7/4 : Obligation d'utiliser le portail d'entrée de la clôture et de le refermer après chaque utilisation.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

# LOT 17

Cantonement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
 14,8891 Ha; 405 bois; cube moyen : 304 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 58 cm; 123 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 33/1, 34/1, 34/2

Lieu(x) - dit(s)

FANGE LAMBOTTE, FANGES ESSET

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 17		EPICEA								
Espèce	Coupe	AMELIORATION								
Qualité	Type	NORMAL								
Type	NORMAL									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25	8,0	12		-		-		-		
35	11,0	63	4,851 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
45	14,5	86		-		-		-		
55	17,5	73	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
65	20,5	63	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
75	24,0	45		-		-		-		
85	27,0	43	49 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
95	30,0	16		-		-		-		
105	33,5	4	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
Totaux Gr.		405	123 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-	

831/2022/3265/1/17 Tr 006

Remarques éventuelles pour le lot 17  
 Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

**LOT 18**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

**INFORMATIONS :** FALCO Pascal, 0475/80.65.36,  
2,0377 Ha; 331 bois; cube moyen : 1014 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 102 cm; 336 m3 grumes  
Comp/Pa : 1/1

Lieu(x) - dit(s)

NOIRE FOXHALLE - CROUPION

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 18		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL		EPICEA DEFINITIVE DERACINE NORMAL		DOUGLAS DEFINITIVE NORMAL NORMAL	
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	2	0,774 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	10	3,520 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	34		1		-		-	
85	27,0	67	59 m <sup>3</sup>	2	1,558 m <sup>3</sup>	1	0,635 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	70		-		-		-	
105	33,5	53		6		-		1	
115	36,5	22	135 m <sup>3</sup>	4	9,538 m <sup>3</sup>	-	-	-	1,111 m <sup>3</sup>
125	40,0	10		4		-		1	
135	43,0	6		5		-		2	
145	46,0	-	24 m <sup>3</sup>	1	14 m <sup>3</sup>	-	-	3	12 m <sup>3</sup>
155	49,5	-		-		-		3	
165	52,5	-		-		-		4	
175	55,5	-	-	-	-	-	-	4	32 m <sup>3</sup>
185	59,0	-		-		-		2	
195	62,0	-	-	-	-	-	-	-	7,292 m <sup>3</sup>
205	65,0	-		-		-		1	
215	68,5	-	-	-	-	-	-	1	9,499 m <sup>3</sup>
Totaux Gr.		276	222 m <sup>3</sup>	23	25 m <sup>3</sup>	1	0,635 m <sup>3</sup>	22	62 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/18 Tri 006

**LOT 18**

Cantonnement VERVIERS



Propriété JALHAY CNE

LOT 18		DOUGLAS							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	BORDURE							
		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
125	40,0	1		-		-		-	
135	43,0	-		-		-		-	
145	46,0	-	1,197 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	1		-		-		-	
165	52,5	2		-		-		-	
175	55,5	1	9,669 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	1		-		-		-	
195	62,0	2	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1	4,197 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		9	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/3265/1/18 Tri 006

Remarques éventuelles pour le lot 18

Mise à blanc préventive suite à coupe à blanc en propriété privée adjacente.

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

Les bois sont à treuiller à partir du chemin central.



# COMMUNE DE TROIS-PONTS

## VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS LOT PAR LOT DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES POUR L'EXERCICE 2023

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

**Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 4 376 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Spa</b>	<b><u>4 lots</u></b>	<b>4 376 m<sup>3</sup></b>
---------------------------	----------------------	----------------------------

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):** ...  
Administration communale  
Route de Coö, 58  
4980 TROIS-PONTS



**INFORMATIONS :** MATHIENNE Cédric, 0479/864734, 0479/864734  
 28,7969 Ha; 5957 bois; cube moyen : 98 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 40 cm; 582 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 19/3, 19/5, 20/4, 21/3, 22/3, 22/4, 22/5, 22/7

**Lieu(x) - dit(s)**

BAILEUX - AL HESSE, AL HESSE-CORENGOTTE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA		DOUGLAS		MELEZE D'EUROPE			
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Coupe		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	910		212		14		-	
35	11,0	1 858	128 m <sup>3</sup>	420	32 m <sup>3</sup>	39	2,191 m <sup>3</sup>	-	-
45	14,5	1 169		375		29		-	
55	17,5	421	214 m <sup>3</sup>	174	83 m <sup>3</sup>	12	4,581 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	150	43 m <sup>3</sup>	70	21 m <sup>3</sup>	2	0,474 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	37		28		-		-	
85	27,0	10	21 m <sup>3</sup>	9	18 m <sup>3</sup>	2	0,884 m <sup>3</sup>	-	-
95	30,0	4		6		-		-	
105	33,5	-		2		-		-	
115	36,5	1	4,133 m <sup>3</sup>	3	10 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		4 560	410 m <sup>3</sup>	1 299	164 m <sup>3</sup>	98	8,130 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			-		-		-	-	-

813/2022/3518/A/1 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 19/5:2022/330, 22/5:2022/340, 22/4:2022/322, 19/3:2022/328, 22/7:2022/329, 19/3:2022/335, 22/5:2022/339, 22/3:2022/325, 22/3:2022/327, 19/5:2022/336, 22/5:2022/332, 19/3:2022/334, 20/4:2022/342, 22/4:2022/323, 22/3:2022/324, 22/5:2022/333, 19/5:2022/337, 22/5:2022/338, 22/5:2022/341, 21/3:2022/343, 22/3:2022/326, 19/5:2022/331



**INFORMATIONS :** MATHIENNE Cédric, 0479/864734, 0479/864734  
 16,4829 Ha; 1092 bois; cube moyen : 507 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 77 cm; 554 m3 grumes  
 Comp/Pa : 20/2, 23/2, 24/1, 24/2, 24/3

Lieu(x) - dit(s)

LAID FOSSE, LAMBIEFAT, AL HESSE-CORENGOTTE

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	10		-		-		-	
35	11,0	11	0,856 m <sup>3</sup>	-		-		-	
45	14,5	33		-		-		-	
55	17,5	130	32 m <sup>3</sup>	4	0,864 m <sup>3</sup>	-		-	
65	20,5	213	64 m <sup>3</sup>	8	2,481 m <sup>3</sup>	-		-	
75	24,0	249		7		-		-	
85	27,0	174	216 m <sup>3</sup>	15	12 m <sup>3</sup>	-		-	
95	30,0	108		20		-		-	
105	33,5	43		16		-		-	
115	36,5	20	148 m <sup>3</sup>	7	41 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	15		2		-		-	
135	43,0	2		1		-		-	
145	46,0	2	28 m <sup>3</sup>	1	6,404 m <sup>3</sup>	-		-	
155	49,5	1	2,342 m <sup>3</sup>	-		-		-	
Totaux Gr.		1 011	491 m <sup>3</sup>	81	63 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.			-		-	-		-	

813/2022/3518/A/2 Tri 012

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 23/2:2022/346, 20/2:2022/354, 24/2:2022/349, 24/2:2022/350, 23/2:2022/345, 20/2:2022/355, 20/2:2022/356, 24/2:2022/348, 23/2:2022/351, 24/3:2022/347, 20/2:2022/353, 20/2:2022/357, 24/1:2022/352

**INFORMATIONS :** MATHIENNE Cédric, 0479/864734,  
 42,1354 Ha; 2139 bois; cube moyen : 526 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 76 cm; 1126 m3 grumes  
 Comp/Pa : 210/2, 211/1, 211/2, 212/1, 212/2, 212/3, 212/8, 212/9

**Lieu(x) - dit(s)**

DESSUS LA ROCHE - cpe 3, LASHAYE - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA AMELIORATION BORDURE NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL		
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
25	8,0	210	-	-	-	-	-	-	
35	11,0	215	17 m <sup>3</sup>	-	21	1,470 m <sup>3</sup>	-	-	
45	14,5	93	-	-	76	-	-	-	
55	17,5	90	27 m <sup>3</sup>	-	89	25 m <sup>3</sup>	-	-	
65	20,5	170	58 m <sup>3</sup>	2	0,568 m <sup>3</sup>	71	17 m <sup>3</sup>	2	0,416 m <sup>3</sup>
75	24,0	198	-	2	-	30	-	7	
85	27,0	109	146 m <sup>3</sup>	1	1,388 m <sup>3</sup>	10	15 m <sup>3</sup>	28	13 m <sup>3</sup>
95	30,0	60	-	1	-	8	-	51	
105	33,5	33	-	3	-	1	-	109	
115	36,5	18	94 m <sup>3</sup>	1	4,741 m <sup>3</sup>	-	4,869 m <sup>3</sup>	89	166 m <sup>3</sup>
125	40,0	9	-	1	-	-	-	59	
135	43,0	2	-	2	-	-	-	30	
145	46,0	-	16 m <sup>3</sup>	2	8,605 m <sup>3</sup>	-	-	9	103 m <sup>3</sup>
155	49,5	-	-	1	-	-	-	5	
165	52,5	-	-	2	-	-	-	1	
175	55,5	-	-	3	17 m <sup>3</sup>	-	-	-	9,863 m <sup>3</sup>
185	59,0	-	-	1	-	-	-	-	
195	62,0	-	-	2	11 m <sup>3</sup>	-	-	-	
205	65,0	-	-	2	8,522 m <sup>3</sup>	-	-	-	
Totaux Gr.		1 207	358 m <sup>3</sup>	26	52 m <sup>3</sup>	306	63 m <sup>3</sup>	390	292 m <sup>3</sup>
Houp./tail.			-		-		-		-

LOT 3		MELEZE D'EUROPE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,140 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	4		-	-	-	-	-	-
55	17,5	-	0,700 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,258 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	-		-	-	-	-	-	-
85	27,0	2	1,228 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	4		-	-	-	-	-	-
105	33,5	6		-	-	-	-	-	-
115	36,5	13	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	25		-	-	-	-	-	-
135	43,0	44		-	-	-	-	-	-
145	46,0	52	197 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	27		-	-	-	-	-	-
165	52,5	18		-	-	-	-	-	-
175	55,5	8	125 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
185	59,0	2		-	-	-	-	-	-
195	62,0	-	5,872 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
205	65,0	1		-	-	-	-	-	-
215	68,5	1	8,095 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		210	360 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/3518/A/3 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 210/2:2022/487, 211/2:2022/489, 211/1:2022/490, 212/9:2022/494, 212/1:2022/495, 212/9:2022/493, 211/1:2022/485, 210/2:2022/486, 212/8:2022/491, 212/2:2022/492, 212/2:2022/496, 210/2:2022/488, 212/3:2022/478

Remarques éventuelles pour le lot 3

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

C212 (Faix du diable): pour des raisons écologiques et touristiques, l'exploitation est interdite du 1er avril au 31 août.

C212 (mélèzes uniquement): vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc). Une attention particulière est portée sur la protection des semis.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : MATHIENNE Cédric, 0479/864734,

9,4415 Ha; 1954 bois; cube moyen : 1082 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 106 cm; 2114 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 210/1

Lieu(x) - dit(s)

LASHAYE - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 4 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL			
	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
Circ. Diam.								
45 14,5	-		2		-		-	
55 17,5	-	-	2	0,864 m <sup>3</sup>	1	0,246 m <sup>3</sup>	-	-
65 20,5	-	-	7	3,010 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
75 24,0	6		46		1		-	
85 27,0	52	40 m <sup>3</sup>	170	147 m <sup>3</sup>	-	0,504 m <sup>3</sup>	-	-
95 30,0	88		360		4		-	
105 33,5	92		433		3		-	
115 36,5	39	214 m <sup>3</sup>	298	1 107 m <sup>3</sup>	2	8,064 m <sup>3</sup>	-	-
125 40,0	17		147		8		-	
135 43,0	7		100		11		-	
145 46,0	3	43 m <sup>3</sup>	30	463 m <sup>3</sup>	8	44 m <sup>3</sup>	-	-
155 49,5	1		5		6		-	
165 52,5	-		3		1		-	
175 55,5	-	2,436 m <sup>3</sup>	-	20 m <sup>3</sup>	1	19 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.	305	299 m <sup>3</sup>	1 603	1 741 m <sup>3</sup>	46	72 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

813/2022/3518/A/4 Tri 011

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 210/1:2022/497, 210/1:2022/498, 210/1:2022/499

Remarques éventuelles pour le lot 4

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc). Le passage sur les voies de vidanges existantes sera privilégié.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



# COMMUNE DE STAVELOT

VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS

LOT PAR LOT

DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES

POUR L'EXERCICE 2023

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

**Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 3 394 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Spa</b>	<b><u>5 lots</u></b>	<b>3 946 m<sup>3</sup></b>
---------------------------	----------------------	----------------------------

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):** ...  
Administration communale  
Place St-Remacle, 32  
4970 STAVELOT



**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 36,9614 Ha; 304 bois; cube moyen : 1323 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 127 cm; 402 m3 grumes  
 Comp/Pa : 36/10, 37/13

Lieu(x) - dit(s)

TAPEUX - cpe 6, FANGE DES MAIRAIS - cpe 6

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1 Espèce Coupe Qualité Type	CHENE DEFINITIVE NORMAL NORMAL		HETRE DEFINITIVE NORMAL NORMAL					
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	65	20,5	-	-	1	0,237 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	-	-	3	-	-	-
	85	27,0	2	-	3	-	-	-
	95	30,0	14	10 m <sup>3</sup>	14	12 m <sup>3</sup>	-	-
	105	33,5	30	-	19	-	-	-
	115	36,5	30	56 m <sup>3</sup>	18	33 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	37	-	5	-	-	-
	135	43,0	24	-	18	-	-	-
	145	46,0	25	115 m <sup>3</sup>	11	54 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	18	-	7	-	-	-
	165	52,5	7	-	2	-	-	-
	175	55,5	6	67 m <sup>3</sup>	-	21 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	2	-	2	-	-	-
	195	62,0	5	23 m <sup>3</sup>	-	7,354 m <sup>3</sup>	-	-
	205	65,0	1	3,950 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.			201	275 m <sup>3</sup>	103	128 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.				-		-		-

813/2022/3496/A/1 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 37/13:2022/1024, 37/13:2022/1025, 36/10:2022/1026, 36/10:2022/1027

Remarques éventuelles pour le lot 1

Vu la sensibilité de sols et la présence de régénération, les bois seront câblés depuis un cloisonnement central indiqué par le DNF;

Présence d'un lot de bois de chauffage du sous-étage (18m<sup>3</sup>) avec fin d'exploitation au 31/12/2022;

Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin;



**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 27,3374 Ha; 1145 bois; cube moyen : 2171 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 147 cm; 2485 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 30/10, 31/9, 31/13, 32/6

Lieu(x) - dit(s)

LAFREUSTER - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2		EPICEA DEFINITIVE NORMAL NORMAL		EPICEA DEFINITIVE BORDURE NORMAL					
Espèce	Coupe	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	Qualité								
	Type								
Circ.	Diam.								
45	14,5	3		-		-		-	
55	17,5	2	0,587 m <sup>3</sup>	-		-		-	
65	20,5	10	2,580 m <sup>3</sup>	-		-		-	
75	24,0	5		-		-		-	
85	27,0	6	5,305 m <sup>3</sup>	-		-		-	
95	30,0	4		1		-		-	
105	33,5	20		1		-		-	
115	36,5	75	121 m <sup>3</sup>	1	2,957 m <sup>3</sup>	-		-	
125	40,0	128		4		-		-	
135	43,0	207		4		-		-	
145	46,0	182	939 m <sup>3</sup>	11	34 m <sup>3</sup>	-		-	
155	49,5	150		11		-		-	
165	52,5	108		11		-		-	
175	55,5	57	813 m <sup>3</sup>	17	100 m <sup>3</sup>	-		-	
185	59,0	42		18		-		-	
195	62,0	20	218 m <sup>3</sup>	18	121 m <sup>3</sup>	-		-	
205	65,0	6		10		-		-	
215	68,5	2		7		-		-	
225	71,5	1		1		-		-	
235	75,0	-		-		-		-	
245	78,0	-	40 m <sup>3</sup>	-	76 m <sup>3</sup>	-		-	
255	81,0	-	-	2	12 m <sup>3</sup>	-		-	
Totaux Gr.		1 028	2 139 m <sup>3</sup>	117	346 m <sup>3</sup>	-		-	
Houp./tail.			-		-	-		-	

813/2022/3496/A/2 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 31/13:2022/1032, 32/6:2022/1031, 31/13:2022/1033, 30/10:2022/1029, 31/9:2022/1034, 31/9:2022/1035, 30/10:2022/1028, 32/6:2022/1030

Remarques éventuelles pour le lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 40m d'axe en axe (art 38 de Cdc).

Dans les semis à protéger, si malgré les précautions l'arbre tombe dans leur direction, les houppiers devront être façonnés au fur et à mesure. Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 21,1732 Ha; 778 bois; cube moyen : 774 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 95 cm; 602 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 31/5, 31/6, 31/10, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 33/4, 33/12

Lieu(x) - dit(s)

LAFREUSTER - cpe 3

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		MELEZE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55 17,5	1	0,185 m <sup>3</sup>	2	0,338 m <sup>3</sup>	4	0,616 m <sup>3</sup>	-	-
65 20,5	11	3,553 m <sup>3</sup>	8	2,408 m <sup>3</sup>	25	5,925 m <sup>3</sup>	-	-
75 24,0	54		9		58		-	
85 27,0	123	93 m <sup>3</sup>	6	6,972 m <sup>3</sup>	30	38 m <sup>3</sup>	-	-
95 30,0	130		3		25		-	
105 33,5	144		1		9		-	
115 36,5	77	325 m <sup>3</sup>	-	2,949 m <sup>3</sup>	2	27 m <sup>3</sup>	-	-
125 40,0	24		-		3		-	
135 43,0	15		-		1		-	
145 46,0	5	71 m <sup>3</sup>	-	-	-	6,111 m <sup>3</sup>	-	-
155 49,5	4		-		-		-	
165 52,5	3		-		-		-	
175 55,5	1	20 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>Totaux Gr.</b>	<b>592</b>	<b>513 m<sup>3</sup></b>	<b>29</b>	<b>13 m<sup>3</sup></b>	<b>157</b>	<b>78 m<sup>3</sup></b>	-	-
Houp./tail.		-		-		-		-

813/2022/3496/A/3 Tr 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 33/12:2022/1037, 33/2:2022/1041, 31/6:2022/1042, 31/5:2022/1043, 32/2:2022/1039, 31/10:2022/1044, 33/4:2022/1045, 33/1:2022/1036, 33/1:2022/1040, 32/1:2022/1038

Remarques éventuelles pour le lot 3

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

**LOT 4**

Cantonnement SPA



Propriété STAVELOT CNE

**INFORMATIONS :** BIEMONT Damien, 087/29.90.80, 0470/580579  
 5,6675 Ha; 1511 bois; cube moyen : 55 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 36 cm; 84 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 33/6

Lieu(x) - dit(s)

LAFREUSTER - cpe 3

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		EPICEA		DOUGLAS					
Espèce		AMELIORATION		AMELIORATION					
Coupe		NORMAL		NORMAL					
Qualité		NORMAL		NORMAL					
Type		NORMAL		NORMAL					
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
25	8,0	29		333		-		-	
35	11,0	51	2,664 m <sup>3</sup>	663	34 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	30		319		-		-	
55	17,5	5	3,560 m <sup>3</sup>	69	40 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
65	20,5	3	0,840 m <sup>3</sup>	9	2,520 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Totaux Gr.		118	7,064 m <sup>3</sup>	1 393	77 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-	-	-	-	-

813/2022/3496/A/4 Tri 009

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 33/6:2022/1046, 33/6:2022/1047

Remarques éventuelles pour le lot 4

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

INFORMATIONS : LAROSE Pierre, 080/78.60.68, 0477 78 12 59  
 12,2860 Ha; 284 bois; cube moyen : 1315 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 117 cm; 373 m3 grumes  
 Comp/Pa : 5/1

Lieu(x) - dit(s)

GROS BOIS

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 5		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
85	27,0	4	2,716 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	33		-	-	-	-	-	-
105	33,5	70		-	-	-	-	-	-
115	36,5	70	184 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	47		-	-	-	-	-	-
135	43,0	36		-	-	-	-	-	-
145	46,0	12	157 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	11		-	-	-	-	-	-
165	52,5	1	30 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		284	374 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

813/2022/3496/A/5 Tri 010

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 5/1:2022/1361

Remarques éventuelles pour le lot 5

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc);

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée.

Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.



# CPAS DE LIMBOURG

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**

**LOT PAR LOT**

**DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES**

**POUR L'EXERCICE 2023**

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

**Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 659 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Spa</b>	<b><u>3 lots</u></b>	<b>668 m<sup>3</sup></b>
<b>Cantonement de Verviers</b>	<b><u>1 lot</u></b>	<b>39 m<sup>3</sup></b>

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):** ...  
Administration communale  
Rue de la Fagne, 46  
4845 JALHAY



**LOT 1**

Cantonnement SPA



Propriété LIMBOURG CPAS

**INFORMATIONS :** DAINE Mirabelle, 087/29 90 80, 0477/78 15 49  
 1,0000 Ha; 166 bois; cube moyen : 399 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 70 cm; 66 m3 grumes  
 Comp/Pa : 102/1

**Lieu(x) - dit(s)**

PETITE RASOUSTER. - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		Especie		Coupe		Qualité		Type	
Especie		AMELIORATION		NORMAL		NORMAL			
Coupe									
Qualité									
Type									
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
45	14,5	2		-		-		-	
55	17,5	27	6,378 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	65	22 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	45		-		-		-	
85	27,0	18	31 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	9	6,840 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		166	66 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/4328/A/1 Tri 008

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 102/1:2022/1314, 102/1:2022/1315

INFORMATIONS : THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852  
 12,7912 Ha; 679 bois; cube moyen : 633 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 81 cm; 430 m3 grumes  
 Comp/Pa : 101/1, 101/3, 101/5

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LONGHIENNE. - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 2 Espèce Coupe Qualité Type	EPICEA AMELIORATION NORMAL NORMAL		DOUGLAS AMELIORATION NORMAL NORMAL		PIN SYLVESTRE AMELIORATION NORMAL NORMAL			
	Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
	35	11,0	1	0,069 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
	45	14,5	3		1		-	-
	55	17,5	36	8,856 m <sup>3</sup>	10	2,293 m <sup>3</sup>	-	-
	65	20,5	94	34 m <sup>3</sup>	17	5,389 m <sup>3</sup>	-	-
	75	24,0	177		13		1	
	85	27,0	166	202 m <sup>3</sup>	9	11 m <sup>3</sup>	-	0,416 m <sup>3</sup>
	95	30,0	78		4		-	-
	105	33,5	33		2		-	-
	115	36,5	11	117 m <sup>3</sup>	3	8,597 m <sup>3</sup>	-	-
	125	40,0	3		2		-	-
	135	43,0	1		5		-	-
	145	46,0	-	6,398 m <sup>3</sup>	4	21 m <sup>3</sup>	-	-
	155	49,5	-		3		-	-
	165	52,5	-		1		-	-
	175	55,5	-	-	-	10 m <sup>3</sup>	-	-
	185	59,0	-	-	1	3,517 m <sup>3</sup>	-	-
Totaux Gr.			603	368 m <sup>3</sup>	75	62 m <sup>3</sup>	1	0,416 m <sup>3</sup>
Houp./tail.				-		-		-

813/2022/4328/A/2 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/3:2022/1257, 101/3:2022/1258, 101/5:2022/1259, 101/1:2022/1260, 101/3:2022/1256

Remarques éventuelles pour le lot 2

Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

INFORMATIONS : THONON Amaury, 087/29 90 80, 0476/804852

3,7938 Ha; 163 bois; cube moyen : 788 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 98 cm; 129 m<sup>3</sup> grumes; 43 m<sup>3</sup> houppiers  
Comp/Pa : 101/4

Lieu(x) - dit(s)

BOIS LONGHIENNE. - cpe 1

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 3		CHENE		HETRE		FEUILLUS DIVERS			
Espèce	Coupe	AMELIORATION		AMELIORATION		AMELIORATION			
Qualité		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Type		NORMAL		NORMAL		NORMAL			
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	-	-	1	0,062 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
45	14,5	-	-	5	-	1	-	-	-
55	17,5	1	0,097 m <sup>3</sup>	8	1,980 m <sup>3</sup>	4	0,558 m <sup>3</sup>	-	-
65	20,5	2	0,292 m <sup>3</sup>	8	2,176 m <sup>3</sup>	2	0,344 m <sup>3</sup>	-	-
75	24,0	10	-	3	-	-	-	-	-
85	27,0	10	-	5	-	-	-	-	-
95	30,0	17	14 m <sup>3</sup>	2	4,908 m <sup>3</sup>	1	0,506 m <sup>3</sup>	-	-
105	33,5	20	-	2	-	1	-	-	-
115	36,5	17	31 m <sup>3</sup>	2	4,056 m <sup>3</sup>	1	1,617 m <sup>3</sup>	-	-
125	40,0	11	-	1	-	-	-	-	-
135	43,0	8	-	1	-	-	-	-	-
145	46,0	4	35 m <sup>3</sup>	-	3,025 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
155	49,5	2	-	-	-	-	-	-	-
165	52,5	3	-	2	-	-	-	-	-
175	55,5	1	17 m <sup>3</sup>	-	5,966 m <sup>3</sup>	-	-	-	-
185	59,0	-	-	-	-	-	-	-	-
195	62,0	1	4,412 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		107	102 m <sup>3</sup>	40	22 m <sup>3</sup>	10	3,025 m <sup>3</sup>	-	-
Houp./tail.			38 m <sup>3</sup>		5 m <sup>3</sup>		-		-

813/2022/4328/A/3 Tri 007

LOT 3		PIN SYLVESTRE							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité		NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
65	20,5	3	1,032 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	2	-	-	-	-	-	-	-
85	27,0	1	1,438 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		6	2,470 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

813/2022/4328/A/3 Tri 007

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 101/4:2022/1129, 101/4:2022/1127, 101/4:2022/1130, 101/4:2022/1126, 101/4:2022/1128



**LOT 4**

Cantonnement VERVIERS



Propriété LIMBOURG CPAS

**INFORMATIONS :** LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03  
 1,7520 Ha; 40 bois; cube moyen : 965 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 100 cm; 39 m3 grumes  
 Comp/Pa : 3/2

Lieu(x) - dit(s)

Triage de GRUNHAUT. - Bois St. Jacques - Compartiment 3, parcelle 2., Bois de Bilstain - cpe 1

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 4		MELEZE DU JAPON							
Espèce	Coupe	AMELIORATION							
Qualité	Type	NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
55	17,5	1	0,266 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	1	0,386 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	1		-	-	-	-	-	-
85	27,0	8	5,939 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	10		-	-	-	-	-	-
105	33,5	8		-	-	-	-	-	-
115	36,5	7	25 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	2		-	-	-	-	-	-
135	43,0	1		-	-	-	-	-	-
145	46,0	1	6,558 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		40	38 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-		-		-		-

831/2022/4328/1/4 Tri 001

Remarques éventuelles pour le lot 4

- Ne pas sortir du chemin et abattre les arbres vers celui-ci.
- Le chemin devra être sec et dur pour débusquer les bois.
- Utiliser de l'huile biologique pour les engins.



# FABRIQUE D'ÉGLISE DE BRA

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**

**LOT PAR LOT**

**DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES**

**POUR L'EXERCICE 2023**

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

**Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 153 m<sup>3</sup>**

**Cantonement de Vielsalm                      1 lot                      153 m<sup>3</sup>**

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 2 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):**                      ...  
Administration communale  
Route de Coö, 58  
4980 TROIS-PONTS



**LOT 1**

Cantonnement VIELSALM



Propriété BRA SUR LIENNE F.E.

INFORMATIONS : HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19,

0,7903 Ha; 244 bois; cube moyen : 629 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 82 cm; 153 m<sup>3</sup> grumes

Comp/Pa : 105/1

Lieu(x) - dit(s)

Fond Chavan

Estimation : _____	Mise à prix : _____	Adjudicataire : _____
Offre : _____	Approbation : _____	Permis d'exploiter : _____

LOT 1		EPICEA							
Espèce	Coupe	DEFINITIVE							
Qualité	Type	NORMAL							
Type		NORMAL							
Circ.	Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume
35	11,0	2	0,142 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
45	14,5	16		-	-	-	-	-	-
55	17,5	26	8,330 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
65	20,5	48	16 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
75	24,0	37		-	-	-	-	-	-
85	27,0	33	38 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
95	30,0	31		-	-	-	-	-	-
105	33,5	17		-	-	-	-	-	-
115	36,5	16	59 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
125	40,0	6		-	-	-	-	-	-
135	43,0	4		-	-	-	-	-	-
145	46,0	5	24 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
155	49,5	-		-	-	-	-	-	-
165	52,5	2		-	-	-	-	-	-
175	55,5	1	7,469 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Totaux Gr.		244	153 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
Houp./tail.			-	-	-	-	-	-	-

933/2022/5049/2/1.Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 105/1:2022/303, 105/1:2022/302

## Remarques éventuelles pour le lot 1

- Seul l'abatage manuel est autorisé en raison de la présence de sols hydromorphe et paratourbeux
- Interdiction temporaire d'exploitation en raison de la protection du sol.
- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches en concertation avec l'Agent forestier.
- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse.
- En raison de difficultés d'exploitation et d'accessibilité à la coupe, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit.

- Pas de prorogation possible : mise à blanc dans le cadre d'un projet LIFE de restauration de milieu

- Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation.

- Mesure au compas

- Cubage Hauteur dominante

" - AUTRES : Exploitation pour le 31 décembre 2022

Visite obligatoire du lot

Hdom de 23 mètres"



# VILLE DE LIMBOURG

**VENTE PUBLIQUE PAR SOUMISSIONS**  
**LOT PAR LOT**  
**DES COUPES DE BOIS ORDINAIRES**  
**POUR L'EXERCICE 2023**

*Le vendredi 28 octobre 2022 dès 9h00*

**Complexe sportif,  
Avenue de la Salm, 170  
à 4980 TROIS-PONTS**

\*\*\*\*\*

**TOTAL : 44 m<sup>3</sup>**

<b>Cantonement de Verviers</b>	<b><u>1 lot</u></b>	<b>44 m<sup>3</sup></b>
--------------------------------	---------------------	-------------------------

\*\*\*\*\*

**Régime de TVA appliqué : 6 %**

Les lots qui n'auraient pas été adjugés à la première séance de vente seront remis en vente par voie de soumissions cachetées sans nouvelle publicité.

**Ouverture des soumissions (seconde vente):** ...  
Administration communale  
Avenue Victor David, 15  
4830 LIMBOURG



**LOT 1**

Cantonnement VERVIERS

Propriété LIMBOURG CNE

INFORMATIONS : LANSMANS Ludovic, 0479/86 01 03, 0479/86 01 03  
 4,2947 Ha; 42 bois; cube moyen : 1054 dm<sup>3</sup>; circ moyenne : 109 cm; 44 m<sup>3</sup> grumes  
 Comp/Pa : 1/2

Lieu(x) - dit(s)

Triage de GRUNHAUT. - Bois de Bilstain

Estimation : \_\_\_\_\_ Mise à prix : \_\_\_\_\_ Adjudicataire : \_\_\_\_\_  
 Offre : \_\_\_\_\_ Approbation : \_\_\_\_\_ Permis d'exploiter : \_\_\_\_\_

LOT 1		MELEZE DU JAPON							
Espèce	MELEZE DU JAPON								
Coupe	AMELIORATION								
Qualité	NORMAL								
Type	NORMAL								
Circ. Diam.	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	Nombre	Volume	
85 27,0	5	3,175 m <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-	
95 30,0	6		-		-		-		
105 33,5	10		-		-		-		
115 36,5	12	28 m <sup>3</sup>	-		-		-		
125 40,0	7		-		-		-		
135 43,0	2	13 m <sup>3</sup>	-		-		-		
Totaux Gr.	42	44 m <sup>3</sup>	-		-		-		
Houp./tail.		-							

831/2022/3328/1/1 Tri 001

Fiches (Comp/Pa:Fiche) : 1/2:2022/803

Remarques éventuelles pour le lot 1

- Utiliser les voies de débardage existantes et abattre vers celles-ci.
- Utiliser de l'huile biologique pour les engins.



# **ANNEXE**

Ensemble des formulaires  
légaux repris dans les clauses  
générales



*SOUSSION : Modèle général*  
**selon l'article 5 du cahier général des charges**

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :	
NOM .....	PRENOM : .....
ADRESSE .....	
.....	
TEL.....	GSM.....
(REPRESENTE PAR .....) )	
Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée la somme de ..... €, soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° ..... <input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire : <input type="checkbox"/> soit je joins la promesse d'engagement à émettre une caution bancaire visée à l'article 13 du cahier des charges ; <input type="checkbox"/> soit je paie immédiatement au comptant, séance tenante, par : <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;</li> <li><input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement.</li> </ul> <p><b>Si j'opte pour le paiement au comptant, je dépose, séance tenante au moyen d'un chèque certifié ou d'une carte bancaire (si le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement), une somme supplémentaire correspondant à 20 % du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 €, à titre de garantie, selon les modalités des articles 19, § 1<sup>er</sup> et 45 du cahier des charges.</b></p>	

Je déclare avoir une parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et m'y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

(signature)

\_\_\_\_\_  
Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).  
 Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission doit renseigner également le nom de la personne physique représentant la société.

*SOUSSION : Modèle pour lot < 35 m<sup>3</sup>*  
**selon les articles 5 et 19, § 2, du cahier  
général des charges**

Vente de bois du (date)	
A (lieu)	
Propriétaire	
Je soussigné, nommé ci-après adjudicataire :	
NOM ..... PRENOM : .....	
ADRESSE .....	
.....	
TEL..... GSM.....	
(REPRESENTE PAR .....) )	
Je déclare offrir pour le lot n° ..... de la vente susvisée	
la somme de ..... €,	
soit en toutes lettres : ..... € hors frais et TVA.	
<input type="checkbox"/> Je déclare être assujetti à la TVA sous le n° .....	
<input type="checkbox"/> Je déclare ne pas être assujetti à la TVA	
Dans ce cas où je serais déclaré adjudicataire :	
<input checked="" type="checkbox"/> je présente comme caution physique :	
NOM ..... PRENOM : .....	
ADRESSE .....	
.....	
TEL..... GSM.....	
PROFESSION : .....	
<input checked="" type="checkbox"/> ET je paie selon les modalités de l'article 19, § 2, du cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> soit immédiatement au comptant, séance tenante, par :	
<input type="checkbox"/> la remise d'un chèque bancaire certifié par une banque belge ou une banque d'un pays limitrophe ;	
<input type="checkbox"/> un moyen de paiement par carte bancaire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal dispose de ce mode de paiement ;	
<input type="checkbox"/> en numéraire, pour autant que le Receveur régional / Directeur financier communal marque son accord ;	
<input type="checkbox"/> soit dans les dix jours calendrier de la vente, par un virement bancaire / numéraire (*) dûment réceptionné par le Receveur régional / Directeur financier communal de l'Administration vendeuse.	
(*) : Biffer la mention inutile	

Nous soussignés déclarons avoir parfaite connaissance des conditions du cahier des charges (clauses générales et particulières) et nous y soumettre.

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire

La caution physique

(signature)

(signature)

Note

UNE soumission par LOT (sauf groupement de lots sur un même parterre de coupe conformément à l'article 5).  
Au cas où l'adjudicataire est une société, la soumission renseignera en outre le nom de la personne physique représentant la société.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION  
BANCAIRE (Modèle A)  
selon l'article 15 du cahier général des  
charges**

En tête de la banque

Vente de bois du <i>(date)</i>	
A <i>(lieu)</i>	
Propriétaire	
Par la présente, l'organisme de cautionnement <i>(nom et adresse de l'organisme de cautionnement)</i> ..... ..... ..... s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de <i>(nom et prénom du soumissionnaire)</i> ..... domicilié à <i>(adresse)</i> ..... ..... à concurrence d'un montant total et maximum de ..... € soit <i>(en toutes lettres)</i> ..... euros, laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA, en faveur du propriétaire, et ceci, pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente renseignée ci-dessus.	

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même cantonnement, et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque avant l'échéance du présent engagement, soit le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Le présent engagement prendra fin :

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- et en tout cas au plus tard le *(date de la vente + 4 mois)* .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**PROMESSE D'ENGAGEMENT A EMETTRE UNE CAUTION  
BANCAIRE (Modèle B)  
selon l'article 15 du cahier général des  
charges**

En tête de la banque

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)

s'engage à se porter caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)

domicilié à (*adresse*)

à concurrence d'un montant total et maximum de ..... €  
soit (*en toutes lettres*) ..... euros,  
laquelle somme couvre le montant total de l'achat, y compris les frais et la TVA,  
en faveur de (\*) ..... , propriétaire des bois,  
et ceci pour autant que le soumissionnaire susvisé soit déclaré adjudicataire lors de la vente des coupes qui se  
tiendra

le (*date*) (\*\*) .....

à (*lieu*) (\*\*) .....

(\*) : à compléter par le Receveur régional / Directeur financier communal ou le représentant du propriétaire

(\*\*) : à compléter par le Président de la vente

Il est entendu qu'une partie de la caution à émettre, correspondant à 20% du montant total (prix principal augmenté des frais et de la TVA) et plafonnée à 6.000,00 EUR, sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges jusqu'à la délivrance de la décharge d'exploitation du dernier lot acquis auprès d'un même propriétaire et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

La Banque renoncera à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

La Banque s'engage à émettre cette caution bancaire dans les quinze jours calendrier de la demande qui lui en sera faite, pour autant que cette demande parvienne à la Banque dans un délai de 4 mois maximum à dater de la vente et au plus tard avant l'échéance finale du présent engagement, soit le .....

Le présent engagement prendra fin :

- soit par l'émission de la caution précitée, en utilisation partielle ou totale de la présente promesse;
- soit contre restitution de l'original de la présente promesse;
- soit contre remise d'une attestation de non-utilisation, établie par le bénéficiaire selon le modèle en annexe;
- soit à l'issue du délai de 4 mois à dater de la vente telle que précisée dans l'attestation d'utilisation;
- et en tout cas au plus tard le .....

Pour être valable, le présent engagement doit être revêtu, en original, des signatures de l'organisme de cautionnement (sous forme électronique ou mécanique)

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

+ Annexe : attestation d'utilisation ou de non-utilisation totale ou partielle de la promesse de caution bancaire.

**ATTESTATION D'UTILISATION OU DE NON UTILISATION  
TOTALE OU PARTIELLE  
DE LA PROMESSE DE CAUTION BANCAIRE  
selon l'article 15 du cahier général des  
charges**

Je soussigné, Receveur régional / Directeur financier communal ou représentant du propriétaire :

déclare par la présente que la promesse de caution bancaire d'un montant total de :

.....euros

délivrée par (*organisme de cautionnement*)

afin de garantir au profit de  
(propriétaire).....

.....l'offre de (*soumissionnaire*)

lors de la vente de bois du (*date*) .....

à (*lieu*) .....

a été utilisée à concurrence d'un montant de ..... €  
soit (*en toutes lettres*) ..... euros  
frais et TVA compris

n'a pas été utilisée

Fait à ....., le .....

Le Receveur régional / Directeur financier communal

Le représentant du propriétaire

(signature)

(signature)

**CAUTION BANCAIRE DEFINITIVE**  
**selon l'article 16 du cahier général des charges**

A Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal

Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal,

Par la présente, l'organisme de cautionnement (*nom et adresse de l'organisme de cautionnement*)  
.....  
.....  
.....  
a l'honneur de vous informer qu'il se porte caution solidaire, d'ordre et pour compte de (*nom et prénom du soumissionnaire*)  
.....  
domicilié à (*adresse*)  
.....  
.....  
à concurrence d'un montant total et maximum de .....€ (1)  
soit (*en toutes lettres*) .....euros,  
laquelle somme garantit le paiement des coupes de bois sur le cantonnement de  
.....  
dont il a été déclaré adjudicataire pour le prix de ..... €, frais et TVA compris,  
lors de la vente qui s'est tenue  
le (*date*) .....  
à (*lieu*) .....

(1) : total des sommes dues par l'adjudicataire à un même propriétaire dans un même cantonnement, en ce compris les frais et la TVA

Il est entendu que le paiement devra s'effectuer selon le calendrier établi comme suit :

..... €	le .....	au plus tard
..... €	le .....	
..... €	le .....	

Tout appel à la caution devra nous parvenir dans les 45 jours suivant chaque échéance, par lettre recommandée à la poste. Passé ce délai, la garantie sera automatiquement réduite à concurrence du montant échu, sauf pour la tranche portant sur la dernière échéance dont la totalité ou une partie sera maintenue conformément aux articles 16 et 45 du cahier des charges, jusqu'à la réception de la décharge d'exploitation telle qu'organisée à l'article 32.

L'article 45 du cahier des charges prévoit également qu'une somme de ..... euros (2) sera maintenue, à titre de caution pour la réparation de dégâts éventuels survenus sur la (les) coupe(s), le paiement des indemnités de prorogation des délais d'exploitation et les frais pour non exploitation, jusqu'à réception de la décharge d'exploitation, prévue à l'article 32 du cahier des charges, de tous les lots dont question et nous notifiée par l'agent forestier du ressort et si nécessaire, jusqu'au paiement de l'indemnité pour prorogation de délai d'exploitation.

(2) 20 % de la somme mentionnée ci-dessus en (1), plafonné à 6.000,00 €

Le soussigné renonce à tout bénéfice de discussion et le cas échéant de division, de même qu'au gage que pourraient constituer les produits acquis.

Veuillez agréer, Monsieur le Receveur régional / Directeur financier communal, nos salutations distinguées.

Fait à ....., le .....

L'organisme de cautionnement

(signature)

**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX AVANT  
EXPLOITATION**  
*selon l'article 29 du cahier général des  
charges*

Date	
Heure	
Je soussigné, responsable du triage :	
NOM .....	PRENOM : .....
GRADE .....	
(ACCOMPAGNE PAR .....	
En présence de :	
NOM .....	PRENOM : .....
ADRESSE .....	
.....	
TEL.....	GSM.....
NE LE .....	A .....
En sa qualité de :	
<input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
<input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n° .....	
de la forêt de .....	
située dans le cantonnement de .....	
sur le triage de .....	
qui constituent le lot n° ..... de la vente du .....	
adjudgé à .....	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. Etat des chemins empierrés et annexes	
2. Etat des chemins de terre et coupe-feu	
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)	
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines	
5. Etat des cours d'eau et des berges	
6. Remarques diverses	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat, et avons remis le permis d'exploiter n° .....

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage

(signature)

(signature)

REM : Le cas échéant, le formulaire de demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau, muni de son annexe préalablement complétée par les services compétents, est joint en annexe au présent procès-verbal.

**PROCURATION POUR L'ETABLISSEMENT DE L'ETAT DES  
LIEUX  
AVANT OU APRES EXPLOITATION  
selon l'article 29 du cahier général des  
charges**

Je soussigné, adjudicataire :

NOM ..... PRENOM : .....

ADRESSE .....

.....

TEL ..... GSM .....

N° DE TVA .....

En ma qualité de :

administrateur-délégué de l'entreprise .....

gérant de l'entreprise .....

entrepreneur indépendant

Je déclare que :

NOM ..... PRENOM : .....

ADRESSE .....

.....

TEL ..... GSM .....

me représente valablement pour l'établissement de l'état des lieux des coupes de bois :

avant exploitation

après exploitation

sur tout le territoire wallon, pendant la période du ..... au .....

pour le lot ..... de la vente du ..... à .....

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

(signature)

Cachet de l'entreprise :

**DEMANDE DE PROROGATION DES DELAIS  
D'EXPLOITATION**  
*selon l'article 31, §2 du cahier général  
des charges*

Document à remettre à l'agent des forêts responsable du triage

Je soussigné, adjudicataire du lot identifié ci-après :	
NOM .....	PRENOM : .....
ADRESSE .....	
.....	
TEL .....	GSM.....
FAX .....	
(REPRESENTANT L'ENTREPRISE .....	
).....)	
Je demande une prorogation relative aux compartiments n°.....	
de la forêt de .....	
située dans le cantonnement de .....	
sur le triage de .....	
qui constituent le lot n° ..... de la vente du .....	
qui a été adjugé pour un prix total, hors frais, de : .....€	
Nature de la coupe : .....	
Permis d'exploiter délivré le : .....	
Echéance du délai d'exploitation initial : .....	
Volume initial de la coupe : .....m <sup>3</sup>	
Volume restant sur pied : .....m <sup>3</sup>	
Le cas échéant, surface non vidangée à la fin du délai initial: ..... ha	
Je sollicite :	
<input type="checkbox"/> une première prorogation	<input type="checkbox"/> du délai d'abattage
<input type="checkbox"/> une seconde prorogation	<input type="checkbox"/> du délai de vidange
Pour une durée de :	
<input type="checkbox"/> 1 trimestre	<input type="checkbox"/> 2 trimestres
<input type="checkbox"/> 3 trimestres	<input type="checkbox"/> 4 trimestres

*Pour rappel, le calcul de l'indemnité d'abattage débute à l'expiration du délai d'abattage précisé au cahier des charges. L'indemnité est proportionnelle à la valeur des bois non coupés à l'expiration de ce délai, sur base du prix moyen du lot (à savoir le prix atteint lors de la vente, frais non compris, divisé par le volume du lot). Le taux est fixé à 1 % par trimestre de prorogation commencé, avec un minimum de 12,50 €. Le paiement de l'indemnité doit être effectué anticipativement au début de la prorogation. La prorogation ne sera effective que lorsque la preuve de paiement des indemnités sera fournie au Chef de Cantonnement, par l'adjudicataire ou par le Receveur régional / Directeur financier communal. Entre-temps, le permis d'exploiter est suspendu, sans report possible au delà du délai légal. Chaque prorogation peut être sollicitée pour des périodes de 1, 2, 3 ou 4 trimestres consécutifs, mais la prorogation ne pourra être renouvelée qu'une seule fois. Pour la 2<sup>e</sup> année de prorogation, le taux est fixé à 2 % par trimestre. Pour les bois abattus mais non vidangés, une indemnité de vidange de 370,00 € par hectare et par année de retard s'ajoute à l'indemnité d'abattage.*

Fait à ....., le .....

L'adjudicataire,

La présente demande de prorogation est  confirmée au (date) .....  
 refusée

Motivation :

Fait à ....., le .....

Le Directeur,

Suivi interne de la prorogation

CALCUL DES INDEMNITES	
Abattage	Rappel du prix total de la vente, hors frais (*) : ..... € Date de fin d'abattage : ..... = Nombre de trimestres : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 1% + <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (*) x 2% = ..... €
Vidange	Rappel surface non vidangée (**): ..... ha Date de fin de vidange : ..... = Nombre d'années : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> x (**) x 370,00 € = ..... €
Total	= ..... €

o Transmis au Chef de cantonnement

Avis favorable / défavorable

Motivation :

Date L'Agent des Forêts

o Transmis au Directeur

Pour information : l'exploitation du lot est terminée.

Date Le Chef de Cantonnement

↓

↑

o Transmis au Directeur

Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai d'abattage  
Avis favorable / défavorable pour la prorogation du délai de vidange

Motivation :

Date Le Chef de Cantonnement

o Transmis au Chef de cantonnement

L'abattage / la vidange / l'exploitation du lot est terminée.  
L'état des lieux après exploitation a été / n'a pas été réalisé (si réalisé, le joindre en annexe).

Date L'Agent des Forêts

↑

o Transmis au responsable du triage

Pour information et demande de suivi de la prorogation

Date Le Chef de Cantonnement

↓

↑

o Décision du Directeur

La demande de prorogation est  confirmée au .....  
 refusée

Motivation :

Date Le Directeur

o Notification par le Chef de cantonnement

Décision envoyée à l'adjudicataire et au Receveur régional / Directeur financier communal

Date Le Chef de Cantonnement

↑

o Transmis au Chef de cantonnement

Pour information et notification de la décision à l'adjudicataire et au Receveur régional / Directeur financier communal, par copie de l'original

Date Le Directeur

→

**PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX APRES  
EXPLOITATION  
selon l'article 32 du cahier général des  
charges**

Date .....	
Heure .....	
Je soussigné, responsable du triage :	
NOM .....	PRENOM : .....
GRADE .....	
(ACCOMPAGNE PAR .....	
En présence de :	
NOM .....	PRENOM : .....
ADRESSE .....	
.....	
TEL.....	GSM.....
NE LE .....	A .....
En sa qualité de :	
<input type="checkbox"/> adjudicataire du lot décrit ci-dessous	
<input type="checkbox"/> représentant dûment mandaté de l'adjudicataire et porteur d'une procuration	
Nous avons procédé au constat de l'état des lieux dans les compartiments n° .....	
de la forêt de .....	
située dans le cantonnement de .....	
sur le triage de .....	
qui constitue le lot n° ..... de la vente du .....	
adjudgé à .....	
Nous y avons fait ce jour, les constatations suivantes :	
1. Etat des chemins empierrés et annexes	
2. Etat des chemins de terre et coupe-feu	
3. Etat du sol dans de la coupe (détail par compartiment)	
4. Etat des arbres réservés et éventuellement des arbres de place, notamment blessures au tronc ou aux racines	
5. Etat des cours d'eau et des berges	
6. Remarques diverses	
Les travaux d'exploitation et de vidange et de remise en état éventuelle du parterre de la coupe ont été réalisés conformément au cahier des charges :	
<input type="checkbox"/> OUI → La présente vaut dès lors comme décharge d'exploitation.	
<input type="checkbox"/> NON	

En foi de quoi avons rédigé le présent constat.

Fait à ....., le ....., en double exemplaire.

L'adjudicataire ou son représentant

Le responsable du triage, pour le Chef de cantonnement

(signature)

(signature)





