

RW/E02/2024/1813/11387/22

# Lot 22

Débusquage au cheval obligatoire pour les bois inférieurs à 90 cm de circonférence à 1,50 m du sol (Cf. circulaire 2686 du 27/12/2006 et lettre de l'Inspecteur général du 07/08/2015 visant à favoriser le débardage des petits bois par le cheval) ; Aucun passage de débardeuses, ni de porteurs ne sont autorisés sur la Vecquée, sauf accord de l'agent des forêts du triage ; Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée ; Volume estimé sur base de la hauteur dominante.

<b>Nombre d'arbres total</b>		9 734	–
<b>Volume grumes</b>		1 948,985	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		1 948,985	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		200	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		51,464	cm
<b>Surface de coupe</b>		154,726	ha
<b>Contact</b>		THONON Amaury, <a href="tel:0476804852">0476 80 48 52</a>	–
<b>Triage</b>		Triage De Vieilles-Fagnes	–
<b>Propriétaire</b>		Domaniales Du Cant De Spa	–
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		FAGNE DISEUR - cpe 1, FAGNOU NEUFOSSE - cpe 1, XHOFFRAI FAGNOU - cpe 1, LES COMBES - cpe 1, DESSUS JEAN DENIS - cpe 1, MALCHAMPS - cpe 1	–
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale, domaniale et CPAS de la Direction de Liège</a> Jeudi 21 mars 2024 à 10:00 <a href="#">Domaine de Berinzenne / Pavillon Lilien - Berinzenne, 4 - 4900 SPA</a>	–
<b>TVA</b>		6 %	–
<b>Certification PEFC</b>		Oui	–



Cat.(cm)	<b>Douglas</b>		<b>Mélèze d'Europe</b>		<b>Procera (Nobilis)</b>		<b>Feuillus Divers</b>	
	Amélioration		Amélioration		Cloisonnement		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		21		3	
35	4		-		37		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,268	-		58	2,128	6	0,216
45	24		7		36		2	
55	37		29		24		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	61	11,026	36	7,153	60	7,248	2	0,186
65	39		24		18		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	39	12,240	24	7,369	18	4,212	1	0,210
75	21		7		11		-	
85	12		4		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	33	15,996	11	5,034	15	5,280	-	
95	2		-		1		-	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,587	-		1	0,548	-	
<b>Total grumes</b>	<b>140</b>	<b>42,117</b>	<b>71</b>	<b>19,556</b>	<b>152</b>	<b>19,416</b>	<b>9</b>	<b>0,612</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	<b>Bouleau</b>	
	Amélioration Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,053
45	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,108
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,263
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>0,424</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	