

RW/933/2024/5050/11385/2

## Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement. Ecartement entre les lits de branches en fonction de la distance entre les drains - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source, drains et hydromorphie // le passage des machines et le type de machines seront concertés avec l'Agent forestier, voire interdits. - En raison de : Hydromorphie // les machines de + de 16T sont interdites. - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Mesure hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

<b>Nombre d'arbres total</b>	764	--
<b>Volume grumes</b>	276,392	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	276,392	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	362	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	65,798	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,355	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Bra F.e. De Villettes	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	HEID DVT LE CRESTAY	
<b>Vente</b>	<a href="#">Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux</a> Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 <a href="#">Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Sitka**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	21	
35	68	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>89</b>	<b>4,730</b>
45	107	
55	135	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>242</b>	<b>42,423</b>
65	118	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>118</b>	<b>36,934</b>
75	126	
85	84	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>210</b>	<b>101,556</b>
95	52	
105	33	
115	9	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>94</b>	<b>75,820</b>
125	7	
135	3	
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>11</b>	<b>14,929</b>
<b>Total grumes</b>	<b>764</b>	<b>276,392</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	