

RW/824/2024/3094/11703/401

Lot 401

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : +2,31 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	383	--
Volume grumes	601,691	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	601,691	m ³
Cube moyen	1 571	dm ³
Circonférence moyenne	120,849	cm
Surface de coupe	3,856	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD MASPELT --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	10		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	7,986	-	
95	33		1	
105	59		2	
115	86		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	178	219,128	4	4,424
125	83		4	
135	47		3	
145	26		2	
Total grumes 120/150	156	285,884	9	16,055
155	11		3	
165	4		2	
175	4		1	
Total grumes 150/180	19	52,397	6	15,817
Total grumes	364	565,395	19	36,296
Houppiers/Taillis	-		-	