

RW/E05/2024/1723/11691/202

# Lot 202

Le compartiment 904 est traversé par un pipeline; l'abattage, le débardage et la circulation de véhicules à moteur ne sont pas autorisés en dehors des directives données par le garde forestier responsable du triage ou son représentant. L'attention est particulièrement attirée sur la présence d'impétrants (Pipe line OTAN): obligation de déclaration (AR 21/09/1988). Coordonnées du responsable des impétrants: Belgain Pipeline Organisation, Service inspection des Lignes et Prévention, Parkstraat 36 à 3000 Leuven ( 016/248643 ou [pipeline.inspection@bpo-nato.be](mailto:pipeline.inspection@bpo-nato.be) ) dans les 10 jours ouvrables avant le début d'exploitation. Une déclaration KLIM préalable est nécessaire, via l'adresse suivante: <https://klim-cicc.be/information>

<b>Nombre d'arbres total</b>	271	--
<b>Volume grumes</b>	173,404	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	173,404	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	640	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	95,554	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,391	ha
<b>Contact</b>	MASSART Jean-Yves, <a href="tel:0477670176">0477 67 01 76</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Gros-Frêne --	
<b>Propriétaire</b>	Domaniales Du Cant. De Philipp --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FLORENNES: Culée du Faulx Sud - cpe 15 --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Namur</a> Mardi 17 septembre 2024 à 15:00 <a href="#">Salle de Bambois. 46B, Route de Saint-Gérard. 5070 Fosses-la-Ville</a> --	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Feuillus Divers		Chêne		Hêtre		Bouleau	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	3		2		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,162	2	0,098	-		-	
45	8		1		-		-	
55	20		1		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	28	3,836	2	0,233	-		-	
65	19		8		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	4,180	8	1,760	-		-	
75	17		4		-		-	
85	15		16		-		-	
95	22		11		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	54	22,756	31	13,493	2	1,206	-	
105	14		16		1		-	
115	19		16		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	33	26,004	32	24,816	3	2,557	-	
125	17		7		2		-	
135	5		4		2		-	
145	3		1		6		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	25	29,736	12	14,419	10	14,040	-	
155	-		-		-		2	
175	-		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		-		-		3	6,056
185	-		-		-		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		-		1	2,186
<b>Total grumes</b>	<b>162</b>	<b>86,674</b>	<b>87</b>	<b>54,819</b>	<b>15</b>	<b>17,803</b>	<b>4</b>	<b>8,242</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Peuplier Tremble**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
155	1	
165	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>2</b>	<b>3,384</b>
185	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	<b>1</b>	<b>2,482</b>
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>5,866</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	