

RW/821/2024/3092/12224/6

Lot 6

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 95 % des Volumens / du volume Feuchtzone/Zone humide : 5 % des Volumens / du volume QUELLSCHUTZZONE / ZONE DE CAPTAGE Zum Schutz des Bodens muss auf Reisigmatten gearbeitet werden. Das Öl der Erntemaschinen und der Motorsägen muss biologisch abbaubar sein. Pour protection du sol, tout travail se fait sur tapis de branche. L'huile des engins d'exploitation et des tronconneuses doit être biodégradable. Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 705 m³ (= + 1 %)

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 524 | -- |
| Volume grumes | 816,893 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 816,893 | m ³ |
| Cube moyen | 1 559 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 120,592 | cm |
| Surface de coupe | 11,821 | ha |
| Contact | MARAITE Reiner, 0477/78.12.72 | -- |
| Triage | Triage De Hünningen-Honsfeld | -- |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | AM WEISSEN STEIN, IVERST | -- |
| Vente | Vente communale de BÜLLINGEN Jeudi 24 octobre 2024 à 17:00 Sitzungssal es Rathauses / salle de réunion Hôtel de ville, Hauptstrasse 16 - 4760 BÜLLINGEN | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 1 | 0,282 | - | |
| 65 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,769 | - | | - | | - | |
| 75 | 11 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 36 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70(R:90-F:100) | 47 | 30,671 | - | | 2 | 1,314 | - | |
| 95 | 49 | | - | | 3 | | - | |
| 105 | 72 | | - | | 3 | | 1 | |
| 115 | 79 | | 1 | | 5 | | 2 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 200 | 232,594 | 1 | 1,302 | 11 | 13,320 | 3 | 3,683 |
| 125 | 75 | | 3 | | 6 | | 1 | |
| 135 | 53 | | 6 | | 10 | | - | |
| 145 | 31 | | 3 | | 5 | | 6 | |
| Total grumes 120/150 | 159 | 294,019 | 12 | 21,678 | 21 | 40,556 | 7 | 14,017 |
| 155 | 18 | | 3 | | - | | 2 | |
| 165 | 11 | | 4 | | - | | 3 | |
| 175 | 4 | | 9 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 33 | 90,789 | 16 | 44,954 | - | | 5 | 12,798 |
| 185 | - | | 2 | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | 2 | 6,708 | - | | 1 | 3,354 |
| 205 | - | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | 1 | 4,085 | - | | - | |
| Total grumes | 441 | 648,842 | 32 | 78,727 | 35 | 55,472 | 16 | 33,852 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |