

RW/722/2024/3097/11719/4

# Lot 4

- Débardage par temps sec, sur sol sec et/ou gelé; - Respecter les flèches d'orientation lors de l'abattage; - Présence de zones de régénération naturelle à respecter lors de l'abattage et du débardage; - Débardage par les cloisonnements ou anciennes voies de débardage suivant les directives du service forestier local.

<b>Nombre d'arbres total</b>	63	--
<b>Volume grumes</b>	44,651	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	44,651	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	709	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,339	ha
<b>Contact</b>	GHYSELS Alain, <a href="tel:0471771809">0471/771809</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Senzeilles --	
<b>Propriétaire</b>	Cerfontaine Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Noirs Marais - cpe 5 --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Cerfontaine et des Lacs de l'Eau d'Heure</a> -- Mercredi 16 octobre 2024 à 15:00 <a href="#">Salle "Le Cerf", rue de Senzeilles à CERFONTAINE</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Non	--

Cat. (cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
55	3		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,832	-	
65	7		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	7	2,408	1	0,344
75	15		-	
85	9		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	24	13,206	-	
95	13		2	
105	7		2	
115	2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	22	21,837	4	4,006
135	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	2,018
<b>Total grumes</b>	<b>57</b>	<b>38,283</b>	<b>6</b>	<b>6,368</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	