

RW/933/2024/3250/11984/9

# Lot 9

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 133	--
<b>Volume grumes</b>	213,753	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	213,753	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	100	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	42,543	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,249	ha
<b>Contact</b>	IMBEAULT Fanny, <a href="tel:0477980264">0477/98 02 64</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Tailles	--
<b>Propriétaire</b>	Houffalize Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	CEDROGNE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Vielsalm, FE de Bihain, Houffalize</a> Vendredi 08 novembre 2024 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	314		63	
35	583		131	
<b>Total grumes 20/40</b>	897	29,676	194	6,489
45	425		71	
55	234		53	
<b>Total grumes 40/60</b>	659	71,273	124	13,879
65	130		42	
<b>Total grumes 60/70</b>	130	35,983	42	11,782
75	37		15	
85	14		11	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	51	23,779	26	12,275
95	1		4	
105	2		2	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	2,538	6	4,860
125	-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,219
<b>Total grumes</b>	<b>1 740</b>	<b>163,249</b>	<b>393</b>	<b>50,504</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	