

RW/931/2024/3443/12405/134

# Lot 134

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

<b>Nombre d'arbres total</b>	89	--
<b>Volume grumes</b>	42,431	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	9,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	51,431	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	477	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	71,966	cm
<b>Surface de coupe</b>	10,050	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Epicéa		Chêne		Pin Sylvestre	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		5		-	
35	2		-		6		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	4	0,094	-		11	0,365	-	
45	6		-		6		-	
55	5		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	11	1,257	2	0,366	6	0,522	-	
65	2		1		2		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	2	0,454	1	0,290	2	0,454	-	
75	1		3		1		-	
85	2		3		1		-	
95	2		-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	5	2,391	6	3,228	6	3,079	-	
95	-		2		-		1	
105	1		-		2		2	
115	1		1		2		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,612	3	3,002	4	3,224	4	3,741
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	4,056	1	1,617	-		-	
165	2		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	4,626	-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,403	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>30</b>	<b>19,893</b>	<b>13</b>	<b>8,503</b>	<b>29</b>	<b>7,644</b>	<b>4</b>	<b>3,741</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>9,000</b>	-		-		-	

**Feuillus Divers**

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m <sup>3</sup> )
25	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,038
55	4	
<b>Total grumes 40/60</b>	4	0,588
65	4	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,908
75	2	
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	1,116
<b>Total grumes</b>	<b>13</b>	<b>2,650</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	