

RW/931/2024/3443/12405/134

Lot 134

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

	22	
Nombre d'arbres total	89	
Volume grumes	42,431	m³
Volume houppiers	9,000	m³
Volume total	51,431	m³
Cube moyen	477	dm³
Circonférence moyenne	71,966	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	
Triage	Triage De Devantave	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	-
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	-

	Hêtre		Epicéa		Chêne		Pin Sylvest	re
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Chauffage		Chauffage		Chauffage		Chauffage	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		5		-	
35	2		-		6		-	
		0,094				0,365		
45	6		-		6		-	
55	5		2		-		-	
		1,257		0,366		0,522		
65	2		1		2		-	
		0,454		0,290		0,454		
75	1		3		1		-	
85	2		3		1		-	
95	2		-		4		-	
		2,391		3,228		3,079		
95	-		2		-		1	
105	1		-		2		2	
115	1		1		2		1	
		1,612		3,002		3,224		3,741
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
		4,056		1,617				
165	2		-		-		-	
		4,626						
245	1		-		-		-	
		5,403						
Total grumes	30	19,893	13	8,503	29	7,644	4	3,741
Houppiers/Taillis	-	9,000	-		-		-	

Feuil	1	Ю.,	1040
	IIIS		vers

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
		0,038
55	4	
		0,588
65	4	
		0,908
75	2	
85	1	
		1,116
Total grumes	13	2,650
Houppiers/Taillis	-	