

RW/931/2024/3443/12405/135

Lot 135

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houpier sur place. Le cloisonnement à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois - les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	49	--
Volume grumes	25,077	m ³
Volume houppiers	2,000	m ³
Volume total	27,077	m ³
Cube moyen	512	dm ³
Circonférence moyenne	78,673	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Pin Sylvestre Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1		1		-		-	
35	1		2		-		-	
Total grumes 20/40	2	0,064	3	0,107	-		-	
45	-		2		-		1	
55	-		5		-		2	
Total grumes 40/60	-		7	1,123	-		3	0,381
65	-		3		-		4	
Total grumes 60/70	-		3	0,870	-		4	0,908
75	-		3		-		1	
85	1		-		-		-	
95	5		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	6	3,323	3	1,341	-		1	0,329
95	-		3		-		-	
105	6		1		1		-	
115	1		1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	7	5,137	5	4,897	1	0,922	-	
125	2		-		1		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	2	2,368	1	1,964	1	1,343	-	
Total grumes	17	10,892	22	10,302	2	2,265	8	1,618
Houppiers/Taillis	-	2,000	-		-		-	