

RW/931/2024/3443/12405/138

## **Lot 138**

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place. La fin du cloisonnement existant à l'Est est compris dans le lot et doit être exploité pour évacuer les bois. Les bois sont évacués dans les cloisonnements existants- les houx doivent être préservés lors de l'exploitation - Les épicéas avec des branches basses doivent être abattus, même si ils ne sont pas exploités.

Nombre d'arbres total	41	_
Volume grumes	27,509	m³
Volume houppiers	4,000	m³
Volume total	31,509	m³
Cube moyen	671	dm³
Circonférence moyenne	93,780	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	_
Triage	Triage De Devantave	_
Propriétaire	Rendeux Cne	_
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	-
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	-
TVA	2 %	_
Certification PEFC	Oui	-

	Chêne Amélioration Chauffage Normal		Hêtre Amélioration Chauffage Normal	1	Epicéa Amélioratior Chauffage Normal	า	Feuillus Div Amélioration Chauffage Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		2		1		-	
				0,294		0,183		
65	-		1		-		-	
				0,227				
75	5		-		-		1	
85	10		1		3		-	
95	5		-		-		1	
		9,090		0,458		1,887		0,902
105	3		-		-		1	
		2,115						0,922
125	1		1		-		-	
135	2		-		-		-	
145	-		1		-		-	
		4,342		2,854				
155	1		-		-		-	
165	-		1		-		-	
		1,922		2,313				
Total grumes	27	17,469	7	6,146	4	2,070	3	1,824
Houppiers/Taillis	-	2,000	-	2,000	-		-	