

RW/932/2024/3141/11728/63

# Lot 63

Lot 63: flaches de martelage  
 Clauses particulières: - La circulation des engins motorisés se fera uniquement sur les cloisonnements, sur sol sec ou fortement gelé afin d'éviter la création d'ornières. - Débardage interdit sur le chemin du chêne à l'image. - Dans les cloisonnements (4 à 5 mètres de largeur): coupe obligatoire de TOUS les bois de moins de 20 cm de circonférence. - Dans les cépées, attention à ne pas couper des arbres non marqués. - Les arbres ceinturés sont des arbres objectifs, ils seront strictement préservés. Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises. - Toutes les précautions utiles lors de l'exploitation seront prises afin de ne pas abattre des arbres dans les cellules de régénération naturelle et d'enrichissements (gainés de protection individuelle) - Délais d'exploitation fixés au 31/03/2026 sans possibilité de prorogation.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 231   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 220,310   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 3,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 223,310   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 99  | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 37,335  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 24,320  | ha              |
| <b>Contact</b>               | DELBRUYERE Bertrand, <a href="tel:0471709492">0471 70 94 92</a>   |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Petit-Han   |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Durbuy Cne  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | Bois de Petithan 9 - cpe 11   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de Hotton, Marche et Durbuy</a><br>Jeudi 24 octobre 2024<br>Adresse non fournie |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

**Feuillus Divers**

Cloisonnement

Chauffage

Normal

| Cat.(cm)                             | Nbre         | Vol.(m³)       |
|--------------------------------------|--------------|----------------|
| 25                                   | 910          |                |
| 35                                   | 656          |                |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 1 566        | 64,332         |
| 45                                   | 304          |                |
| 55                                   | 186          |                |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 490          | 74,052         |
| 65                                   | 67           |                |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 67           | 19,095         |
| 75                                   | 53           |                |
| 85                                   | 18           |                |
| 95                                   | 15           |                |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 86           | 41,131         |
| 105                                  | 15           |                |
| 115                                  | 6            |                |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 21           | 20,283         |
| 125                                  | 1            |                |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 1            | 1,417          |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 231</b> | <b>220,310</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -            | <b>3,000</b>   |