

RW/613/2024/1216/12985/8

Lot 8

Marquage 2 flaches et 1 point de peinture orange, les hêtres dans la ligne de cloisonnement de la plantation sont uniquement marqués de points orange Eclaircie de plantation et ouverture de cloisonnement Une attention particulière sera portée aux arbres cerclés ou pointés Les bois de moins de 30 cm de circ à 1.5 m seront coupés sur une largeur de 4 m entre les traits blancs Pas de prorogation possible Sortie interdite des cloisonnements Estimation 35 stères

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 190 | -- |
| Volume grumes | 26,960 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 26,960 | m ³ |
| Cube moyen | 142 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 48,737 | cm |
| Surface de coupe | 8,314 | ha |
| Contact | VANDEPUTTE Vincent, 0477 78 14 74 | |
| Triage | Triage De Buissonville | |
| Propriétaire | Foret De Rance | |
| Lieu(x)-dit(s) | LES RONCHIES ET LE GROS FRENE - cpe 10 | |
| Vente | FD RANCE/TOUVENT VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE Lundi 16 décembre 2024 à 17:30 Chemin de l'Ermitage 1 6530 Thuin | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Charme Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Erable Amélioration Chauffage Normal | | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|--|---------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 15 | | 51 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 15 | 0,940 | 51 | 2,770 | 2 | 0,130 | 1 | 0,060 |
| 45 | 14 | | 31 | | - | | 1 | |
| 55 | 12 | | 18 | | - | | 3 | |
| Total grumes 40/60 | 26 | 3,530 | 49 | 5,380 | - | | 4 | 0,620 |
| 65 | 12 | | - | | - | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | 12 | 3,040 | - | | - | | 6 | 1,520 |
| 75 | 7 | | - | | 1 | | - | |
| 85 | 1 | | - | | 2 | | - | |
| 95 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 10 | 3,910 | - | | 4 | 1,980 | - | |
| 105 | 2 | | - | | - | | - | |
| 115 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,320 | - | | 1 | 0,900 | - | |
| Total grumes | 65 | 12,740 | 100 | 8,150 | 7 | 3,010 | 11 | 2,200 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Merisier Amélioration Chauffage Normal | |
|---------------------------|---|--------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | 2 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 2 | 0,130 | - | |
| 45 | 2 | | - | |
| 55 | 2 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 4 | 0,560 | 1 | 0,170 |
| Total grumes | 6 | 0,690 | 1 | 0,170 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |