

RW/E06/2025/1025/13504/3

Lot 3

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 15-25 % der Stückzahl / des grumes
 Wipfelbruch / bris de cime : 3 % der Stückzahl / des grumes
 Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu
 Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume
 Hang / pente : 20 % des Volumens / du volume
 Rückegassen vorhanden / Layons de débardage existants - Abstand / distance : 20 m; ausser in den Distrikten/sauf dans les compartiments: 632/2, 631/7 und/et 630/6 - Abstand/distance: 40m
 Zum Schutz der natürlichen und künstlichen Verjüngung / pour la protection de la régénération naturelle et artificielle : Holzernte nur in Abschnitten möglich - kein Langholz, außer Stämme ab 2 m³ die in max. 20 m Länge geerntet werden dürfen.
 L'exploitation uniquement par billons - pas d'exploitation de bois longs, sauf les grumes à partir de 2 m³ peuvent être exploités en long avec une longueur maximale de 20 m. Für den Harvester nicht erreichbare Bäume müssen von Hand gefällt werden (ggf. mit Seilwinde) / les arbres non accessibles aux engins devront être abbatu manuellement (le cas échéant avec l'aide du treuil)
 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée :
 Tabelle/colonne 1 : 410 m³ (= -1,5%)

Nombre d'arbres total	816	--
Volume grumes	489,149	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	489,149	m ³
Cube moyen	599	dm ³
Circonférence moyenne	79,056	cm
Surface de coupe	15,888	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69 --	
Triage	Triage De Buchholz --	
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange --	
Lieu(x)-dit(s)	SCHIRMBUSCH, GENTENKNIPP --	
Vente	Vente domaniale de la Direction de Malmédy-Bullange Jeudi 10 avril 2025 à 10:00 Restaurant "Meat and Greet" - Zum Höchst, 6 - 4770 Ambève --	
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Procera (Nobilis) Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	8		-		-		-	
Total grumes 20/40	8	0,577	-		-		-	
45	33		-		-		-	
55	104		-		-		-	
Total grumes 40/60	137	29,550	-		-		-	
65	159		-		1		-	
Total grumes 60/70	159	55,582	-		1	0,334	-	
75	172		1		3		-	
85	123		-		2		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	295	162,551	1	0,478	5	2,651	2	1,252
95	77		1		5		2	
105	41		2		2		3	
115	18		1		3		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	136	127,365	4	3,825	10	9,661	7	6,944
125	13		-		4		2	
135	1		1		6		2	
145	2		1		3		-	
Total grumes 120/150	16	24,587	2	3,514	13	21,167	4	6,216
155	1		1		1		-	
165	-		-		-		1	
Total grumes 150/180	1	2,275	1	2,044	1	2,300	1	2,560
215	-		-		1		-	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,557	-	
Total grumes	752	402,487	8	9,861	31	40,670	14	16,972
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Resineux Divers		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		1	
Total grumes 40/60	-		1	0,136
65	-		1	
Total grumes 60/70	-		1	0,337
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,585
95	-		1	
105	-		1	
115	1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	1,487	2	1,667
135	1		-	
145	2		-	
Total grumes 120/150	3	6,814	-	
175	1		-	
Total grumes 150/180	1	3,447	-	
205	1		-	
Total grumes 200/250	1	4,686	-	
Total grumes	6	16,434	5	2,725
Houppiers/Taillis	-		-	