

RW/824/2025/3094/14624/404

# Lot 404

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 1 - 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 – 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -16,53 % Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückegassen nicht verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Rückegassen (Abstand 20/40 m) vorhanden. Layons de débardage existants et distants de 20/40 m. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités. Bei der Holzernte sind die Anweisungen der Revierförsterin strikt zu befolgen. Les instructions de l'agent de triage doivent être strictement suivies lors de l'exploitation.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 670	--
<b>Volume grumes</b>	321,206	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	321,206	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	192	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	51,353	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,065	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Elena, <a href="tel:0477884177">0477/884177</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	GRUEFFL.HARD KALBORN	--
<b>Vente</b>	Vente communale de Burg-Reuland + ÖSHZ/CPAS + KF/F.E. Mercredi 01 octobre 2025 à 18:00 <a href="#">Saal Couturier-Aachen (Schulstraße, Aldringen 35 4790 Burg-Reuland)</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin de Weymouth</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	19		158		-	
35	108		217		-	
		6,577		13,988		
45	192		232		-	
55	160		136		1	
		50,415		50,577		0,176
65	135		77		2	
		36,585		21,456		0,504
75	64		29		1	
85	46		11		-	
		47,495		17,127		0,341
95	23		14		-	
105	7		11		-	
115	9		4		-	
		30,908		24,593		
125	4		4		-	
135	1		3		-	
145	1		-		-	
		8,367		10,041		
155	-		1		-	
				2,056		
<b>Total grumes</b>	<b>769</b>	<b>180,347</b>	<b>897</b>	<b>139,838</b>	<b>4</b>	<b>1,021</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	