

RW/931/2025/3443/15384/152

Lot 152

Mesures prises au compas. Interdiction temporaire d'exploitation : nidificatin du 01 avril au 30 juin (exploitation = abattage, ébranchage mécanisé, débardage,...) Débardage du câble obligatoire. Débitage du houppier sur place.

Nombre d'arbres total	13	--
Volume grumes	14,791	m ³
Volume houppiers	3,000	m ³
Volume total	17,791	m ³
Cube moyen	1 138	dm ³
Circonférence moyenne	110,385	cm
Surface de coupe	0,518	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	
Triage	Triage De Devantave	
Propriétaire	Rendeux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	SUR THIER-CLINQUART - cpe 1	
Vente	Vente chauffage commune de Rendeux Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Frêne Amélioration Sec Normal		Erable Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		2	
55	-		1	
				0,321
75	-		1	
				0,329
105	1		-	
115	2		-	
		2,667		
125	1		-	
135	2		-	
145	2		-	
		7,773		
195	1		-	
		3,701		
Total grumes	9	14,141	4	0,650
Houppiers/Taillis	-	3,000	-	