

RW/931/2025/3443/15384/202

Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.
N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 2 sur le terrain.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 30 | -- |
| Volume grumes | 12,160 | m ³ |
| Volume houppiers | 2,000 | m ³ |
| Volume total | 14,160 | m ³ |
| Cube moyen | 405 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 68,000 | cm |
| Surface de coupe | 5,000 | ha |
| Contact | SEBILLE Jean-Philippe, 0477/78.13.66 | -- |
| Triage | Triage De Marcourt | -- |
| Propriétaire | Rendeux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NASHEZ - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente chauffage commune de Rendeux Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| | | Feuillus Divers | | Hêtre | |
|--------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|--|
| | | Amélioration | | Amélioration | |
| | | Normal | | Normal | |
| | | Normal | | Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | |
| 35 | 2 | | 2 | | |
| | | 0,076 | | 0,092 | |
| 45 | 4 | | 3 | | |
| 55 | 4 | | 4 | | |
| | | 0,756 | | 0,850 | |
| 65 | 2 | | - | | |
| | | 0,368 | | | |
| 75 | 3 | | - | | |
| 85 | - | | 1 | | |
| 95 | 1 | | - | | |
| | | 1,435 | | 0,407 | |
| 125 | 1 | | - | | |
| 135 | 2 | | - | | |
| | | 3,895 | | | |
| 215 | - | | 1 | | |
| | | | | 4,281 | |
| Total grumes | 19 | 6,530 | 11 | 5,630 | |
| Houppiers/Taillis | - | | - | 2,000 | |