

RW/931/2025/3443/15384/205

# Lot 205

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 5 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	36	--
<b>Volume grumes</b>	19,715	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	3,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	22,715	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	548	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	81,944	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	1		-	
		0,038		
45	3		-	
55	8		2	
		1,127		0,290
65	5		-	
		0,920		
75	2		-	
85	6		-	
95	1		-	
		3,552		
105	2		-	
115	1		-	
		2,260		
135	1		-	
		1,410		
155	1		-	
165	1		1	
		4,070		2,539
205	1		-	
		3,509		
<b>Total grumes</b>	<b>33</b>	<b>16,886</b>	<b>3</b>	<b>2,829</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	<b>1,000</b>