

RW/931/2025/3443/15384/207

# Lot 207

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 7 sur le terrain

<b>Nombre d'arbres total</b>	30	--
<b>Volume grumes</b>	16,479	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	18,479	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	549	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal	
	Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		-	
35	3		-	
		0,152		
45	3		-	
55	7		-	
		1,015		
65	1		-	
		0,184		
75	2		-	
85	1		-	
		0,969		
105	2		-	
115	2		1	
		3,158		0,965
125	1		-	
135	1		-	
145	2		-	
		5,787		
155	1		-	
165	1		-	
		4,249		
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>15,514</b>	<b>1</b>	<b>0,965</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	<b>2,000</b>	<b>-</b>	