

RW/E03/2020/7030/2481/203

# Lot 203

L'évacuation du bois exploité et stocké sur quai devra être réalisée dans un délai de maximum 60 jours suivant le débardage. L'interdiction d'abattage de feuillus en N2000 dans la période du 01/04 au 30/06 ne s'appliquera pas. Le débusquage des bois abattus sera interdit entre le 01/11 et le 01/04 de manière à préserver les sols hydromorphes. C28 : Préservation des aulnes marqués d'un triangle à la couleur en sous étage. C37 : Demande de traversée de cours d'eau obligatoire. Les bois abattus l'ont été en mai 2020 pour des raisons de sécurité. Ils sont billonnés en longueurs diverses.

<b>Nombre d'arbres total</b>		569	--
<b>Volume grumes</b>		979,717	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		189,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		1 168,717	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		1 722	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		140,325	cm
<b>Surface de coupe</b>		10,355	ha
<b>Contact</b>		COLLIN Christophe, <a href="tel:0473653041">0473/653.041</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Fronville	--
<b>Propriétaire</b>		Domaine Militaire De Marche-En	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Le Neupont - cpe 9, Entre Neve et Marchette - cpe 5, Sous le Bois Gengoux - cpe 5, La Haie du Cerf - cpe 10, Entre deux Eaux - cpe 1, Fond Maître Jacques - cpe 5, Au Dessus des Clairs Chênes - cpe 8		--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente des domaniales de la direction de Marche</a> Vendredi 27 novembre 2020 à 14:00 <a href="#">CRIE du Fourneau St-Michel, Site du Fourneau St-Michel, 10 à 6870 Saint-Hubert</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Non	--

Cat.(cm)	Peuplier		Peuplier		Aulne Incana		Peuplier Blanc	
	Définitive Normal Normal		Définitive Sec Normal		Amélioration Normal Normal		Sécurité Normal Abattu	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		15		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		15	0,750	-	
45	-		-		31		-	
55	-		-		32		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		63	6,985	-	
65	-		-		46		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		46	8,786	-	
75	-		-		28		-	
85	-		-		8		-	
95	-		-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		39	11,623	-	
105	4		-		1		-	
115	4		4		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	8	5,892	4	3,296	1	0,649	1	0,685
125	9		3		-		3	
135	17		9		-		2	
145	18		20		-		5	
<b>Total grumes 120/150</b>	44	57,716	32	44,538	-		10	9,598
155	21		18		-		3	
165	33		19		-		-	
175	25		17		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	79	164,964	54	111,617	-		3	4,122
185	32		16		-		-	
195	22		17		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	54	150,674	33	93,163	-		-	
205	12		14		-		1	
215	12		5		-		-	
225	7		4		-		-	
235	7		4		-		-	
245	3		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	41	157,461	28	103,435	-		1	2,425
255	2		-		-		-	
265	1		-		-		-	
285	1		-		-		-	
315	1		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	5	33,602	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>231</b>	<b>570,309</b>	<b>151</b>	<b>356,049</b>	<b>164</b>	<b>28,793</b>	<b>15</b>	<b>16,830</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>115,000</b>	-	<b>71,000</b>	-		-	<b>3,000</b>

**Peuplier Blanc**

Sécurité

Sec

Abattu

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,626
125	2	
135	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	4	3,832
155	1	
165	1	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	3,278
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>7,736</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	