

RW/E05/2021/1505/4531/106

Lot 106

- L'exploitation des bois en bordure de l'accès à l'écluse se fera en présence du préposé forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

Nombre d'arbres total	382	--
Volume grumes	106,161	m ³
Volume houppiers	17,000	m ³
Volume total	123,161	m ³
Cube moyen	278	dm ³
Circonférence moyenne	62,068	cm
Surface de coupe	1,588	ha
Contact	CHARLIER Olivier, 0478-58.81.06	--
Triage	Triage De La Vecquée	--
Propriétaire	Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met)	--
Lieu(x)-dit(s)	Aux Collets - cpe 9	--
Vente	Vente domaniale de Namur Mardi 21 septembre 2021 à 15:00 Salle communale de Bambois; route de Saint Gérard, 46B à 5070 Fosses-la-Ville	--
TVA	Aucun taux fourni	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Erable Sécurité Chauffage Normal		Erable Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Sécurité Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		8		12		3	
35	14		11		6		13	
Total grumes 20/40	20	0,850	19	0,727	18	0,480	16	0,743
45	11		8		24		11	
55	11		10		16		4	
Total grumes 40/60	22	2,673	18	2,336	40	4,520	15	1,580
65	12		3		8		5	
Total grumes 60/70	12	2,616	3	0,654	8	1,696	5	1,090
75	10		8		6		3	
85	5		-		5		5	
95	8		2		3		3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	23	10,246	10	3,772	14	5,177	11	4,537
105	7		-		4		2	
115	8		-		1		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	15	12,175	-		5	3,696	3	2,258
125	1		-		1		1	
135	1		-		1		1	
145	4		-		1		1	
Total grumes 120/150	6	8,139	-		3	2,644	3	3,704
155	1		-		-		2	
165	1		-		-		-	
Total grumes 150/180	2	3,536	-		-		2	2,210
Total grumes	100	40,235	50	7,489	88	18,213	55	16,122
Houppiers/Taillis	-	10,000	-		-		-	1,000

Cat.(cm)	Frêne Sécurité Chauffage Normal		Frêne Amélioration Chauffage Normal		Merisier Sécurité Chauffage Normal		Merisier Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		5		3		-	
35	-		4		3		1	
Total grumes 20/40	5	0,090	9	0,302	6	0,213	1	0,053
45	1		10		9		1	
55	1		9		4		1	
Total grumes 40/60	2	0,258	19	2,388	13	1,407	2	0,276
65	1		6		5		1	
Total grumes 60/70	1	0,218	6	1,308	5	1,090	1	0,218
75	3		2		2		1	
85	-		-		1		-	
95	-		1		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	3	0,978	3	1,176	4	1,700	1	0,326
115	1		-		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,912	-		-		-	
125	3		-		2		-	
135	-		-		1		-	
Total grumes 120/150	3	3,324	-		3	3,518	-	
Total grumes	15	5,780	37	5,174	31	7,928	5	0,873
Houppiers/Taillis	-	2,000	-		-	1,000	-	

Cat.(cm)	Saufe Sécurité Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
355	1	
Total grumes 250+	1	4,347
Total grumes	1	4,347
Houppiers/Taillis	-	3,000