

RW/E05/2021/1505/4531/106

Lot 106

- L'exploitation des bois en bordure de l'accès à l'écluse se fera en présence du préposé forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 382 | -- |
| Volume grumes | 106,161 | m ³ |
| Volume houppiers | 17,000 | m ³ |
| Volume total | 123,161 | m ³ |
| Cube moyen | 278 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 62,068 | cm |
| Surface de coupe | 1,588 | ha |
| Contact | CALAY Gilles, 0473 18 17 29 | -- |
| Triage | Triage De La Vecquée | -- |
| Propriétaire | Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met) | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | Aux Collets - cpe 9 | -- |
| Vente | Vente domaniale de Namur Mardi 21 septembre 2021 à 15:00 Salle communale de Bambois; route de Saint Gérard, 46B à 5070 Fosses-la-Ville | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat. (cm) | Erable Sécurité Chauffage Normal | | Erable Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Sécurité Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|---|--------------|--|---------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 6 | | 8 | | 12 | | 3 | |
| 35 | 14 | | 11 | | 6 | | 13 | |
| Total grumes 20/40 | 20 | 0,850 | 19 | 0,727 | 18 | 0,480 | 16 | 0,743 |
| 45 | 11 | | 8 | | 24 | | 11 | |
| 55 | 11 | | 10 | | 16 | | 4 | |
| Total grumes 40/60 | 22 | 2,673 | 18 | 2,336 | 40 | 4,520 | 15 | 1,580 |
| 65 | 12 | | 3 | | 8 | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 12 | 2,616 | 3 | 0,654 | 8 | 1,696 | 5 | 1,090 |
| 75 | 10 | | 8 | | 6 | | 3 | |
| 85 | 5 | | - | | 5 | | 5 | |
| 95 | 8 | | 2 | | 3 | | 3 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 23 | 10,246 | 10 | 3,772 | 14 | 5,177 | 11 | 4,537 |
| 105 | 7 | | - | | 4 | | 2 | |
| 115 | 8 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 15 | 12,175 | - | | 5 | 3,696 | 3 | 2,258 |
| 125 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 135 | 1 | | - | | 1 | | 1 | |
| 145 | 4 | | - | | 1 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 6 | 8,139 | - | | 3 | 2,644 | 3 | 3,704 |
| 155 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 165 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 3,536 | - | | - | | 2 | 2,210 |
| Total grumes | 100 | 40,235 | 50 | 7,489 | 88 | 18,213 | 55 | 16,122 |
| Houppiers/Taillis | - | 10,000 | - | | - | | - | 1,000 |

| Cat.(cm) | Frêne Sécurité Chauffage Normal | | Frêne Amélioration Chauffage Normal | | Merisier Sécurité Chauffage Normal | | Merisier Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|--|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 5 | | 5 | | 3 | | - | |
| 35 | - | | 4 | | 3 | | 1 | |
| Total grumes 20/40 | 5 | 0,090 | 9 | 0,302 | 6 | 0,213 | 1 | 0,053 |
| 45 | 1 | | 10 | | 9 | | 1 | |
| 55 | 1 | | 9 | | 4 | | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,258 | 19 | 2,388 | 13 | 1,407 | 2 | 0,276 |
| 65 | 1 | | 6 | | 5 | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,218 | 6 | 1,308 | 5 | 1,090 | 1 | 0,218 |
| 75 | 3 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| 85 | - | | - | | 1 | | - | |
| 95 | - | | 1 | | 1 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 0,978 | 3 | 1,176 | 4 | 1,700 | 1 | 0,326 |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,912 | - | | - | | - | |
| 125 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| 135 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 3,324 | - | | 3 | 3,518 | - | |
| Total grumes | 15 | 5,780 | 37 | 5,174 | 31 | 7,928 | 5 | 0,873 |
| Houppiers/Taillis | - | 2,000 | - | | - | 1,000 | - | |

| Cat.(cm) | Saufe Sécurité Chauffage Normal | |
|--------------------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 355 | 1 | |
| Total grumes 250+ | 1 | 4,347 |
| Total grumes | 1 | 4,347 |
| Houppiers/Taillis | - | 3,000 |