

RW/953/2021/3500/4563/102

# Lot 102

- Mesures prises au mètre ruban dans le compartiment 401, dans les autres compartiments, mesures prises au compas - Cubage à la hauteur dominante (401/1 : PN et PS 24 m - 402/1 : PS 21 m - DO 25 m - 717/2 : PN et PS 19 m - 722/2 : PN et PS 20 m) sauf pour les feuillus et les pins du compartiment 716 - Abattage manuel obligatoire dans la parcelle 401/1 (264 m<sup>3</sup>) - Dans la parcelle 402/1, billonnage des grumes obligatoire - Les compartiments 716, 717 et 722 sont situés en réserve naturelle : \* utilisation d'huiles biodégradables \* Pour des raisons de restauration écologique : \* le délai d'exploitation doit impérativement être respecté. \* En dérogation à l'article 38 du cahier des charges, les branches et rémanents d'exploitation doivent être exportés \* Pour le compartiment 717, interdiction d'abattre en direction de la pelouse à Génévriers. Les bois doivent être billonnés et stockés sur l'aire de parking des Pairées. \* Aucun stockage n'est autorisé dans les limites de la RND. - Présence possible de chenilles processionnaires sur quelques chênes situés en lisière du lot - Dans les compartiments 402, 716, 717 et 722, bois martelés en 2019

<b>Nombre d'arbres total</b>		1 000	--
<b>Volume grumes</b>		664,134	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		664,134	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		664	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		88,570	cm
<b>Surface de coupe</b>		16,355	ha
<b>Contact</b>		LAVIS Eric, <a href="tel:0477781657">0477 78 16 57</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Resteigne	--
<b>Propriétaire</b>		Tellin Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Chefiris-Chiferet, Chefiri - Tienne des Vignes, Plateau des Pairées, Haie Roland		--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Tellin et Province de Luxembourg</a> Mardi 05 octobre 2021 à 10:00 <a href="#">Office du Tourisme de Tellin</a>		--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Pin Noir d'Autric		Pin Noir d'Autric		Pin Noir d'Autric		Pin Sylvestre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		-		-		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		-		7	0,467
45	-		-		-		6	
55	-		-		-		21	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		-		27	5,072
65	1		-		-		35	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,328	-		-		35	10,332
75	-		-		-		53	
85	4		-		1		62	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	2,300	-		1	0,508	115	53,808
95	9		-		-		50	
105	12		-		-		19	
115	11		2		2		14	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	32	28,933	2	1,894	2	1,894	83	61,993
125	16		-		1		9	
135	20		2		1		2	
145	19		1		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	55	82,778	3	4,156	2	2,439	12	14,689
155	12		3		-		3	
165	11		2		-		-	
175	7		3		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	30	66,176	8	15,976	-		3	4,104
185	2		2		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	8,869	2	5,048	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>125</b>	<b>189,384</b>	<b>15</b>	<b>27,074</b>	<b>5</b>	<b>4,841</b>	<b>282</b>	<b>150,465</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Pin Sylvestre Amélioration Bordure Normal		Pin Sylvestre Amélioration Sec Normal		Pin Sylvestre Définitive Normal Normal		Pin Sylvestre Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	-		1		2		-	
85	4		1		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,732	2	0,917	2	0,784	-	
95	4		5		1		1	
105	9		2		-		1	
115	12		1		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	25	18,695	8	5,796	2	1,586	2	1,192
125	7		-		-		-	
135	4		-		2		-	
145	3		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	14	15,481	1	1,524	2	2,632	-	
155	2		-		1		-	
165	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	4,958	-		1	1,749	-	
<b>Total grumes</b>	<b>46</b>	<b>40,866</b>	<b>11</b>	<b>8,237</b>	<b>7</b>	<b>6,751</b>	<b>2</b>	<b>1,192</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Noir		Pin Noir		Chêne		Chêne	
	Définitive Bordure Normal		Définitive Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		7		4	
35	1		-		50		9	
<b>Total grumes 20/40</b>	3	0,093	-		57	2,166	13	0,415
45	2		-		60		6	
55	5		-		62		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	7	1,061	-		122	11,758	8	0,396
65	6		-		38		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	6	1,458	-		38	6,878	-	
75	3		-		26		3	
85	1		6		15		1	
95	-		-		8		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	4	1,409	6	3,048	49	17,280	5	2,235
95	-		2		-		-	
105	1		2		5		-	
115	3		4		6		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	3,033	8	6,636	11	8,604	-	
125	1		5		1		-	
135	2		4		1		-	
145	4		6		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	8,257	15	20,023	2	1,953	-	
155	6		2		-		-	
165	9		1		-		-	
175	6		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	21	35,160	4	7,738	-		-	
185	3		2		-		-	
195	5		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	8	18,203	2	5,048	-		-	
205	4		-		-		-	
215	5		-		-		-	
225	3		-		-		-	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	13	38,503	-		-		-	
255	2		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	2	8,360	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>75</b>	<b>115,537</b>	<b>35</b>	<b>42,493</b>	<b>279</b>	<b>48,639</b>	<b>26</b>	<b>3,046</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Sec Normal		Feuillus Divers Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		-		10	
35	2		-		-		10	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,142	-		-		20	0,520
45	2		-		-		12	
55	6		-		-		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	8	1,600	-		-		21	1,800
65	8		-		1		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,600	-		1	0,325	5	0,845
75	3		-		-		-	
85	5		-		-		2	
95	-		-		-		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	8	4,281	-		-		3	1,221
95	8		1		-		-	
105	1		-		-		1	
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	10	8,036	1	0,631	-		1	0,630
125	-		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		1	1,139	-		-	
155	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		1	1,799	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>36</b>	<b>16,659</b>	<b>3</b>	<b>3,569</b>	<b>1</b>	<b>0,325</b>	<b>50</b>	<b>5,016</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
25	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,040
<b>Total grumes</b>	2	0,040
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	