

RW/953/2021/3461/4575/7

Lot 7

- Mesures prises au compas - Cubage à la hauteur dominante (EP = 28 m et DO = 35 m) - Interdiction aux machines de circuler en dehors des cloisonnements

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 370 | -- |
| Volume grumes | 387,826 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 387,826 | m ³ |
| Cube moyen | 1 048 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 96,568 | cm |
| Surface de coupe | 11,232 | ha |
| Contact | TITEUX Philippe, 0478/78.11.19 | -- |
| Triage | Triage De Vesqueville | -- |
| Propriétaire | Saint-Hubert Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | PETIT BUISSON | -- |
| Vente | Vente communale de Saint-Hubert Vendredi 08 octobre 2021 à 14:00 Hôtel 2G à St-Hubert | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Amélioration Déraciné Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|---------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 6 | | - | | - | | - | |
| 55 | 16 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 22 | 5,256 | - | | - | | - | |
| 65 | 36 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 36 | 14,112 | 1 | 0,352 | - | | - | |
| 75 | 63 | | 2 | | 1 | | - | |
| 85 | 74 | | 5 | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 137 | 86,201 | 7 | 4,143 | 3 | 1,988 | - | |
| 95 | 51 | | 2 | | - | | - | |
| 105 | 22 | | 6 | | 2 | | - | |
| 115 | 13 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 86 | 87,080 | 8 | 7,554 | 4 | 5,004 | - | |
| 125 | 5 | | - | | - | | - | |
| 135 | 4 | | - | | 1 | | - | |
| 145 | 7 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 16 | 30,073 | - | | 3 | 6,386 | - | |
| 155 | 8 | | - | | 2 | | 1 | |
| 165 | 6 | | - | | 1 | | - | |
| 175 | 4 | | - | | 3 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 18 | 48,102 | - | | 6 | 17,970 | 1 | 2,340 |
| 185 | 2 | | - | | - | | - | |
| 195 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 6,846 | - | | 1 | 4,140 | - | |
| 205 | - | | - | | 3 | | - | |
| 215 | - | | - | | 2 | | - | |
| 235 | - | | - | | 1 | | - | |
| 245 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | 7 | 36,682 | - | |
| Total grumes | 317 | 277,670 | 16 | 12,049 | 24 | 72,170 | 1 | 2,340 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Sitka Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|-----------------|--|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | - | | 1 | 0,392 |
| 115 | 1 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,248 | 1 | 1,328 |
| 135 | - | | 1 | |
| 145 | - | | 3 | |
| Total grumes 120/150 | - | | 4 | 8,202 |
| 155 | - | | 4 | |
| 165 | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 5 | 12,427 |
| Total grumes | 1 | 1,248 | 11 | 22,349 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |