

RW/711/2021/3041/4539/10

Lot 10

- Mesurage au compas à 1,5 m. Cubage par hauteur de recoupe et décroissance. - Peuplement cloisonné à +/- 40m. - Les bois délivrés sont marqués de 4 flaches colorées en rouge ou de 2 flaches pour les moins de 105 cm. - Totalité des bois au marchand sauf dans les parcelles 30/01-02-05 et 31/02-03-04 où les bois portant deux flaches sont réservés. - Dans les zones de régénération dont le périmètre est ceinturé à la couleur bleue, les arbres seront abattus vers l'extérieur, et le cas échéant dans le sens indiqué par une flèche au pied. Les houppiers qui tomberaient dans ces zones ainsi que dans les cloisonnements seront repoussés sur le côté. - Pas de prolongation de délai, pour raisons sylvicoles. - Sur le chemin au Sud-Ouest du lot (en schiste), le transport et le débardage ne seront autorisés que par période sèche ou de fortes gelées et après accord du service forestier. - Peuplement situé dans un site N2000.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 137 | -- |
| Volume grumes | 1 237,790 | m ³ |
| Volume houppiers | 846,000 | m ³ |
| Volume total | 2 083,790 | m ³ |
| Cube moyen | 1 089 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 115,475 | cm |
| Surface de coupe | 68,773 | ha |
| Contact | CYBULSKIEGO Philippe, 0479/862093 | |
| Triage | Triage De Vonèche | |
| Propriétaire | Beauraing Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | VIEUX PRES-VONECHE - 4 Seigneurs - Captage | |
| Vente | Vente communale de Beauraing Jeudi 23 septembre 2021 à 09:15 Salle des Mariages de la Ville de Beauraing (Place de Seurre, 3-7 à 5570 BEAURAING) | |
| TVA | Aucun taux fourni | |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre Amélioration Normal Normal | | Hêtre Amélioration Chauffage Normal | | Hêtre Amélioration Scolyté (Fe) Normal | | Chêne Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|----------------|---|---------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | 48 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 48 | 2,832 | - | | - | |
| 45 | - | | 76 | | - | | - | |
| 55 | 1 | | 63 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,146 | 139 | 19,561 | - | | - | |
| 65 | - | | 44 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | - | | 44 | 11,968 | - | | - | |
| 75 | - | | 65 | | - | | - | |
| 85 | 1 | | 50 | | - | | - | |
| 95 | - | | 43 | | - | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,429 | 158 | 75,563 | - | | 6 | 3,210 |
| 105 | 19 | | 22 | | - | | 18 | |
| 115 | 36 | | 9 | | - | | 11 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 55 | 39,434 | 31 | 23,310 | - | | 29 | 17,914 |
| 125 | 31 | | 4 | | - | | 8 | |
| 135 | 48 | | 2 | | - | | 9 | |
| 145 | 38 | | - | | - | | 7 | |
| Total grumes 120/150 | 117 | 139,209 | 6 | 6,190 | - | | 24 | 27,244 |
| 155 | 42 | | - | | - | | 7 | |
| 165 | 34 | | - | | 1 | | 6 | |
| 175 | 25 | | - | | 3 | | 2 | |
| Total grumes 150/180 | 101 | 178,222 | - | | 4 | 7,644 | 15 | 25,392 |
| 185 | 39 | | - | | 1 | | - | |
| 195 | 29 | | - | | 2 | | 4 | |
| Total grumes 180/200 | 68 | 163,402 | - | | 3 | 7,469 | 4 | 10,806 |
| 205 | 25 | | - | | 3 | | 4 | |
| 215 | 18 | | - | | 3 | | 2 | |
| 225 | 7 | | - | | 1 | | - | |
| 235 | 8 | | - | | - | | 2 | |
| 245 | 8 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 66 | 212,087 | - | | 7 | 22,786 | 8 | 25,762 |
| 255 | 3 | | - | | - | | 1 | |
| 265 | 2 | | - | | - | | 2 | |
| 275 | - | | - | | - | | 2 | |
| 285 | 2 | | - | | - | | - | |
| 315 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 250+ | 7 | 38,082 | - | | - | | 6 | 31,080 |
| Total grumes | 416 | 771,011 | 426 | 139,424 | 14 | 37,899 | 92 | 141,408 |

| | Hêtre | | Hêtre | | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|--|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Chauffage Normal | | Amélioration Scolyté (Fe) Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| Houppiers/Taillis | - | 628,000 | - | 12,000 | - | 37,000 | - | 97,000 |

| Cat.(cm) | Chêne Amélioration Gélivé Normal | | Chêne Amélioration Sec Normal | | Chêne Amélioration Chauffage Normal | | Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|---------------|--|--------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 35 | - | | - | | - | | 17 | |
| Total grumes 20/40 | - | | - | | - | | 17 | 0,884 |
| 45 | - | | - | | 3 | | 24 | |
| 55 | - | | - | | 1 | | 15 | |
| Total grumes 40/60 | - | | - | | 4 | 0,401 | 39 | 4,797 |
| 65 | - | | - | | 1 | | 6 | |
| Total grumes 60/70 | - | | - | | 1 | 0,204 | 6 | 1,368 |
| 75 | - | | - | | 1 | | 13 | |
| 85 | - | | - | | 2 | | 5 | |
| 95 | 2 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 1,070 | - | | 5 | 2,151 | 18 | 6,487 |
| 105 | 4 | | - | | - | | - | |
| 115 | 6 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 10 | 7,179 | 4 | 3,136 | - | | - | |
| 125 | 8 | | 1 | | - | | - | |
| 135 | 7 | | 2 | | - | | - | |
| 145 | 8 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 23 | 25,088 | 4 | 4,490 | - | | - | |
| 155 | 9 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 2 | | 3 | | - | | - | |
| 175 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 15 | 25,508 | 4 | 7,302 | - | | - | |
| 185 | 8 | | 4 | | - | | - | |
| 195 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 10 | 24,563 | 5 | 12,250 | - | | - | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| 235 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 3 | 8,932 | - | | - | | - | |
| 295 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 1 | 6,435 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 64 | 98,775 | 17 | 27,178 | 10 | 2,756 | 80 | 13,536 |
| Houppiers/Taillis | - | 57,000 | - | 15,000 | - | | - | |

| | Bouleau Verruqueux | | Frêne | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Chauffage Normal | | Amélioration Chauffage Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 1 | | - | |
| 55 | 8 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 9 | 1,541 | - | |
| 65 | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,272 | - | |
| 75 | 2 | | 1 | |
| 85 | 1 | | 1 | |
| 95 | 2 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 5 | 2,479 | 2 | 0,800 |
| 105 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 0,711 |
| Total grumes | 15 | 4,292 | 3 | 1,511 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | |