

RW/613/2020/1148/2181/43

Lot 43

Les houppiers des bois de plus de 120 cm de la coupe sont compris dans ce lot. Abattage des bois vers l'intérieure de la coupe en raison des pipelines. Interdiction de circuler sur la zone de pipelines désigné par l'agent des forêts.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 195 | -- |
| Volume grumes | 48,420 | m ³ |
| Volume houppiers | 68,000 | m ³ |
| Volume total | 116,420 | m ³ |
| Cube moyen | 248 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 69,821 | cm |
| Surface de coupe | 12,813 | ha |
| Contact | MAHAUT David, 0470/493.760 | -- |
| Triage | Triage De Mont-Ste-Genevieve | -- |
| Propriétaire | Bois Du Baron | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LE COLVERT - cpe 4 | -- |
| Vente | Vente des domaniales du cantonnement de Thuin Vendredi 13 novembre 2020 à 09:00 Grand Hall du Delta Hainaut - Avenue Général de Gaulle 102 à 7000 Mons | -- |
| TVA | Aucun taux fourni | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Erable Amélioration Chauffage Normal | | Frêne Amélioration Chauffage Normal | | Frêne Amélioration Normal Normal | | Bouleau Amélioration Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | 48 | | - | | - | | - | |
| 55 | 42 | | 1 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 90 | 8,100 | 1 | 0,110 | - | | - | |
| 65 | 16 | | 4 | | - | | - | |
| Total grumes 60/70 | 16 | 2,880 | 4 | 0,720 | - | | - | |
| 75 | 14 | | 7 | | - | | - | |
| 85 | 6 | | 8 | | - | | 2 | |
| 95 | 5 | | 8 | | - | | 2 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 25 | 7,660 | 23 | 8,020 | - | | 4 | 1,590 |
| 105 | 3 | | 12 | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,440 | 12 | 6,450 | - | | 1 | 0,710 |
| 125 | - | | - | | - | | 4 | |
| 135 | - | | - | | - | | 1 | |
| 145 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | - | | 6 | 5,850 |
| 155 | - | | - | | - | | - | |
| 165 | - | | - | | - | | - | |
| 175 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | - | | - | |
| 185 | - | | - | | - | | - | |
| 195 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | - | |
| 205 | - | | - | | - | | - | |
| 215 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes | 135 | 21,080 | 40 | 15,300 | - | | 11 | 8,150 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | 3,000 | - | 39,000 | - | 3,000 |

| | Chêne | | Chêne Pédonculé | | Hêtre | | Merisier | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------|
| | Amélioration Chauffage Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Normal Normal | |
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 75 | 1 | | - | | - | | - | |
| 85 | 1 | | - | | - | | - | |
| 95 | 6 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 8 | 3,250 | - | | - | | - | |
| 115 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 0,640 | - | | - | | - | |
| 125 | - | | - | | - | | - | |
| 135 | - | | - | | - | | - | |
| 145 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | - | | - | | - | | - | |
| 155 | - | | - | | - | | - | |
| 165 | - | | - | | - | | - | |
| 175 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | - | | - | | - | | - | |
| 235 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | - | | - | | - | | - | |
| Total grumes | 9 | 3,890 | - | | - | | - | |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 | - | 16,000 | - | 5,000 | - | 1,000 |