

RW/813/2021/3496/5501/3

# Lot 3

Pas de circulation d'engin de débardage sur le parterre de la coupe excepté sur cloisonnements désignés par le service forestier. Rappel art. 31 du CGC: l'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin.

<b>Nombre d'arbres total</b>	153	--
<b>Volume grumes</b>	23,236	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	6,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	29,236	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	152	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	47,092	cm
<b>Surface de coupe</b>	8,386	ha
<b>Contact</b>	LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De La Gleize	--
<b>Propriétaire</b>	Stavelot Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TOUR DE COO	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de bois de chauffage Stavelot</a> Vendredi 01 octobre 2021 à 17:00 <a href="#">Buvette du Foot de Francorchamps</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	<b>Hêtre</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Chêne</b> Amélioration Chauffage Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	26		15		-	
35	24		9		4	
<b>Total grumes 20/40</b>	50	1,544	24	0,528	4	0,188
45	18		13		1	
55	11		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	29	2,933	15	1,248	2	0,217
65	9		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	9	1,746	1	0,194	-	
75	3		1		-	
95	-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	0,969	5	2,335	-	
105	1		3		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	2	1,606	3	1,902	-	
125	-		4		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	1,606	4	4,140	-	
165	1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	2,080	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>95</b>	<b>12,484</b>	<b>52</b>	<b>10,347</b>	<b>6</b>	<b>0,405</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>2,000</b>	-	<b>4,000</b>	-	