RW/824/2021/3465/4942/434

Lot 434

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -0,34 % -Bereits bestehende Rückergassen werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d?eau.

Nombre d'arbres total	2 826	--
Volume grumes	1 112,451	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 112,451	m³
Cube moyen	394	dm³
Circonférence moyenne	67,459	cm
Surface de coupe	19,411	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HARDT	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mardi 23 novembre 2021 à 16:00 Kulturzentrum TRIANGEL - Café Trottinette, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	2	
35	16	
		1,176
45	188	
55	588	
		164,017
65	940	
		324,020
75	667	
85	291	
		502,131
95	90	
105	30	
115	10	
		114,609
125	2	
135	2	
		6,498
Total grumes	**2 826**	**1 112,451**
Houppiers/Taillis	-	