

RW/824/2021/3465/4942/437

# Lot 437

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : -0,78 % -Bereits bestehende Rückergassen werden für die Reisigmatten verwendet und die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Les layons de débardage existants seront utilisés pour les tapis de branches et les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 659	--
<b>Volume grumes</b>	1 102,094	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 102,094	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	664	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	80,805	cm
<b>Surface de coupe</b>	19,102	ha
<b>Contact</b>	JOHANNES Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AM WEGWEISER ANC/LWL --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de St.Vith</a> -- Mardi 23 novembre 2021 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum TRIANGEL - Café Trottinette, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b>		<b>Mélèze du Japon</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	1		-	
35	6		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	7	0,446	-	
45	67		-	
55	269		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	336	72,786	-	
65	366		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	366	127,612	-	
75	280		1	
85	152		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	432	235,910	4	2,538
95	154		3	
105	109		9	
115	96		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	359	373,289	12	11,993
125	69		1	
135	28		-	
145	14		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	111	189,981	1	1,556
155	14		-	
165	11		-	
175	3		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	28	74,928	-	
185	3		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	11,055	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 642</b>	<b>1 086,007</b>	<b>17</b>	<b>16,087</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	