

RW/724/2022/3177/7123/20

Lot 20

Utilisation obligatoire et unique des voies de débardage pour la circulation des machines; Les noisetiers présents dans les cloisonnements peuvent être abattus ; Abattage et manutention en dehors des poches de semis naturel délimités par le Service forestier; Pour des raisons de conservation de la nature, l'abattage des bois est suspendu du 1er avril au 30 juin ; Calcul volume : Hrec décroissance.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 67 | -- |
| Volume grumes | 104,336 | m ³ |
| Volume houppiers | 97,000 | m ³ |
| Volume total | 201,336 | m ³ |
| Cube moyen | 1 557 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 171,119 | cm |
| Surface de coupe | 6,476 | ha |
| Contact | GILLARDIN Mathieu, 0479 86 77 78 | -- |
| Triage | Triage De Sambreville | -- |
| Propriétaire | Fosses-La-Ville Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | LONGUE TAILLE - cpe 7 | -- |
| Vente | Vente communale du cantonnement de Namur Mardi 25 octobre 2022 à 10:00 Salle Isbanette Rue du Grand Chêne, 50 à 5350 Evelette (Ohey) | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Non | -- |

| | Chêne Amélioration Normal Normal | | Chêne Amélioration Gélivé Normal | | Chêne Amélioration Déraciné Normal | | Erable Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------|--|-----------------|---|-----------------|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 105 | 2 | | - | | - | | 2 | |
| 115 | 1 | | - | | - | | 4 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 1,774 | - | - | - | - | 6 | 2,782 |
| 125 | 4 | | - | | - | | 2 | |
| 135 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 145 | 4 | | - | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 10 | 9,474 | - | - | 2 | 2,176 | 4 | 3,763 |
| 155 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| 175 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 4 | 5,898 | 1 | 1,243 | - | - | 1 | 1,341 |
| 195 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| Total grumes 180/200 | 4 | 6,996 | 2 | 3,060 | - | - | - | - |
| 205 | 2 | | - | | - | | 1 | |
| 215 | 1 | | - | | - | | - | |
| 225 | 4 | | 2 | | - | | - | |
| 235 | 4 | | - | | - | | - | |
| 245 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 14 | 36,509 | 2 | 5,240 | - | - | 1 | 0,752 |
| 255 | 1 | | 1 | | - | | - | |
| 275 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 250+ | 4 | 15,104 | 1 | 2,243 | - | - | - | - |
| Total grumes | 39 | 75,755 | 6 | 11,786 | 2 | 2,176 | 12 | 8,638 |
| Houppiers/Taillis | - | 76,000 | - | 13,000 | - | 1,000 | - | 6,000 |

Erable

Amélioration

Chauffage

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 105 | 3 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 4 | 2,189 |
| 125 | 2 | |
| 135 | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 3,792 |
| Total grumes | 8 | 5,981 |
| Houppiers/Taillis | - | 1,000 |