

RW/711/2022/3041/7703/3

Lot 3

- Mesurage au compas à 1,50 m. Cubage par hauteur de recoupe et décroissance. - Les bordures sont marquées de 3 flaches. - Peuplement cloisonné tous les 25 m. - Exploitation obligatoire sur cloisonnements et lits de branches et selon instructions du Préposé forestier (pas de circulation d'engins en dehors de ces cloisonnements, branches sur les cloisonnements).

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 432 | -- |
| Volume grumes | 385,861 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 385,861 | m ³ |
| Cube moyen | 893 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 98,218 | cm |
| Surface de coupe | 12,400 | ha |
| Contact | CYBULSKIEGO Philippe, 0479/862093 | |
| Triage | Triage De Vonêche | |
| Propriétaire | Beauraing Cne | |
| Lieu(x)-dit(s) | MIHAIMONTS-VONECHE | |
| Vente | Vente communale de Beauraing Jeudi 22 septembre 2022 à 09:30 Hôtel de Ville - Salle des Mariages - Place de Seurre, 3-5-7 à 5570 BEAURAING | |
| TVA | Aucun taux fourni | |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Epicéa Amélioration Sec Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|---|----------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 13 | | - | | - | | 5 | |
| Total grumes 60/70 | 13 | 4,251 | - | | - | | 5 | 1,599 |
| 75 | 51 | | - | | - | | 8 | |
| 85 | 83 | | - | | 2 | | 15 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 134 | 73,754 | - | | 2 | 1,196 | 23 | 13,549 |
| 95 | 66 | | 1 | | - | | 29 | |
| 105 | 33 | | 3 | | - | | 31 | |
| 115 | 10 | | 5 | | - | | 17 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 109 | 96,235 | 9 | 8,330 | - | | 77 | 79,979 |
| 125 | 3 | | 3 | | - | | 13 | |
| 135 | 1 | | 3 | | - | | 12 | |
| 145 | - | | 4 | | - | | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 6,102 | 10 | 14,057 | - | | 27 | 44,881 |
| 155 | - | | 3 | | - | | 3 | |
| 165 | - | | 1 | | - | | 2 | |
| 175 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | - | | 4 | 7,035 | - | | 6 | 14,350 |
| 185 | - | | - | | - | | 2 | |
| 195 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 180/200 | - | | - | | - | | 3 | 9,393 |
| Total grumes | 260 | 180,342 | 23 | 29,422 | 2 | 1,196 | 141 | 163,751 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Douglas

Amélioration

Bordure

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|---------------|
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,031 |
| 145 | 2 | |
| Total grumes 120/150 | 2 | 3,489 |
| 165 | 1 | |
| 175 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,176 |
| 185 | 1 | |
| Total grumes 180/200 | 1 | 2,454 |
| Total grumes | 6 | 11,150 |
| Houppiers/Taillis | - | |