

RW/943/2020/3389/2035/104

# Lot 104

\* Mesure au mètre-ruban. Cubage : hauteur recoupe et décroissance. \* Pour des raisons culturelles, environnementales et paysagères, l'abattage des bois de plus de 100 cm de circonférence est suspendu du 01/04 au 15/08. \* Présence de semis naturels et de recrus : respect impératif de l'Art. 38, §1er du cahier général des charges \* Pour des raisons sylvicoles, délai impératif d'exploitation : 31/03/2022.

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 068	--
<b>Volume grumes</b>	776,969	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	653,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 429,969	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	727	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	86,526	cm
<b>Surface de coupe</b>	110,806	ha
<b>Contact</b>	MANAND Philippe, <a href="tel:0477781634">0477 78 16 34</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Grapfontaine	--
<b>Propriétaire</b>	Neufchateau Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BASSE HEVEAU, LA HEVEAU, HAUTE HEVEAU NORD	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente groupée du cantonnement de Neufchateau</a> Mardi 08 décembre 2020 <a href="#">Hall des ouvriers de l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre (Ruelle des Gendarmes à 6640 Vaux-sur-Sûre)</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Hêtre		Chêne		Feuillus Divers	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Scolyté (Fe) Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	191		-		-		1	
35	161		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	352	13,955	-		-		1	0,020
45	116		-		1		1	
55	85		-		-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	201	25,324	-		1	0,104	2	0,260
65	64		-		1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	64	15,599	-		1	0,218	2	0,436
75	49		-		-		1	
85	33		-		-		-	
95	26		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	108	37,159	-		-		1	0,290
105	19		-		-		-	
115	15		-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	34	19,701	-		1	0,852	-	
125	30		-		-		-	
135	11		-		-		-	
145	17		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	58	56,137	-		-		-	
155	17		-		-		-	
165	31		2		-		-	
175	23		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	71	122,319	2	4,026	-		-	
185	29		1		-		-	
195	33		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	62	146,360	1	2,206	-		-	
205	30		1		-		-	
215	33		3		-		-	
225	15		-		-		-	
235	12		2		-		-	
245	4		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	94	293,038	6	19,982	-		-	
255	4		-		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	4	18,036	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 048</b>	<b>747,628</b>	<b>9</b>	<b>26,214</b>	<b>3</b>	<b>1,174</b>	<b>6</b>	<b>1,006</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>627,000</b>	-	<b>26,000</b>	-		-	

**Epicéa**

Amélioration

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,261
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,686
<b>Total grumes</b>	2	<b>0,947</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	