

RW/943/2020/3523/2035/4

Lot 4

* Mesure au compas ; Cubage à la hauteur dominante * Pour des raisons sylvicoles, délai impératif d'exploitation : 31 mars 2022. * Respect impératif de l'article 38, §2 du cahier des charges : interdiction de traîner les bois sur le chemin dit "du Bois de Waffe", amenant à une propriété privée. * Présence de cloisonnements : respect de l'article 38, §3 du cahier des charges. Les véhicules à moteurs ne peuvent quitter les cloisonnements. Au besoin, le cheval sera utilisé pour débusquer les bois.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 8 397 | – |
| Volume grumes | 1 932,290 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 932,290 | m ³ |
| Cube moyen | 230 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 55,298 | cm |
| Surface de coupe | 33,936 | ha |
| Contact | ARNOULD Mickaël, 0479/842518 | – |
| Triage | Triage De Morhet | – |
| Propriétaire | Vaux-Sur-Sûre Cne | – |
| Lieu(x)-dit(s) | OIVE-CAPRASSE, BOIS D'OIVE | – |
| Vente | Vente groupée du cantonnement de Neufchateau Mardi 08 décembre 2020 Hall des ouvriers de l'Administration communale de Vaux-sur-Sûre (Ruelle des Gendarmes à 6640 Vaux-sur-Sûre) | – |
| TVA | 2 % | – |
| Certification PEFC | Oui | – |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Amélioration Déraciné Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | | Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------|---|----------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 241 | | - | | 82 | | 23 | |
| 35 | 560 | | - | | 428 | | 62 | |
| Total grumes 20/40 | 801 | 37,891 | - | | 510 | 29,011 | 85 | 5,215 |
| 45 | 1 352 | | - | | 512 | | 72 | |
| 55 | 1 662 | | 2 | | 379 | | 46 | |
| Total grumes 40/60 | 3 014 | 510,818 | 2 | 0,410 | 891 | 140,744 | 118 | 22,357 |
| 65 | 1 244 | | - | | 253 | | 29 | |
| Total grumes 60/70 | 1 244 | 373,708 | - | | 253 | 75,332 | 29 | 10,234 |
| 75 | 687 | | 2 | | 140 | | 16 | |
| 85 | 310 | | 1 | | 69 | | 6 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 997 | 452,459 | 3 | 1,360 | 209 | 94,917 | 22 | 11,427 |
| 95 | 127 | | - | | 26 | | - | |
| 105 | 35 | | - | | 10 | | - | |
| 115 | 10 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 172 | 129,549 | - | | 40 | 30,731 | - | |
| 125 | 4 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 4 | 5,422 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 6 232 | 1 509,847 | 5 | 1,770 | 1 903 | 370,735 | 254 | 49,233 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Sitka Amélioration Normal Normal | |
|---------------------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 55 | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,408 |
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,299 |
| Total grumes | 3 | 0,707 |
| Houppiers/Taillis | - | |