

RW/953/2022/3500/7100/104

# Lot 104

- Mesures prises au mètre ruban - Cubage à la hauteur dominante - Interdiction aux machines de circuler en dehors des cloisonnements - Le franchissement du cours d'eau avec les machines est soumis à autorisation. Les conditions de l'autorisation seront précisées par l'agent des forêts lors de la visite du lot. L'autorisation sera envoyée avec le permis d'exploiter

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 472	--
<b>Volume grumes</b>	497,440	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	497,440	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	201	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	49,725	cm
<b>Surface de coupe</b>	9,611	ha
<b>Contact</b>	LAVIS Eric, <a href="tel:0477781657">0477 78 16 57</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Resteigne	--
<b>Propriétaire</b>	Tellin Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Dvt les Tiennes-Dry les Miens	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Tellin et Province de Luxembourg</a> Mardi 04 octobre 2022 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	145		202		-		-	
35	347		122		-		21	
<b>Total grumes 20/40</b>	492	24,812	324	10,034	-		21	1,392
45	361		25		1		70	
55	346		23		1		121	
<b>Total grumes 40/60</b>	707	122,349	48	7,486	2	0,289	191	37,400
65	221		3		5		105	
<b>Total grumes 60/70</b>	221	73,538	3	0,906	5	1,396	105	35,291
75	137		3		13		50	
85	67		4		6		9	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	204	103,896	7	3,372	19	8,513	59	29,150
95	18		-		2		2	
105	5		-		4		-	
115	1		-		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	24	19,809	-		8	6,969	2	1,586
125	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		-		1	1,256	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 648</b>	<b>344,404</b>	<b>382</b>	<b>21,798</b>	<b>35</b>	<b>18,423</b>	<b>378</b>	<b>104,819</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Epicéa</b> Amélioration Sec Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Mélèze</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	-		-		1	
35	2		-		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>2</b>	<b>0,102</b>	<b>-</b>		<b>2</b>	<b>0,088</b>
45	1		-		2	
55	5		1		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>6</b>	<b>1,093</b>	<b>1</b>	<b>0,178</b>	<b>3</b>	<b>0,481</b>
65	5		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>5</b>	<b>1,465</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	
75	3		3		-	
85	-		3		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>3</b>	<b>1,209</b>	<b>6</b>	<b>2,777</b>	<b>-</b>	
95	-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>-</b>		<b>1</b>	<b>0,603</b>	<b>-</b>	
<b>Total grumes</b>	<b>16</b>	<b>3,869</b>	<b>8</b>	<b>3,558</b>	<b>5</b>	<b>0,569</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>	